


注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证。

图幅：

- PANTONE White C
- PANTONE Black C

更改标记	备 注		工程师 (签名)	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！	未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：± 0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ± 0.3 X, X ± 0.15X, XX ± 0.05			
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	SmartSafe 深圳市易检车服科技有限公司		
签 名	日 期			
设 计：徐鹏	2021916	表面处理：	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号：iSmartIMMO 801
审 核：				名称： 下壳英文标贴
工 艺：		比例：1:1	数量：1	
标 准 化：		视角：☉ ☰	编码：507020352	图号：iSmartIMMO 801 下壳英文标贴-L401
批 准：		联系电话：0755-89589920	共 1 张	第 1 张 版本：1.00.001



注：所有加工工艺和材料必须通过RoHS认证。

	型号改为：iSmartLink 801		赵翼红	2021.06.11
更改标记	备 注		工程师（签名）	日 期
标贴和菲林等以电子文档为准！ 不得直接量取图形作为尺寸！！		未特别注明之参数：圆角：R0.5 倒角：1X45° 出模角：0.5° 角度公差：±0.1° 尺寸公差（根据小数点后位数）：X. ± 0.3 X, X ± 0.15X, XX ± 0.05		
尺寸单位：MM	重要尺寸标记：△	SmartSafe 深圳市易检车服科技有限公司		
签 名	日 期			
设计：徐鹏	2021.9.16	表面处理：	材料： PC薄膜0.2mm 背 9448 3M胶	型号：iSmartLink 801
审核：				名称： 下壳英文标贴
工艺：		比例：1:1	数量：1	
标准化：		视角：☉ ☰	编码：507020353	图号：iSmartLink 801下壳英文标贴-L401
批 准：		联系电话：0755-89589920	共 1 张	第 1 张 版本：1.00.001

□ PANTONE White C
 ■ PANTONE Black C

图幅：



Label location