

Instructions for use



Specification:

Name: Anal Vibrators
Model: AS450
Material: Silicone + ABS
Battery: 330mAh Rechargeable Battery
Size: 4.17*3.68*1.41 inch
Weight: 2.82 Ounces
INPUT: 5V 330mA
Mode: 10 Vibrating Modes
Noise: <54dB
Using Time: About 65±5 min
Charging Time: About 90±10 min
Water Resistance Level: IPX7

Caution:

1. Please wash after use to avoid breeding bacteria. It is recommended to rinse with warm water and alkaline anti-bacterial soap, and then rinse with hot water. Do not use hard brushes and acidic cleaning agents.
2. Do not immerse in water for a long time.
3. Please dry the water after washing and store in a lint bag.
4. Please turn off the power after use.
5. Do not use cleaning agents containing alcohol and gasoline and avoid direct sunlight.

Product Operation Description:

Power Button: long press 1.5 seconds to switch on the machine and vibrate, the light is on, short press "⏻" the first frequency vibration, short press to change the frequency, 10 cycles. Each time the LED light flashes.

Rotary Button: under the condition of switching on the machine, short press "↻" to start rotating, short press to change frequency, 10 frequency cycle, each time to change the frequency LED light blinks a little.

Power Off: Short press 1.5s to turn off the vibrator.

Charging Indicator: The indicator flashes when charging, and the fully charged indicator is always on.

Remote Control Operation:

Power button: In product standby (The light stays on), short press "⏻" frequency, long press 1.5 seconds to stop vibration . Vibration of the receiver plate only

Rotary Button: In the product standby (light on), short press "↻" to change frequency. Long press for 1.5 seconds to stop rotation. Only for the rotation of the acceptor plate

Spezifikation:

Bezeichnung : Anal-Vibratoren
Modell: AS450
Werkstoff : Silikon + ABS
Batterie: 330mAh wiederaufladbare Batterie
Größe: 106*93.5*36 mm
Gewicht: 80g
EINGABE: 5V 300mA
Modus : 10 Vibrationsmodi
Rauschen : <54dB
Zeit verwenden: Etwa 65±5 Minuten
Aufladezeit: Ungefähr 90±10 Minuten
Wasserbeständigkeit: IPX7

Vorsicht:

1. Bitte waschen Sie das Gerät nach dem Gebrauch, um die Vermehrung von Bakterien zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Gerät mit warmem Wasser und alkalischer antibakterieller Seife abzuspielen und dann mit heißem Wasser nachzuspülen. Verwenden Sie keine harten Bürsten und säurehaltigen Reinigungsmittel.
2. Nicht für längere Zeit in Wasser eintauchen.
3. Bitte trocknen Sie das Wasser nach dem Waschen und bewahren Sie es in einem Flusensack auf.
4. Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.
5. Verwenden Sie keine alkohol- oder benzinhaltigen Reinigungsmittel und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Beschreibung der Produktfunktion:

Einschalttaste: 1,5 Sekunden lang drücken, um das Gerät einzuschalten Maschine und vibrieren, das Licht ist an, kurz drücken "⏻" die erste Frequenz Vibration, kurz drücken, um die Frequenz, 10 Zyklen. Jedes Mal blinkt das LED-Licht.

Drehknopf: nach dem Einschalten des Geräts Maschine, drücken Sie kurz "↻", um die Rotation zu starten, drücken Sie kurz, um die Frequenz zu ändern, 10 Frequenz-Zyklus, jedes Mal, um die Frequenz zu ändern die Frequenz zu ändern, blinkt die LED-Leuchte ein wenig.

Ausschalten: Drücken Sie kurz 1,5s, um den Vibrator auszuschalten.

Ladeindikator: Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs, und die Anzeige für den vollen Ladezustand leuchtet immer.

Bedienung mit der Fernbedienung:

Einschalttaste: Im Produkt-Standby (Das Licht bleibt an), kurz drücken "⏻" Frequenz, langes Drücken 1,5 Sekunden, um die Vibration zu stoppen, nur Vibration der Empfängerplatte

Drehknopf: Im Standby-Modus des Geräts (Licht leuchtet), kurz "↻" drücken, um die Frequenz zu ändern. Langes Drücken für 1,5 Sekunden lang drücken, um die Rotation zu stoppen. Nur für die Drehung des Aufnahmeteller

Specifiche:

Nome: Vibratori anali
Modello: AS450
Materiale : Silicone + ABS
Batteria: Batteria ricaricabile da 330 mAh
Dimensione: 106*93.5*36 mm
Peso: 80g
INGRESSO: 5V 300mA
Modalità : 10 modalità di vibrazione
Rumore: <54dB
Tempo di utilizzo: Circa 65±5 minuti
Tempo di ricarica: Circa 90±10 minuti
Livello di resistenza all'acqua: IPX7

Attenzione:

1. Lavare dopo l'uso per evitare la formazione di batteri. Si consiglia di sciacquare con acqua tiepida e sapone alcalino antibatterico, quindi risciacquare con acqua calda. Non utilizzare spazzole dure e detergenti acidi.
2. Non immergere in acqua per lungo tempo.
3. Asciugare l'acqua dopo il lavaggio e riporla in un sacchetto di lanugine.
4. Spegner l'apparecchio dopo l'uso.
5. Non utilizzare detergenti contenenti alcol e benzina ed evitare la luce solare diretta.

Funcionamiento del producto:

Pulsante de accensione: premere a lungo per 1,5 secondi per accendere la macchina e vibrare, la luce è accesa, premere brevemente "🔌" la prima frequenza di vibrazione, premere brevemente per cambiare la frequenza, 10 cicli. Ogni volta la luce del LED lampeggia.

Pulsante rotante: in condizioni di accensione della macchina, premere brevemente "🔄" per avviare la rotazione, premere brevemente per cambiare la frequenza, 10 cicli di frequenza, ogni volta che si cambia la frequenza. Cambiare la frequenza la luce del LED lampeggia leggermente.

Spegnimento: premere brevemente per 1,5 secondi per spegnere il vibratore.

Indicatore di carica: L'indicatore lampeggia durante la carica e l'indicatore di carica completa è sempre acceso.

Funcionamiento del telecomando:

Pulsante de accensione: In standby (la luce rimane accesa), premere brevemente la frecuencia "🔌", premere a lungo per 1,5 secondi per interrompere la vibrazione, solo per la piastra del ricevitore.

Pulsante de rotazione: In standby del prodotto (la luce rimane accesa), premere brevemente "🔄" per cambiare frecuencia. Premere a lungo per 1,5 secondi per arrestare la rotazione. Solo per la rotazione della piastra ricevitore

Especificación:

Nombre: Vibradores anales
Modelo: AS450
Material: Silicona + ABS
Batería: Batería recargable de 330mAh
Tamaño: 106*93.8*36mm
Peso: 80g
ENTRADA: 5V 300mA
Modo: 10 modos de vibración
Ruido: <54dB
Utilizar el tiempo: Alrededor de 65±5 minutos
Tiempo de carga: Alrededor de 90±10 minutos
Nivel de resistencia al agua: IPX7

Precaución:

1. Por favor, lávese después de su uso para evitar la reproducción de bacterias. Se recomienda aclarar con agua tibia y jabón alcalino antibacteriano, y luego enjuagar con agua caliente. No utilice cepillos duros y agentes de limpieza ácidos.
2. No sumergir en agua durante mucho tiempo.
3. Secar el agua después del lavado y guardar en una bolsa para pelusas.
4. Por favor, desconecte la alimentación después de su uso.
5. No utilice productos de limpieza que contengan alcohol y gasolina y evite la luz solar directa.

Funcionamiento del producto :

Botón de encendido: pulsación larga de 1,5 segundos para encender la máquina y vibrar, la luz está encendida, pulsación corta "🔌" la primera frecuencia de vibración, pulsación corta para cambiar la frecuencia, 10 ciclos. Cada vez que la luz LED parpadea.

Botón giratorio: al encender la máquina, pulse brevemente "🔄" para iniciar la rotación, pulse brevemente para cambiar la frecuencia, 10 ciclos de frecuencia, cada vez que cambie la frecuencia, la luz LED parpadeará una vez. Cada vez que se cambia la frecuencia, la luz LED parpadea un poco.

Apagado: Pulse brevemente durante 1,5 segundos para apagar el vibrador.

Indicador de carga: El indicador parpadea cuando se está cargando, y el indicador de carga completa está siempre encendido.

Funcionamiento del mando a distancia:

Botón de encendido: En modo de espera del producto (La luz permanece encendida), pulsación corta "🔌" frecuencia, pulsación larga 1,5 segundos para detener la vibración .Vibración de la placa receptora solamente

Botón giratorio: En el modo de espera del producto (la luz permanece encendida), pulse brevemente "🔄" para cambiar la frecuencia. Pulsación larga durante 1,5 segundos para detener la rotación. Sólo para la rotación de la placa receptora

Specification:

Nom: Vibrateurs anaux
Modèle: AS450
Matériau: Silicone + ABS
Batterie: Batterie rechargeable 330mAh
Taille : 106*93.8*36mm
Poids: 80g
ENTRÉE : 5V 300mA
Mode: 10 modes de vibration
Bruit: <54dB
Temps d'utilisation: Environ 65±5 minutes
Temps de charge: Environ 90±10 minutes
Niveau de résistance à l'eau: IPX7

Attention:

1. Veuillez laver après utilisation pour éviter la reproduction des bactéries. Il est recommandé de rincer à l'eau chaude et au savon alcalin antibactérien, puis de rincer à l'eau chaude. N'utilisez pas de brosses dures ni de produits de nettoyage acides.
2. Ne pas plonger dans l'eau pendant une longue période.
3. Veuillez sécher l'eau après le lavage et la conserver dans un sac en peluche.
4. Veuillez éteindre l'appareil après utilisation.
5. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool et de l'essence et évitez la lumière directe du soleil.

Fonctionnement du produit :

Bouton d'alimentation : appuyez longuement pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil et vibrer, la lumière s'allume, appuyez brièvement sur "🔌" la première fréquence de vibration, appuyez brièvement pour changer la fréquence, 10 cycles. À chaque fois, le voyant lumineux clignote.

Bouton rotatif : après avoir allumé la machine, appuyez brièvement sur "🔄" pour commencer à tourner, appuyez brièvement pour changer la fréquence, 10 cycles de fréquence, chaque fois que vous changez la fréquence, la lumière LED clignote une fois. Chaque fois que vous changez la fréquence, le voyant DEL clignote légèrement.

Arrêt : une pression courte de 1,5s éteint le vibrateur.

Indicateur de charge : L'indicateur clignote pendant la charge, et l'indicateur de charge complète est toujours allumé.

Fonctionnement de la télécommande:

Bouton d'alimentation : En mode veille (le voyant reste allumé), appuyer brièvement sur la fréquence "🔌", appuyer longuement pendant 1,5 seconde pour arrêter la vibration, la vibration de la plaque réceptrice uniquement.

Bouton rotatif : Lorsque le produit est en veille (lumière allumée), appuyez brièvement sur "🔄" pour changer de fréquence. Appuyez longuement pendant 1,5 seconde pour arrêter la rotation. Uniquement pour la rotation de la plaque réceptrice

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.