

客户名称: (CUSTOMER) 深圳市 XXX 有限公司

产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION SHEET

物料名称

APPELLATION: A11 无线发射单线圈模组

产品型号

MODE: YX-A11-R500853-G0845 背胶

客户料号

No.: _____

生 产 方	工艺审核 TECHNICAL	品质审核 QUALITY	项目审核 PROJECT	开发审核 DEVELOPING
	Jiuguijiang	wangxue	wangchunxia	Jiuguijiang

客 户 方	材料工程师 Materials Engineer	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R & D System

供应商名称: 深圳磁联达电子有限公司


供应商地址: 深圳市南山区西丽镇牛成村 221 号西座 5 楼

联系电话: 13923779042、13560769647

E-mail: sadecn2002@163.com、jiuguijiang@163.com



1. DIMENSIONS & MARKING:



贴背胶，磁片线圈背胶总厚度不可超过 2.60mm

Symbol	A	B	C	D	E	F
Value(mm)	50.00±1.00	43.00±1.00	20.0±0.50	5.50±1.00	3.00±1.00	45.00±1.00

2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS @25°C

- 2.1 Operating Temperature range: -40°C~+85°C
- 2.2 Storage temperature range: -25°C TO +125°C
- 2.3 The test frequency: 100 KHz, 100mV @ 25°C,65%
- 2.4 OCL : 6.30±10% μH .
- 2.5 Diameter : 0.08mm*105P
- 2.6 Turns Ratio: 10T
- 2.7 Q Value: 40 MIN
- 2.8 DCR: 75m Ω MAX

DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	CUSTOMER:
jiuguijiang	jiuguijiang	wangchunxia	PART NO. : YX-A11-R500853-G0845 背胶
深圳磁联达电子有限公司			REV. : A
			PAGE: 3 Of 4

