

目录

一、 制造商信息 Manufacturer Information.....	2
二、 天线样品及天线类型 Antenna sample and antenna type.....	2
三、 天线方向图 Antenna pattern.....	3
四、 天线增益 Antenna gain.....	5

一、制造商信息 Manufacturer Information

制造商： 深圳祥博一科技有限公司Manufacturer:

Shenzhen Xiangboyi Technology Co. Ltd

地址： 广东省深圳市龙华区油松路 95 号油松文创园文成楼 1 楼

Address: 1 / F, Wencheng Building, Pinus Tabulaeformis Cultural Innovation Park, 95 Yousong Road, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province

二、天线样品及天线类型 Antenna sample and antenna type

主天线 main antenna

天线类型 Type 外置天线External antenna



WiFi ANT0

天线类型 Type 外置天线External antenna




WiFi ANT1

天线类型Type 外置天线 External antenna




三、天线方向图 Antenna pattern

主天线 main antenna





WiFi

ANT0



WiFi ANT1



四、天线增益 Antenna gain

.

.

RT2 Gain report

	Antennae Name	Model(s)/Type(s)		
	Antennae information	RT2	Model/Part Number	RT2
Modulation Mode			GMSK	
Frequency Range			WCDMA-B5:	824-894MHz
			WCDMA-B2:	1850-1990MHz
			FDD- B4:	1710-2155MHz
			FDD- B5:	824-894MHz
			FDD- B7:	2500-2690MHz
			FDD- B28:	703-803MHz
			FDD- B66:	1710-2200MHz
			WiFi:	2400-2500MHz
Maximum Gain			WCDMA-B5:	1.53dbi
			WCDMA-B2:	3.36dbi
			FDD- B4:	3.52dbi
			FDD- B5:	1.53dbi
			FDD- B7:	3.61dbi
			FDD- B28:	1.47dbi
			FDD- B66:	3.55dbi
	WiFi:	3.29dbi		
Maximum Gain	WCDMA:	PCBA		
	FDD:	PCBA		
	WiFi:	coil spring		