

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: CUSTOMER: 佛山市诚邦电子科技有限公司

客 户 料 号: CUST P/N:

煜 耀 料 号: YUYAO P/N:

产 品 型 号: DEST: Ø8*0.07*85P*15TS-6.8UH-65MM

日 期: DATE: 2022.09.27

版 本: VERSION: V0

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址: 东莞市塘厦镇林村新太阳工业城21栋2~3楼

Email: linkqi@yeah.net

TEL: 13554901296

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net


版本变更履历

Version Change History

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	$\varnothing 8 \times 0.07 \times 85P \times 15TS-6.8UH-65MM$	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	佛山市诚邦电子科技有限公司			
				客 户 料 号: CUST P/N:				
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:				
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					A 8±0.5			
					B 33.5±0.5			
					C 35±0.5			
					D 65±3			
					E 3±1			
					F 1±0.5			
					G 2.9MAX			
					H			
					I			
					J			
					K			
					L			
制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE							
郑少东/2022.09.27	姚振东/2022.09.27							

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	$\varnothing 8 \times 0.07 \times 85P \times 15TS-6.8UH-65MM$	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	佛山市诚邦电子科技有限公司
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S F		0.07*85P丝包线	15TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: $25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 20\%$

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINA L	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	4.2UH $\pm 10\%$ 单线圈	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	6.9UH $\pm 10\%$ 带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	100mΩ MAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	38MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2022.09.27	姚振东/2022.09.27


DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 13554901296 Email: linkqi@yeah.net

SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: D E S T:	$\varnothing 8 \times 0.07 \times 85P \times 15TS-6.8UH-65MM$	版 本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	佛山市诚邦电子科技有限公司
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	

五、产品实物图 PRODUCT PICTURE



六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线 材	0.07*85P丝包线	RH
2	磁 片	$\varnothing 35 \times 1.0mm$ 铁氧体硬磁片	KHF
3	锡 条	高温环保锡	DB
4	胶 水	BE885-9007	BR
5	胶 带	4mm高温胶带	
6	背 胶	/	
7	包 装	珍珠棉+纸箱	

备注: REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2022.09.27	姚振东/2022.09.27