

User Manual

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.


Content

①	English	1-2
②	Italiano	3-4
③	Español	5-6
④	Français	7-8
⑤	Deutsch	9-10
⑥	Русский	11-12
⑦	日本語	13-14
⑧	한국어	15-16
⑨	العربية	17-18
⑩	היברית	19-20
⑪	中文	21-22

Step 1: Insert the device into the original car's Carplay USB interface



Step 2: use iPhone to match Bluetooth. The Bluetooth name is smartBox-XXXX





Step 3: after the connection is successful, the mobile phone will display a CarPlay on-board window. Click the button to enter the CarPlay interface.



Download log:

If there is a fault, connect Bluetooth with your mobile phone and input it in **Safari** <http://192.168.1.101> Enter the equipment information, find the download log and send the files to our staff.



Equipment upgrade:

The equipment can be upgraded by plugging in USB 5V power supply, such as mobile phone charger and vehicle cigarette lighter (plugging in the CarPlay USB port of the original vehicle for upgrading will lead to failure to upgrade)



Upgrade via cigarette lighter USB



USB upgrade via mobile phone charger




Through the original car CarPlay USB


Passaggio 1: Collegare il dispositivo all'interfaccia Carplay USB dell'auto originale

Collegati all'interfaccia Carplay USB dell'auto originale,


Interfaccia di Type - C



Passaggio 2: usa iPhone per abbinare il Bluetooth. Il nome Bluetooth è smartBox-XXXX





Passaggio 3: dopo che la connessione è andata a buon fine, il telefono visualizzerà una finestra CarPlay integrata. Fai clic sul pulsante per accedere all'interfaccia CarPlay.



Scarica registro:

Se c'è un guasto, connetti il Bluetooth con il tuo cellulare e inseriscilo in Safari <http://192.168.1.101> Inserisci le informazioni sull'attrezzatura, trova il log di download e invia i file al nostro personale.



Aggiornamento dell'attrezzatura:

L'apparecchiatura può essere aggiornata collegando l'alimentatore USB 5V, come il caricatore del telefono cellulare e l'accendisigari del veicolo (collegando la porta USB CarPlay del veicolo originale per l'aggiornamento si verificherà un errore nell'aggiornamento)



Aggiornamento tramite accendisigari USB



Aggiornamento USB tramite caricatore del telefono cellulare




Attraverso l'auto originale CarPlay USB



El paso 1: Inserta el dispositivo en el puerto Carplay USB del coche original.

Conéctese a la interfaz Carplay USB del automóvil original


Interfaz Type - C



El paso 2: utilizar el iPhone para emparejar el Bluetooth. El nombre del Bluetooth es smartBox-XXXX





El paso 3: después de que la conexión sea exitosa, el teléfono móvil mostrará una ventana de CarPlay a bordo. Haga clic en el botón para entrar en la interfaz de CarPlay.



Descargue el registro:

Si hay un fallo, conecte el Bluetooth con su teléfono móvil e introdúzcalo en **Safari** <http://192.168.2.1>. Introduzca la información del equipo, encuentre el registro de descarga y envíe los archivos a nuestro personal.



Actualización del equipo:


El equipo se puede actualizar enchufando la fuente de alimentación USB de 5V, como el cargador del teléfono móvil y el encendedor del vehículo (si se enchufa el puerto USB de CarPlay del vehículo original para la actualización, no se podrá actualizar)



Actualización a través del USB del encendedor de cigarrillos



Actualización por USB a través del cargador del teléfono móvil




A través del USB CarPlay del vehículo original


Étape 1 : Branchez le port Carplay USB de la voiture d'origine

Branchez l'appareil sur l'interface Carplay USB


Type-C de la voiture d'origine



Étape 2 : utilisez l'iPhone pour faire correspondre le Bluetooth. Le nom Bluetooth est smartBox-XXXX





Étape 3 : une fois la connexion réussie, le téléphone mobile affiche une fenêtre CarPlay embarquée. Cliquez sur le bouton pour entrer dans l'interface CarPlay.



Téléchargez le journal :

S'il y a un défaut, connectez Bluetooth avec votre téléphone mobile et saisissez-le dans **Safari** <http://192.168.2.1> Entrez les informations sur l'équipement, trouvez le journal de téléchargement et envoyez les fichiers à notre équipe.



Amélioration de l'équipement :

Les équipements peuvent être mis à niveau en branchant une alimentation USB 5V, telle que le chargeur de téléphone portable et l'allume-cigare du véhicule (le fait de brancher le port CarPlay USB du véhicule d'origine pour la mise à niveau entraînera l'échec de la mise à niveau).



Mise à niveau via l'allume-cigare USB



Mise à niveau USB via le chargeur de téléphone portable




Mise à niveau via le port USB CarPlay du véhicule d'origine


Schritt 1: Verbinden Sie das Gerät mit dem original Carplay USB-Port

An die Carplay USB-Schnittstelle anschließen


Typ-C-Schnittstelle.



Schritt 2: Verwenden Sie das iPhone, um Bluetooth anzupassen. Der Bluetooth-Name ist smartBox-XXXX





Schritt 3: Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, zeigt das Mobiltelefon ein CarPlay-Bordfenster an. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die CarPlay-Schnittstelle zu öffnen.



Protokoll herunterladen:

Wenn es einen Fehler gibt, verbinden Sie Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon und geben Sie ihn in **Safari** <http://192.168.2.1> ein. Geben Sie die Geräteinformationen ein, suchen Sie das Download-Protokoll und senden Sie die Dateien an unsere Mitarbeiter.



Geräte-Upgrade:

Das Gerät kann über eine USB-5V-Stromversorgung aufgerüstet werden, z. B. über ein Mobiltelefonladegerät oder den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs (das Einstecken des CarPlay-USB-Anschlusses des Originalfahrzeugs für die Aufrüstung führt dazu, dass die Aufrüstung nicht möglich ist)



Upgrade über den USB-Anschluss des Zigarettenanzünders



USB-Upgrade über Mobiltelefon-Ladegerät




Über den CarPlay-USB Anschluss des Originalfahrzeugs


1. Вставьте блок в разъем Carplay оригинального автомобиля.

Вставьте оригинальный автомобильный разъем Carplay

Разъем type-c



2. Используйте телефон Apple для сопоставления Bluetooth. Имя Bluetooth: smartBox-XXXX





3. После успешного подключения на телефоне появится всплывающее окно для использования Carplay, нажмите, чтобы войти в интерфейс Carplay.



4. Журнал загрузки:

В случае неисправности подключитесь к Bluetooth с помощью телефона, введите <http://192.168.2.1> в браузере, чтобы ввести информацию об устройстве, найдите журнал загрузок и отправьте файлы нашего персонала.



5. Обновление устройства:


Устройства можно обновить, подключив источник питания USB 5 В, например зарядное устройство для телефона, автомобильный прикуриватель (Но подключение к USB-порту Carplay оригинального автомобиля приведет к тому, что его не удастся обновить.)



Подключите прикуриватель для обновления



Подключите зарядное устройство для




Подключите оригинальный автомобильный разъем carplay



ステップ1: デバイスを元の車のCarplay USBに接続し、

元の車のCarplayUSBインターフェースに接続します


Type-Cインターフェース



ステップ2: iPhoneを使用してBluetoothと一致させます。
Bluetoothの名前は smartBox-XXXX です。





ステップ3: 接続が成功すると、携帯電話はCarPlayオンボードウィンドウを表示します。ボタンをクリックして、CarPlayインターフェースに入ります。



ログのダウンロード:

障害が発生した場合は、Bluetoothを携帯電話に接続し、Safari <http://192.168.2.1>に入力します。機器情報を入力し、ダウンロードログを見つけて、ファイルをスタッフに送信します。



機器のアップグレード:

機器は、携帯電話の充電器や車両のシガレットライターなどのUSB 5V電源を接続することでアップグレードできます（アップグレードのために元の車両のCarPlay USBポートを接続すると、アップグレードに失敗します）



シガレットライター
USB経由でアップグレード




携帯電話の充電器に
よるUSBアップグレード




元の車を介してCarPlayUSB

1단계: 원래 자동차 장치의 Carplay USB 포트를 엽니다.


Carplay USB 포트에 연결, Type-C 인터페이스를 연결합니다.



2단계: iPhone을 사용하여 Bluetooth와 일치시킵니다. 블루투스 이름은 smartBox-XXXX 입니다.





3단계: 연결에 성공하면 휴대폰에 CarPlay 온보드 창이 표시됩니다. 버튼을 클릭하여 CarPlay 인터페이스로 들어갑니다.



다운로드 로그:

이상이 있을 경우 블루투스를 휴대폰과 연결하여 사파리에 입력 **Safari** .
<http://192.168.2.1> 장비정보를 입력하고 다운로드 로그를 찾아 파일을
저희 스태프에게 보내주시면 됩니다.



장비 업그레이드:


휴대폰 충전기 및 차량용 담배 라이터와 같은 **USB 5V** 전원 공급 장치를 연결하여
장비를 업그레이드할 수 있습니다(업그레이드를 위해 원래 차량의 **CarPlay USB**
포트에 연결하면 업그레이드 실패로 이어질 수 있음).



시가 라이터 USB를 통한
업그레이드




휴대폰 충전기를 통한 USB
업그레이드




원래 자동차 CarPlay USB
를 통해


الخطوة 1: قمأدخل الجهاز في منفذ USB Carplay الأصلي للسيارة



الخطوة 2: استخدم iPhone لمطابقة البلوتوث. اسم البلوتوث هو smartBox-XXXX





الخطوة 3: بعد نجاح الاتصال ، سيعرض الهاتف المحمول نافذة CarPlay على اللوحة. انقر فوق الزر للدخول إلى واجهة CarPlay.



تنزيل السجل :

إذا كان هناك خطأ ، فقم بتوصيل Bluetooth بهاتفك المحمول وأدخله في Safari <http://192.168.2.1> أدخل معلومات الجهاز ، وابحث عن سجل التنزيل وأرسل الملفات إلى موظفينا.



ترقية المعدات :

يمكن ترقية الجهاز عن طريق توصيل مصدر طاقة USB 5V، مثل شاحن الهاتف المحمول ولاعة السجائر في السيارة (سيؤدي توصيل منفذ CarPlay USB للسيارة الأصلية للترقية إلى عدم الترقية)الخامس



قم بالترقية عبر ولاعة السجائر USB



ترقية USB عبر شاحن الهاتف المحمول




من خلال السيارة الأصلية CarPlay USB


שלב 1: חבר את המכשיר ליציאת Carplay USB של המכונית המקורית

חבר את יציאת ה-Carplay USB של המכונית המקורית



ממשק Type-C



שלב 2: השתמש ב-iPhone באייפון כדי להתאים ל-Bluetooth. שם ה-Bluetooth הוא CarPlayBox.xxxx




שלב 3: לאחר שהחיבור הצליח, הטלפון הנייד יציג חלון CarPlay על הלוח. לחץ על הלחצן כדי להיכנס לממשק CarPlay



יומן הורדה :

אם יש תקלה, חבר את בלוטות' לטלפון הנייד שלך והזן אותו <http://192.168.2.1> Safari
הזן את פרטי הציוד, מצא את יומן ההורדה ושלח את הקבצים לצוות שלנו.



שדרוג ציוד :

ניתן לשדרג את הציוד על ידי חיבור אספקת חשמל USB 5V, כגון מטען לטלפון נייד ומצית לרכב (חיבור ליציאת ה-USB CarPlay של הרכב המקורי לשדרוג יוביל לכישלון השדרוג)



שדרוג באמצעות USB מצית סיגריות




שדרוג USB באמצעות מטען לטלפון נייד





דרך המכוננית המקורית CarPlay USB

步骤1：将设备插入原车的Carplay USB接口。


插入原车Carplay USB接口 Type-c接口



步骤2：使用iPhone匹配蓝牙，蓝牙名称: smartBox-XXXX。





步骤3：连接成功后，手机将显示CarPlay车载窗口，单击按钮进入CarPlay界面。



下载日志：

如果出现故障，将蓝牙连接到手机并在浏览器中输入<http://192.168.1.101> 填写设备信息，找到下载日志并将文件发送给我们的技术人员。



设备升级：

设备可通过插入USB 5V电源进行升级，如手机充电器和车载点烟器（插入原车的CarPlay USB端口进行升级将导致升级失败）



插入点烟器USB升级



插入移动设备进行
USB升级



不能插入原车
CarPlay USB