

中文：

1. 开关机：

关机状态下，长按按键 3 秒开机（如果不能开机，请充电后再尝试开机）；

开机状态下，长按按键 3 秒关机。

2. 下载安装蓝牙 APP

要下载本说明书中的 APP，才能和智能手表蓝牙连接，传输、展示手表端的数据。扫描下图二维码，根据手机安装相应的 APP。



3. 手机怎样和手表进行蓝牙连接

手表里面有 2 个蓝牙，一个蓝牙名：**eWatch**，另外一个蓝牙名：**eWatch Audio**。要连接 2 个蓝牙，才能完全正常使用手表的信息，通话，蓝牙功能。

*连接第一个蓝牙：**eWatch**：

下载安装 APP 后，打开 APP，搜索设备，找到：**eWatch**，进行连接；连接后，手表端的数据就可以传输到 APP 上面了。

*连接第二个蓝牙：**eWatch Audio**：

在显示表盘界面（图 1），下拉进入通知栏（图 2），左上角蓝牙图标选择打开（变成蓝色是打开），如下列图示：



图 1




图 2

然后打开手机蓝牙，搜索蓝牙设备，找到蓝牙名：eWatch Audio，连接后，手机端的声音就可以传输到手表端了。

FCC INSTRUCTION:

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.

- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN.

1. Power on/off

Power on: At “OFF” state, press and hold the button for 3 seconds to turn on smart watch.

(If failed, pls charge smart watch then power on again).

Power off: At “ON” state, press and hold the button for 3 seconds to turn off smart watch.

2. Download and install BT APP

The smart watch have to be connected by BT with mobile phone. Pls install BT APP on mobile phone before use. Then connect smart watch and smart phone by BT, smart watch data will be transmitted and displayed on APP.

Scan the below QR code to download and install the corresponding app according to your phone.



3. How to connect smart watch to your smart phone by BT?

There are two BT devices built-in smart watch, one named eWatch and the other named eWatch audio. To fully use BT function (message、 calling synchronization) of smart watch, two BT devices need to be connected.

*Connect the first BT: **eWatch**:

After downloading and installing APP, open it, search for devices, find BT name:**eWatch**, and connect; After connecting, the data on the watch will be transferred to APP.

*Connect the second BT:**eWatch audio**:

In the dial interface (Shown by Figure 1), slide down to enter the notification bar (Figure 2), select the BT icon in the upper left corner to open (Blue icon means open eWatch audio, grey icon means off eWatch audio), shown by figure 2:



Figure 1




Figure 2

Then turn on your phone's BT, search for BT devices named eWatch audio to connect. After connecting, the sound from the phone can be transmitted to smart watch.

ES.

1. Encendido/Apagado

Encendido: en el estado "APAGADO", presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender el reloj inteligente.

(Si falla, cargue el reloj inteligente y luego enciéndalo nuevamente).

Apagado: en el estado "ON", presione y mantenga presionado el botón durante 3 segundos para apagar el reloj inteligente.

2. Descargue e instale la aplicación BT

El reloj inteligente debe estar conectado mediante BT con el teléfono móvil. Instale la aplicación BT en el teléfono móvil antes

de usarla. Luego conecte el reloj inteligente y el teléfono inteligente mediante BT, los datos del reloj inteligente se transmitirán y mostrarán en la aplicación.

Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación correspondiente según su teléfono.



3. How to connect smart watch to your smart phone by BT?

Hay dos dispositivos BT integrados en el reloj inteligente, uno llamado **eWatch** y el otro llamado **eWatch audio**. Para utilizar completamente la función BT (mensajes, sincronización de llamadas) del reloj inteligente, es necesario conectar dos dispositivos BT.

*Conecte el primer BT: **eWatch**: Después de descargar e instalar la APLICACIÓN, ábrala, busque dispositivos, busque el nombre de BT: **eWatch** y conéctese; Después de conectarse, los datos del reloj se transferirán a la APLICACIÓN.

*Conecte el segundo BT: **eWatch audio**: En la interfaz de marcado (como se muestra en la Figura 1), deslícese hacia abajo para ingresar a la barra de notificaciones (Figura 2), seleccione el ícono de BT en la esquina superior izquierda para abrir (el í

como azul significa abrir el audio del eWatch, el ícono gris significa apagar el audio del eWatch). mostrado en la figura 2:



Figura 1




Figura 2

Luego encienda el BT de su teléfono, busque dispositivos BT llamados eWatch audio para conectarse. Después de conectarse, el sonido del teléfono se puede transmitir al reloj inteligente.

FR.

1. Marche / arrêt

Mise sous tension : à l'état « OFF », appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la montre intelligente.

(En cas d'échec, veuillez charger la montre intelligente puis rallumer).

Mise hors tension : à l'état « ON », appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la montre intelligente.

2. Téléchargez et installez l'application BT

La montre intelligente doit être connectée par BT au téléphone

portable. Veuillez installer l'application BT sur le téléphone mobile avant utilisation. Ensuite, connectez la montre intelligente et le téléphone intelligent par BT, les données de la montre intelligente seront transmises et affichées sur l'application.

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application correspondante en fonction de votre téléphone.



3. Comment connecter une montre connectée à votre smartphone par BT ?

Il existe deux appareils BT intégrés à la montre intelligente, l'un nommé eWatch et l'autre nommé eWatch audio. Pour utiliser pleinement la fonction BT (synchronisation des messages et des appels) de la montre intelligente, deux appareils BT doivent être connectés.

*Connectez le premier BT : **eWatch** :

Après avoir téléchargé et installé l'application, ouvrez-la, recherchez des appareils, trouvez le nom BT : eWatch et connectez-vous ; Après la connexion, les données de la montre seront transférées vers l'APP.

*Connectez le deuxième BT : **Audio eWatch** : dans l'interface de numérotation (illustré par la figure 1), faites glisser vers le bas pour accéder à la barre de notification (Figure 2), sé

lectionnez l'icône BT dans le coin supérieur gauche pour l'ouvrir (l'icône bleue signifie ouvrir l'audio eWatch, l'icône grise signifie éteindre l'eWatch. audio), représenté par la figure 2 :



Figure 1




Figure 2

Activez ensuite le BT de votre téléphone, recherchez les appareils BT nommés eWatch audio à connecter. Après la connexion, le son du téléphone peut être transmis à la montre intelligente.

DE.

1. Einschalten / Ausschalten

Einschalten: Halten Sie im „ AUS “-Zustand die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Smartwatch einzuschalten. (Wenn dies fehlschlä gt, laden Sie bitte die Smartwatch auf und schalten Sie sie dann wieder ein.)

Ausschalten: Halten Sie im Status „ EIN “ die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Smartwatch auszuschalten.

2. Laden Sie die BT-App herunter und installieren Sie sie

Die Smartwatch muss per BT mit dem Mobiltelefon verbunden sein.

Bitte installieren Sie vor der Verwendung die BT-App auf dem Mobiltelefon. Verbinden Sie dann die Smartwatch und das Smartphone über BT. Die Smartwatch-Daten werden übertragen und in der App angezeigt.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die entsprechende App für Ihr Telefon herunterzuladen und zu installieren.



3. Wie verbinde ich eine Smartwatch per BT mit meinem Smartphone?

There are two BT devices built-in smart watch, one named eWatch and the other named eWatch audio. To fully use BT function (message, calling synchronization) of smart watch, two BT devices need to be connected.

*Connect the first BT: **eWatch**:

After downloading and installing APP, open it, search for devices, find BT name:eWatch, and connect; After connecting, the data on the watch will be transferred to APP.

*Connect the second BT:**eWatch audio**:

In the dial interface (Shown by Figure 1), slide down to enter the notification bar (Figure 2), select the BT icon in the upper left corner to open (Blue icon means open eWatch audio, gray icon means off **eWatch audio**), shown by figure 2:



Figure 1




Figure 2

Then turn on your phone's BT, search for BT devices named eWatch audio to connect. After connecting, the sound from the phone can be transmitted to smart watch.

IT.

1. Accensione/spegnimento

Accensione: nello stato "OFF", tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere lo smartwatch.

(Se fallisce, caricare lo smartwatch e quindi riaccenderlo).

Spegnimento: nello stato "ON", tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere lo smartwatch.

2. Scarica e installa l'APP BT

Lo smartwatch deve essere collegato tramite BT al telefono cellulare. Si prega di installare l'APP BT sul telefono cellulare prima dell'uso. Quindi collegare lo smartwatch e lo smartphone tramite BT, i dati dello smartwatch verranno

trasmessi e visualizzati sull'APP.

Scansiona il codice QR sottostante per scaricare e installare l'app corrispondente in base al tuo telefono.



3. Come connettere lo smartwatch al tuo smartphone tramite BT?

Sono presenti due smartwatch integrati nei dispositivi BT, uno denominato eWatch e l'altro denominato eWatch audio. Per

utilizzare appieno la funzione BT (sincronizzazione dei messaggi, delle chiamate) dello smartwatch, è necessario collegare due dispositivi BT.

*Collega il primo BT: **eWatch**:

Dopo aver scaricato e installato l'APP, aprila, cerca i dispositivi, trova il nome BT: **eWatch** e connettiti; Dopo la connessione, i dati sull'orologio verranno trasferiti all'APP.

*Collega il secondo BT: **eWatch audio**:

Nell'interfaccia di composizione (mostrata nella Figura 1), scorri verso il basso per accedere alla barra di notifica (Figura 2), seleziona l'icona BT nell'angolo in alto a sinistra per aprire (l'icona blu significa audio eWatch aperto, icona grigia significa audio eWatch disattivato), mostrato dalla figura 2:



Figura 1




figura 2

Quindi attiva il BT del tuo telefono, cerca i dispositivi BT denominati eWatch audio per connetterti. Dopo la connessione, l'audio dal telefono può essere trasmesso allo smartwatch.

日本語.

1. 電源のオン/オフ

電源オン：「オフ」状態でボタンを 3 秒間長押しすると、スマートウォッチの電源がオンになります。

(失敗した場合は、スマートウォッチを充電してから再度電源を入れてください)。

電源オフ：「ON」状態でボタンを 3 秒間長押しすると、スマートウォッチの電源がオフになります。

2. BT アプリをダウンロードしてインストールします

スマートウォッチは BT で携帯電話と接続する必要があります。使用前に携帯電話に BT APP をインストールしてください。その後、スマートウォッチとスマートフォンを BT で接続すると、スマートウォ

ッチのデータが送信され、APP に表示されます。

以下の QR コードをスキャンして、お使いの携帯電話に応じて対応するアプリをダウンロードしてインストールします。



3. BT でスマートウォッチをスマートフォンに接続するにはどうすればよいですか？

スマート ウォッチには 2 つの BT デバイスが組み込まれており、1 つは eWatch という名前、もう 1 つは eWatch audio という名前で

す。スマートウォッチの BT 機能（メッセージ、通話同期）をフルに使用するには、2 台の BT デバイスを接続する必要があります。

*最初の BT を接続します：**eWatch**：

APP をダウンロードしてインストールした後、それを開いてデバイスを検索し、BT 名:eWatch を見つけて接続します。接続後、時計のデータが APP に転送されます。

*2 番目の BT:**eWatch** オーディオを接続します：

ダイヤル インターフェイス（図 1 を参照）で、下にスライドして通知バー（図 2）に入り、左上隅にある BT アイコンを選択して開きます（青いアイコンは **eWatch** オーディオが開いていることを意味し、灰色のアイコンは **eWatch** オーディオがオフであることを意味します）。図 2 に示すように：



図 1




図 2

次に、携帯電話の BT をオンにし、**eWatch audio** という名前の BT デバイスを検索して接続します。接続後、携帯電話からの音をスマートウォッチに送信できます。