



样品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：
CUSTOMER NAME

产品名称： 4G 机柜天线 4G Cabinet antenna
PART NAME

产品型号： hlx-4G-024
PART MODEL

承认栏

供应商确认：

拟定	审核	批准

客户确认：

确认	审核	承认

厂址：中国深圳市龙岗区园山街道大康路36号F栋Building F, No. 36 Dakang Road,
Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, China

Tel: 0755-29805767

FAX: 0755- 29805862

www.h-lx.com

手机13410704829(杨先生)

E-mail: yanghuahaoma@163.com


一、电气性能 Electrical factor

1. 频率范围 Frenquency range	690-2690 MHz
2. 输入阻抗 Impedance	50 Ω
3. 驻波比 VSWR	≤2
4. 增益 Gain	3.5dBi
5.极化方式 Polarization	垂直 vertical
6.辐射方向 Radiation	全向 Omnidirectional
7.功率容量 Maximun power Input-	50W

二、机械特性 Mechanical performance


1. 尺寸 Dimension	直径diameter 46±2mm
2. 接头 Connector	SMA公头母针 1MRG174线SMA-M
3. 外罩材料 Radome material	ABS
4. 外罩颜色 Radome color	黑色black
5. 工作温度 Working temperature	-20℃ ~ 85℃
6. 存放温度 Storage temperature	-40℃ ~ 90℃

三、 图纸 Drawings




四、 性能测试 performance testing


1. 阻抗图 SMITH



2. 驻波图 VSWR



3. 回损图 RETURN LOSS



测试系统 Test System

