

RF Test Data for Bluetooth LE (Conducted Measurements)


General Description of EUT	
Product Name:	Digital Wind Instrument
Test Model:	NES-1
Sample ID:	202309-0169-4-2#
Environmental Conditions	
Temperature:	24°C
Relative Humidity:	50%
Test Voltage:	3.7V
Test Engineer:	Liyijing
Note: For a more detailed features description, please refer to the report TBR-C-202309-0169-7 The report only show the worst case data.	

Duty Cycle


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	84.8	0.72	0.47
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	85.2	0.7	0.47
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	85.2	0.7	0.47
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	86.4	0.63	0.93
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	85.6	0.68	0.93
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	86.4	0.63	0.93



Test Graphs



Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1



Duty Cycle NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1








Maximum Conducted Output Power


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	8.151	30	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	7.524	30	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	6.922	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	8.181	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	7.494	30	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	6.829	30	Pass

Test Graphs


Power NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1




Power NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1




Power NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1




Power NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1



Power NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1



Power NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1




-6dB Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	0.72	0.5	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	0.72	0.5	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	0.71	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	1.16	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	1.12	0.5	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	1.2	0.5	Pass



Test Graphs



-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1








Occupied Channel Bandwidth


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	1.055
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	1.06
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	1.068
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2.062
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	2.067
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2.068

Test Graphs


OBW NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1




OBW NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1



OBW NVNT BLE 2Mbps 2440MHz Ant1



OBW NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1




Maximum Power Spectral Density Level


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-7.816	8	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	-8.317	8	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-8.844	8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	-10.94	8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	-11.461	8	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	-12.108	8	Pass



Test Graphs



PSD NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1



PSD NVNT BLE 1Mbps 2440MHz Ant1








Band Edge


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-57.84	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-52.91	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	-53.97	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	-52.79	-20	Pass



Test Graphs



Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Ref





Band Edge NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Emission










Restrict Band


Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Spur Freq (MHz)	Power (dBm)	Gain (dBi)	Duty Factor (dB)	E (dBuV/m)	Detector	Limit (dBuV/m)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2310	-45.3	2	-	51.96	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2310	-55.14	2	0.72	42.84	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2388.528	-41.84	2	-	55.42	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2388.048	-50.42	2	0.72	47.56	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2390	-43.78	2	-	53.48	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	2390	-51.46	2	0.72	46.52	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.5	-41.79	2	-	55.47	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.5	-51.21	2	0.7	46.75	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2483.8	-38.43	2	-	58.83	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2491.36	-47.2	2	0.7	50.76	Average	54	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2500	-46.43	2	-	50.83	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	2500	-52.73	2	0.7	45.23	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2310	-46.57	2	-	50.69	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2310	-56.84	2	0.63	41.05	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2338.224	-41.44	2	-	55.82	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2389.968	-49.53	2	0.63	48.36	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2390	-42.39	2	-	54.87	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	2390	-49.53	2	0.63	48.36	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.5	-38.68	2	-	58.58	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.5	-46.44	2	0.63	51.45	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.584	-38.51	2	-	58.75	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2483.584	-45.7	2	0.63	52.19	Average	54	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2500	-46.71	2	-	50.55	Peak	74	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	2500	-53.92	2	0.63	43.97	Average	54	Pass

Test Graphs


Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Peak




Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Average




Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Peak




Restrict Band NVNT BLE 1Mbps 2480MHz Ant1 Average




Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Peak




Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2402MHz Ant1 Average



Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Peak



Restrict Band NVNT BLE 2Mbps 2480MHz Ant1 Average




Conducted RF Spurious Emission

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1Mbps	2402	Ant1	-42.23	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2440	Ant1	-46.17	-20	Pass
NVNT	BLE 1Mbps	2480	Ant1	-45.34	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2402	Ant1	-44.21	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2440	Ant1	-45.04	-20	Pass
NVNT	BLE 2Mbps	2480	Ant1	-45.03	-20	Pass

Test Graphs

Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Ref



Tx. Spurious NVNT BLE 1Mbps 2402MHz Ant1 Emission

