



**SHINING MASK**

# Led shining mask instructions

## 1. Product information

Product name: shining mask

Product model: SL-019

Battery model: 103450

Product material: ABS plastic + silicone

Input Voltage/Current: 5V/2A

Charging type: Type-C port charging

Charging time: 4hours

Usage time: 8 hours

## 2. Technical features

The rated capacity of this product is 2000mAh.

Extra long life battery, up to 500 cycles or more.

This product needs to be used with the mobile phone APP  
(Shining Display).

Using more than 3600+ 2121 RGB lamp beads with high power,  
high brightness and long life.


Settings can turn on gesture sensing and voice sensing.

Scan the QR code below with your mobile phone to download and install, or enter Google Play/APP Store and search for "Shining Display" to download.





### Note:


1. When opening the APP for the first time, there are options to allow permissions. Please select Allow.
2. If the Android phone cannot search for Bluetooth, please check whether positioning is turned on.




3. After opening "Shining Display", click the "+" symbol, open the mask, the search for Shining Mask in App, select it and click "ok" to add it to the main page.




- Function selection:**
- Cloud material
  - Text
  - Creative images
  - Creative animation
  - My materials
  - Rhythm
  - One click execution
  - settings




## 1. Cloud material




## 2. Text



## 3. Creative Images





Take and upload the pattern

Select pattern upload

on mobile phone Edit images in cloud material

Previously saved patterns can be modified again

## 4. Animation



Delete, Gallery, Save

Animation editor

Animation preview effect

Manage, Choose to delete unwanted material

Set display brightness

Set playback speed




Take video and upload

Select pattern upload on mobile phone

Edit the animation in the cloud material

Can modify the previously saved motion picture again

## 5. My material



Manage


Material list

Animation material


Images material


Text material

## 6. Music rhythm




## 7. One click execution





## 8. Setting



## Patterns corresponding to words in voice control:

I LOVE YOU		Cheers	
Merry Christmas		Yes	
Happy birthday		NO	
Happy Thanksgiving		Hello	
Happy new year		Good Bye	
Trick or Treat		Great	
Call me		Help	
what		Good job	

# Farbige Anweisungen für die leuchtende Maske

## 1 Informationen zum Produkt

Produktnr.: Glänzende Maske

Modell-Nr.: SL-019

Batteriemodell: 103450

Produktmaterial: ABS Hochglanzplastik + Silikon

Eingangsspannung/Stromstärke: 5V/2A

Ladetyp: Typ-C-Schnittstelle zum Aufladen

Aufladezeit: 4 Stunden

Nutzungszeit: 8 Stunden

## 2. Technische Merkmale

Dieses Produkt hat eine Kapazität von 2000mAh.

Ultra lange Lebensdauer der Batterie, bis zu 500 Zyklen oder mehr.

Dieses Produkt muss mit Handy APP (Shining Display) verwendet werden.

Nimmt hohe Leistung, hohe Helligkeit, lange Lebensdauer 3600 + 2121 RGB-Licht Perlen.


Einstellungen können für Gestenerkennung und Spracherkennung aktiviert werden.

**3. Scannen Sie zum Herunterladen und Installieren den unten stehenden QR-Code, oder gehen Sie zu Google Play/APP Store und suchen Sie nach "Shining Display", um es herunterzuladen.**



### **Anmerkung:**

- 1.Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, gibt es eine Option, ob Sie Berechtigungen zulassen oder nicht, wählen Sie bitte Zulassen.
- 2.Wenn Ihr Android-Handy nicht nach Bluetooth suchen kann, überprüfen Sie, ob die Ortung eingeschaltet ist!




ffne "Shining Display" und klicke auf das + Symbol und öffne die Maske, suche nach "Shining Mask", wähle es aus und klicke auf ok, um es zur Hauptseite hinzuzufügen.







## 1. Cloud-Datei



## 2. Schreibstil



## 3. Kreative Bilder





- Machen Sie ein Foto und laden Sie das Muster hoch
- Muster zum Hochladen lokal auf dem Mobiltelefon auswählen
- Bearbeiten eines Standbildes in einem Cloud-Clip
- Zuvor gespeicherte Muster können wieder geändert werden

## 4. Kreative Kinofilme



- entfernen
- Bildarchiv
- Speichern
- Animations-Editor
- Effekt der Animationsvorschau
- Geschäftsführung, Option zum Löschen unerwünschten Materials
- Einstellen der Display-Helligkeit
- Einstellen der Abspielgeschwindigkeit




Nehmen Sie ein Video auf und laden Sie es hoch

Muster zum Hochladen lokal auf dem Mobiltelefon auswählen

Bearbeitung von Spielfilmen in Cloud-Clips

Sie können das zuvor gespeicherte Bewegtbild erneut bearbeiten.

## 5. Mein Material



Geschäftsführung

Materialliste

Animations material

Statisches Material

Textbaustein

## 6. Marschmusik



## 7. Ausführung mit einem Mausklick





→ Interface-Editor


→ Bildunterschrift

→ Thema Farbe

→ Stornierung

→ definieren

## 8. Aufstellen



→ Zeitgesteuerte Maske ein und zeitgesteuerte Maske aus

→ Verbinden Sie das Gerät, um die aktuelle Version der Maske Firmware-Version

→ Gestengesteuerte Schalter


→ Sprachgesteuerte Schalter

→ Der auf der Maske angezeigte Inhalt wird zur Anzeige nach oben und unten gespiegelt

→ Maske zurücksetzen

→ Einstellen der Helligkeit des Maskendisplays

Muster die den Wörtern in der Sprachsteuerung entsprechen:

I LOVE YOU		Cheers	
Merry Christmas		Yes	
Happy birthday		NO	
Happy Thanksgiving		Hello	
Happy new year		Good Bye	
Trick or Treat		Great	
Call me		Help	
what		Good job	

# Instructions en couleur pour le masque lumineux

## 1. Informations sur le produit

Nom du produit : masque brillant

Modèle n° : SL-019

Modèle de batterie : 103450

Matériau du produit : plastique ABS brillant + silicone

Tension/courant d'entrée : 5V/2A

Type de chargement : interface Type-C

Durée de charge : 4 heures

Durée d'utilisation : 8 heures

## 2. Caractéristiques techniques

Ce produit a une capacité de 2000mAh.

Batterie à très longue durée de vie, jusqu'à 500 cycles ou plus.

Ce produit doit être utilisé avec un téléphone portable APP (Shining Display).

Adopte une haute puissance, une haute luminosité, une longue durée de vie de 3600+ 2121 perles lumineuses RGB.


Les paramètres peuvent être activés pour la détection des gestes et la détection vocale, la fonction de détection des gestes et la fonction de détection vocale peuvent être activées pour la détection des gestes.

3. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer, ou allez sur Google Play/APP Store et cherchez « Shining Display » pour télécharger.




#### Note :

1. la première fois que vous ouvrez l'APP, il y a une option pour autoriser les permissions, veuillez choisir d'autoriser !
2. Si votre téléphone Android ne peut pas rechercher le bluetooth, veuillez vérifier si le positionnement est activé !




Ouvrez « Shining Display » et cliquez sur le symbole + pour ouvrir le masque, recherchez Shining Mask, sélectionnez-le et cliquez sur ok pour l'ajouter à la page principale.







## 1. Fichier cloud



## 2. Copies




## 3. Images créatives






- Prendre une photo et la télécharger
- Sélectionner le motif localement sur le téléphone portable pour le télécharger
- Modification d'une image fixe dans un clip cloud
- Les modèles précédemment enregistrés peuvent être modifiés à nouveau

#### 4. Animation créative



- l'enlèvement archives d'images enregistrer
- Éditeur d'animation
- Effet de prévisualisation de l'animation
- Gestion, vous pouvez choisir de supprimer le matériel indésirable
- Réglage de la luminosité de l'écran
- Réglage de la vitesse de lecture




Prendre une vidéo et la télécharger

Chargement d'un album sur téléphone portable

Montage d'images animées dans des clips en nuage

Vous pouvez à nouveau modifier l'image animée précédemment enregistrée.

## 5. Mon matériel



managérial


Liste des matériaux

matériel d'animation


Matériau statique

clip de texte

## 6. Musique de marche



## 7. Exécution en un seul clic





Éditeur d'interface


légende

Thème Couleur

annulations

définir

## 8. Mettre en place



Masque temporisé activé et masque temporisé désactivé

Connectez l'appareil pour afficher la version actuelle du micrologiciel du masque.

Commutateurs sensibles au geste

Commutateurs à commande vocale

Le contenu affiché sur le masque est retourné de haut en bas pour l'affichage

Masque de réinitialisation

Réglage de la luminosité de l'affichage du masque

Motifs correspondant à des mots dans la commande vocale:

I LOVE YOU		Cheers	
Merry Christmas		Yes	
Happy birthday		NO	
Happy Thanksgiving		Hello	
Happy new year		Good Bye	
Trick or Treat		Great	
Call me		Help	
what		Good job	

# Manual de máscara luminosa a todo color

## 1. Información sobre el producto

Nombre del producto: máscara de ropa

Número de modelo de producto: SL-019

Número de modelo de batería: 103450

Material del producto: ABS plástico brillante + silicona

Voltaje de entrada/corriente: 5V/2A

Tipo de carga: carga de interfaz tipo C

Tiempo de carga: 4 horas

Tiempo de uso: 8 horas

## 2. Características técnicas

La capacidad nominal de este producto es 2000mAh.

Batería de larga vida, hasta 500 ciclos o más.

Este producto debe utilizarse con la aplicación móvil (Shining Display).

Adopta más de 3600 cuentas de lámpara 2121 RGB de alta potencia, alto brillo y larga vida útil.


La configuración puede activar la detección de gestos y la detección de voz.

**3. Escanee el código QR a continuación en su teléfono móvil para descargar e instalar, o ingrese a Google Play/APP Store y busque "Pantalla de descarga" para descargar.**



**Note:**

1. Cuando abra la aplicación por primera vez, hay opción de permitir permisos. Seleccione Permitir.
2. Si el teléfono android no puede buscar Bluetooth, ¡verifique si está activado el posicionamiento!



Después de abrir "Descarga de descarga", haga clic en el símbolo, abra la máscara, busque Máscara de descarga y, después de seleccionarla, haga clic en ok para agregarla a la página principal.






## 1. Material de la nube




## 2. Texto



## 3. Imágenes creativas






Fotografía y carga

Seleccione patrones localmente para cargar en teléfono móvil

Editar imágenes fijas en materiales en la nube.

Puede modificar el patrón guardado anteriormente nuevamente

#### 4. Animación creativa



Eliminar galería

Edición de animación

Efecto de vista previa de animación

Gestión, puede elegir eliminar materiales no deseados

Establecer el brillo de la pantalla

Establecer la velocidad de




Tome un vídeo y cargue

Selección de patrones locales para cargar en teléfono móvil

Editar imágenes animadas en materiales en la nube.

Puede modificar la animación guardada anteriormente nuevamente.

## 5. Mi material



Gestión de la gestión

Lista de materiales

Material animado


Material de imagen estática


Material de texto

## 6. Ritmo musical




## 7. Ejecución con un solo clic






## 8. Configuración



El patrón correspondiente a la entrada en el control de voz:

I LOVE YOU		Cheers	
Merry Christmas		Yes	
Happy birthday		NO	
Happy Thanksgiving		Hello	
Happy new year		Good Bye	
Trick or Treat		Great	
Call me		Help	
what		Good job	

# Istruzioni per la maschera luminosa a colori

## 1. Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto: maschera luminosa

Modello: SL-019

Modello di batteria: 103450

Materiale del prodotto: ABS plastica lucida + silicone

Tensione/corrente di ingresso: 5V/2A

Tipo di ricarica: ricarica tramite porta Type-C

Tempo di ricarica: 4 ore

Tempo di utilizzo: 8 ore

## 2. Caratteristiche tecniche

Questo prodotto ha una capacità nominale di 2000 mAh.

Batteria a lunghissima durata, fino a 500 cicli o più.

Questo prodotto deve essere utilizzato con l'APP del telefono cellulare (Shining Display).

Adotta 3600+ 2121 sfere luminose RGB ad alta potenza, alta luminosità e lunga durata.


Le impostazioni possono essere attivate per il rilevamento dei gesti e il rilevamento vocale.

**3.Scansionate il codice QR qui sotto per scaricarlo e installarlo, oppure andate su Google Play/APP Store e cercate “Shining Display” per scaricarlo.**




#### **Note :**

1. Quando si apre l'APP per la prima volta, c'è un'opzione se consentire le autorizzazioni o meno, si prega di scegliere di consentire!
2. Se il vostro telefono Android non può cercare il bluetooth, si prega di verificare se attivare il posizionamento!



Aprire “Shining Display” e fare clic sul simbolo + per aprire la maschera, cercare Shining Mask, selezionarla e fare clic su OK per aggiungerla alla pagina principale.



### Opzioni di funzione:

Materiale della nuvola

Testo

Immagini creative

Animazione creativa

I miei clip


musica da marcia

Esecuzione con un solo clic

Impostazioni



## 1. File cloud




## 2. Stile di scrittura



## 3. Immagini creative






Scattare una foto e caricare il modello

Selezionare il modello in locale sul telefono cellulare per caricarlo

Modifica di un'immagine fissa in un clip cloud

I modelli salvati in precedenza possono essere modificati di nuovo

#### 4. Film creativi



Rimozione archivio immagini salvare

Editor di animazione

Effetto di anteprima dell'animazione

manageriale, Possibilità di eliminare il materiale indesiderato

Impostazione della luminosità del display

Impostazione della velocità di riproduzione




Riprendete un video e caricatelo

Selezionare il modello in locale sul telefono cellulare per caricarlo

Montaggio di immagini in movimento in clip cloud

È possibile modificare nuovamente il filmato precedentemente salvato.

## 5. I miei clip



manageriale

Elenco dei materiali

materiale di animazione


Materiale statico

clip di testo

## 6. Musica da marcia



## 7. Esecuzione con un solo clic





Editor dell'interfaccia


didascalia

Tema Colore

cancellazion

definire

## 8. Allestimento



Attivazione e disattivazione temporizzata della maschera

Collegare il dispositivo per visualizzare la versione attuale del firmware

Interruttori sensibili ai gesti

Interruttori a comando vocale

I contenuti visualizzati sulla maschera vengono ribaltati verso l'alto e verso il basso per essere visualizzati.

Azzeramento della maschera

Regolazione della luminosità del display della maschera

## Modelli corrispondenti a parole nel controllo vocale:

I LOVE YOU		Cheers	
Merry Christmas		Yes	
Happy birthday		NO	
Happy Thanksgiving		Hello	
Happy new year		Good Bye	
Trick or Treat		Great	
Call me		Help	
what		Good job	



**FCC** **CE** **RoHS**   
Made in China

**FCC Warning:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**ISED Statement**

- English: This device complies with Industry Canada license - exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).
- French: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.