

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Address: Plant 1, No.17, Kekebei Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou City (Hongyang

Changlong Zhichuang Park, Building 1, 7th Floor A Area)

SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :

客户

中利冠达

DESCRIPTION :

品名描述

Apple Watch coil-8mm

CUSTOMER P/N :

客户品名

PART NUMBER :

制造商料号

DATE OF APPLICATION :

提出日期

2022-12-08

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规格图面提出区分

☐ New application 新规格

☒ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录

☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY

承认

CHECK BY

审查

PREPARE BY

制作



陈强

ADDRESS: 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou city

TELEPHONE: 0752-6668681

E-MAIL: 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司					
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD					
History For Revised Specification 规格修订记录		CUSTOMER P/N : 客 户 品 名		中利冠达	
		PART NUMBER : 制 造 商 料 号			
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容	Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)	A0		2022-12-08	陈骏
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
昆子奇			陈骏	2022-12-08	1 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification
规格内容


CUSTOMER P/N :
客户品名

中利冠达

PART NUMBER :
制造商料号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)



A	B	C	D	E	F		
21Max	14±0.5	7.5±0.5	8±1	1.5±0.5	2.8Max		

1. 软磁出线处开线槽。
2. 磁铁尺寸 $\phi 7.5 \times 2.2$, 磁力 $3000\text{GS} \pm 150$

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
晁子奇		陈强	2022-12-08	2 of 3

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

中利冠达

Specification 规格内容

Turns

线径
Wire Dia

绕线方式疏/密
Wdg. Type
Spred/Close

绕线方向
Wdg.Direction

相交 是/否
Intersect
Yes/Not

14TS

0.08*24P热风绞线 (Hot Air
stranded Wire)

密绕 (Close)

逆绕

是 (Yes)

温度 TEMPERATURE:25±10℃.湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号
NO.

项目 ITEM	数量 QUANTITY	单位 UNIT	单价 UNIT PRICE	总价 TOTAL PRICE
1. 材料费				
2. 人工费				
3. 机械费				
4. 管理费				
5. 利润				
6. 税金				
7. 其他				
8. 合计				

端子
TERMINAL

标准
SPECIFICATION

测试条件
TEST FREQUENCY

测试仪器

Coil 1

1.

IND

S-F

 8.1 ± 0.3

100kHz/V

UC2906A

2.

Q

S-F

20Min

100kHz/V

UC2906A

3.

DCR

S-F

135Max

100kHz/V

UC2906A

APPROVED BY
承认

CHECKED BY
审 查

PREPARED BY
制作

DATE
日期

PAGE
页 码

昆子奇

陈骏

2022-12-08

3 of 3