



0

2.42		beauthing, precessed on the phone hear the device
S My D	evices +	Found device
(+	6	First Age
\sim	1	2
		The state of the s


	beauting, passe pattle phone less the device
vices	Found device
Zh.	Page light
V	l line
	42

	Lista imballaggio Base dela impede e pelo lamposta 1 Palo della imposta 2 Palo della imposta 3 Palo della imposta 3 Palocamando Adustance e alimentazion
I. Istruzioni di installazione rapida	
Primo p Instrict in fill	paio della lampada 3 nella scanalati sulla parte superiore del polo della e premere nuovomence verso il stalizzione è completota. asso paio della lampada 2 nella scanalati superiore del paio della lampada 1
*Notare che Una volta completata l'installacione, collega l'alla	mentatore e accendi la lampada di
terra. Se Lamp Pole 2 o Lamp Pole 3 non al accer suppriore di Lamp Pole 3 Se ancora non si accer delicatamente ogni punto di contatto con un to reinstalla/a.	vde, rimuovi il palo e pulisci
Perrare can decision sub para superior dat para della inregada 3	Rimusees i pak e puit deletarrenne i pase d constant con una segui d carta tegnes
II. Telecomando e indicatore dei pul	Isanti
Lareouti, Lareou	MODE: 11 scene + 4 model: A multical Pulsante Ch/Off UCH1: 13 colori
III. Come associare con l'app smart Ol Scarica l'app Scarico l'app "Mico Linit" sul tuo teletino o tablet da Magde app Store o dal Coogle Piby Store.	NDOLTHA

	a torra lungo i su uno qualiciasi del tre pulsanti della un pulsante qualitiasi del telecomando jassicuranti te due batterie ARA) per completare l'associazione
	*Dispositivo non trovato durante Paggiunta 1. Durante la consessiona, analuzati che la amargihone sia vicino als lampada di terra. 2. Ina lampada da terra lo obrgata da dati talatori onluka, la necessario parte disconstativo il Educado di al necche talatori, allata, la necessario parte disconstativo il Educado di al necche talatori, allata, e obrgato.
IV. Guida alla pagina APF	Luce access/Luce spents
O Brightman 12%	Luminosità regolabile
	Colori personalizzati 4 modalità di ritmo musicale 4 scene (Inclusi 46 colori)
Loss temperature	Temperatura del colore regolabile
•	Personalizzazione dei colore segment da 1 a 10
N D	Sfocatura attivata/disattivata
Institution C-	Effetto dinemico eccescipento
CO (31) CON (500)	1 · · · · ·
My Farothos	Salva impostazioni personalizzate

<section-header>Observed The second s



















• 4 Muslemodi - Abschaltung nach piorenäßigen 30/80 Minuten





----- 4 Musikrhythmusmodi ----- 4 Szenen (inkl. 45 Farben)



00

	● ●		Liste de collsage Pied de lampe et mit de lan Campodaire 2 Campodaire 3 Télécommande Adaptatiour sectour
I. Instructions	s d'installatio	on rapide	
		Instructio au-dessu	me étape mit de lampe 3 dans la nainure situa s du mát de lampe 2 et appuyez à Tinsalation est maintenart,
	•	sur le des	mit de lampe 2 dans la rainure situe sus du mit de lampe 1 et appuyez nt pour assurer une connexion
Neullez net	, ÷		

Account Immerant serial and a mittage to the provide to the

angez happlication intelligente angez happlication rappication = Abo Lrik = gir rappication = Abo Lrik = gir no eu vicet atzeche deus fang ke eu Google Pag. Hotork

[Français]





There have

Marete 🙂	Lumière alumée/lumière éteinte
Sing (Shurt hits	Luminosité réglable
	Couleurs personnalisées
🥺 🧶 O-	4 modes de rythme musicel
Terminator de sustan	4 scènes (dont 45 couleurs)
-	Température de couleur réglable
Segmentation (1.8	
	Personnalisation des couleurs segmentées de 1 à 10
nu 🔘 -	Rou active/desactive
Ibés épartipas 🚺 🛀	Effet dynamique activé/désactivé
And Annie (Constitution of State	
	Enregistrer les paramètres personnalisés

FCC warning statements:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.