

深圳市松岛科技有限公司  
Shenzhen Songdao Technology Co., LTD  
承 認 書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	
客 戶 料 號: CUST P/N:	
松 島 料 號: FINE P/N:	<b>G4511-6.5UH 0.08*24P*2-10TS</b>
產 品 型 號: DESC:	<b>Φ43.5MMX5.0MMX0.5MM</b>
日 期: DATE:	<b>2023/3/22</b>
版 本: Version:	<b>A.0</b>

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
黃 燕 銘	寧 元 安	黃 錦 華	

工廠地址： 东莞市东坑镇三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼

TEL: 8th floor, Building 2, Sanjia High-tech Industrial Park, Dongkeng  
Town, Dongguan





三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1	S	F	热 风 线 0.08*24PX2	10Ts	CC

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10% 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤90mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥39	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DATE

黄燕铭 2023/3/22

黄锦华 2023/3/22