




Front side of EUT



Rear side of EUT



CAUTION
(1) Do not dispose of in fire or expose to high temperature (140°F).
(2) Do not disassemble, short circuit, crush or modify the battery.
ATTENTION
(1) Ne pas le jeter dans un feu, chauffer et utiliser ou laisser à une température élevée (60°C).
(2) Ne pas le déformer, court-circuiter, démonter et modifier.
ACHTUNG
(1) Nicht in Kontakt mit Feuer bringen, nicht erhitzen und nicht unter hohen Temperaturen verwachen und lagern (60°C).
(2) Nicht öffnen, kurzschließen, verformen oder verändern.

주의 사항
(1) 화재에 노출시키거나 고온 상태에 노출시키지 마십시오.
(2) 분해, 단락, 충격 또는 변형하지 마십시오.
주의 사항
(1) 불에 노출시키거나 고온 상태에 노출시키지 마십시오.
(2) 열을 가하지 마십시오.
(3) 열을 가하지 마십시오.
(4) 열을 가하지 마십시오.
(5) 열을 가하지 마십시오.

UNLOCK

Memory

LOCK UNLOCK

SAMSUNG **SENS Q**

1. 기기명칭(모델명) : S760
2. 인증번호 :
3. 인증받은자의 상호 : 삼성전자주식회사
4. 제조년월일 :
5. 제조자/제조국가 : 삼성전자주식회사/한국

정격입력 : 12V --- 3.5A(MAX)
최대소비전력 : 42W

* 주의사항 *

음성 기기 특허 전 반드시 DOCKING을 분리하십시오.
Apparatus Claims of U.S. Patent Nos. 4,631,603 4,577,216
4,819,098 and 4,907,093 licensed for limited viewing uses only.
Made in Korea

MIC
E-A012-00-*****
Y140-01-002
품질보증

Bottom side of EUT



Front side of Docking




도킹 연결 및 분리 방법

- 연결:** 1. 시스템 앞부분을 도킹의 걸림쇠쪽에 잘 맞춰줍니다.
2. 시스템 뒷부분을 위에서 '클릭' 할 때까지 누릅니다.



연결

- 분리:** 1. 도킹 앞면에 있는 레버를 밖으로 당깁니다.
2. 분리된 시스템을 들어올립니다.



분리

주의: 시스템을 끄지 않고 도킹을 분리할 경우에는 도킹 앞면 중간에 있는 UNDOCK 버튼을 누른 후, 화면상의 도킹 해제 메시지를 확인한 후 분리하십시오.

Front side of Docking