




Front side of EUT



Rear side of EUT



Side of EUT



CAUTION
(1) Do not dispose of in fire or expose to high temperature (140°C).
(2) Do not disassemble, short circuit, crush or modify the battery.
ATTENTION
(1) Ne pas le jeter dans un feu, chauffer et utiliser ou laisser à une température élevée (60°C).
(2) Ne pas le déformer, court-circuiter, démonter et modifier.
ACHTUNG
(1) Nicht in Kontakt mit Feuer bringen, nicht erhitzen und nicht unter hohen Temperaturen verwachen und lagern (60°C).
(2) Nicht öffnen, kurzschließen, verformen oder verändern.

주의 사항
(1) 화재에 노출시키거나 고온 상태에 노출시키지 마십시오.
(2) 분해, 단락, 충격 또는 변형하지 마십시오.
三星
三星電子(주)
40752 서울특별시 강남구 테헤란로 35
02-557-1000
www.samsung.com

UNLOCK

Memory

LOCK UNLOCK

SAMSUNG **SENS Q**

1. 기기명칭(모델명) : S760
2. 인증번호 :
3. 인증받은자의 상호 : 삼성전자주식회사
4. 제조년월일 :
5. 제조자/제조국가 : 삼성전자주식회사/한국
정격입력 : 12V --- 3.5A(MAX)
최대소비전력 : 42W
* 주의사항 *
음성기기 착탈 전 반드시 DOCKING을 분리하십시오.
Apparatus Claims of U.S. Patent Nos. 4,631,603 4,577,216
4,819,098 and 4,907,093 licensed for limited viewing uses only.
Made in Korea

MIC
E-A012-00-*****
Y140-01-002
품질보증

Bottom side of EUT



Front side of Docking



도킹 연결 및 분리 방법

- 연결:** 1. 시스템 앞부분을 도킹의 걸림쇠쪽에 잘 맞춰줍니다.
2. 시스템 뒷부분을 위에서 '클릭' 할 때까지 누릅니다.

- 분리:** 1. 도킹 앞면에 있는 레버를 밖으로 당깁니다.
2. 분리된 시스템을 들어올립니다.

주의: 시스템을 끄지 않고 도킹을 분리할 경우에는 도킹 앞면 중간에 있는 UNDOCK 버튼을 누른 후, 화면상의 도킹 해제 메시지를 확인한 후 분리하십시오.



연결



분리

Front side of Docking