


주 기

1. 문자 및 내용은 당사사가 제공하는 FILM에 준할 것.
2. 바탕색은 SILVER, 문자색 BLACK
3. 문자는 흐림이나 번짐이 없을 것.
4. 베면에 정착제 도포후 박리지 부착할 것.
5. 양산은 설계부서의 승인을 득한후 적용할 것.
6. 본품의 사양은 한도 승인 견본에 준한다
7. 양산자체 입고시 ROLL로 할 것.



MAT.	반은광 폴리에스터(T=0.05)	FIN.	LAMINATING(반투명OPP) +UVP코팅
품명	SGH-D606(RWC) LABEL(R)-MAIN		
단위	mm	입안	검사
공차	±0.1	박태산	결정
척도	N/S		투상법
업체	한성시링	060126	지영대
			SHEET NO
			/
	SAMSUNG 삼성전자		자료코드
	GH68-09066A		



Portable Triband PHONE

IMEI:

358990/00/000364/0



S/N: R3VA112157P 06.01

MODEL : SGH-D606
FOR INFORMATION CALL : 1-800-SAMSUNG
IC : 649E-SGH-D606 MADE IN KOREA

TELEPHONE portatif tri bande

MODEL : SGH-D606
RENSEIGNEMENTS : 1-800-SAMSUNG
IC : 649E-SGH-D606 FABRIQUE EN CORÉE