



Mid Channel Edge Plot (30 MHz BPSK)





Spectrum Analy SEM	zer 1 ,	+	.9		dec.				₽	Frequency	一般
KEYSIGHT RL +++ M PASS	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Ζ: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int NFE: Adaptiv	Pre (S)	en: 20 dB amp: Off	Trig: Free Run Gate: Off IF Gain. Low	Avg He	Freq: 2.55500 old: 100.00% of Std. None		Center Fre 2.555000 CF Step		Settings
1 Graph	•		Ref L	vI Offset 27.	34 dB				12.00000	0 MHz	
Scale/Div 10 dl	в		Ref Va	alue 30.0 dB	m				Auto		
20.0					4			Relative Limit	Man		
10.0 0.00									Freq Offse 0 Hz	ət	
-10.0 -20.0 -30.0			1					Absolute Limit			
-40.0 -50.0 -60.0				/h	man fr	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		Spectrum			
Disp Center 2.5	55500 GHz	Char	Det: Ave	erage,#Offs	Det: Average			oan 120.00 MHz 01 pts			
2 Table	•	Powe	r								
		23.36 dBi	m / 30 MH	z							
Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ∆Limit(dB)	Freq (Hz)	dBm	Upper ∆Limit(dB)	Freq (Hz)			
15.00 MHz	16.00 MHz	30.00 kHz	-56.03	(-46.03)	-15.63 M	-42.58	(-32.58)	15.00 M			
16.00 MHz	20.00 MHz	1.000 MHz	-40.92	(-30.92)	-16.34 M	-37.03	(-27.03)	16.02 M			
20.00 MHz	45.00 MHz	1.000 MHz	-40.89	(-27.89)	-24.13 M	-39.91	(-26.91)	28.63 M			Local
45.00 MHz 8.000 MHz	60.00 MHz 12.50 MHz	1.000 MHz 1.000 MHz	-44.82	(-19.82)	-47.10 M	-55.21	(-30.21)	48.83 M			Locar
12 50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz		()			()				
4 50		May 31, 20 11:53:05 A		\triangle							

High Channel Edge Plot (30 MHz BPSK RB 1)





Spectrum Analyz SEM		+							\$	Frequency	- 7 課
KL ++-	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int (S	Atten: 20 d Preamp: O)		ff	Avg Hold	Freq: 2.555000 d: 100.00% of ld. None			requency 0000 GHz	Settings
Image: Number line 1 Graph Scale/Div 10 dB	۲ 3	NFE: Adaptive	Ref LvI Offs Ref Value 30						CF Step 12.0000		
Log 20.0								Relative Limit	Mar		
10.0 0.00									Freq Offs 0 Hz	et	
-10.0 -20.0 -30.0								Absolute Limit			
-40.0 -50.0 -ô0.0								Spectrum			
Disp Center 2.5	55500 GHz	Chan [Det: Average,	#Offs Det: Ave	rage			an 120.00 MHz 01 pts			
2 Table	V	Power 23.21 dBm	/ 30 MHz								
Start Freg	Stop Freq	Integ BW	L dBm ∆Limi	.ower t(dB) Freq (Hz	-)	dBm	Upper ∆Limit(dB)	Freq (Hz)			
15.00 MHz	16.00 MHz			1.24) -15.00		-23.81	(-13.81)	15.01 M			
16.00 MHz	20.00 MHz			7.22) -16.00		-29.78	(-19.78)	16.00 M			
20.00 MHz	45.00 MHz			3.26) -20.63		-39.08	(-26.08)	21.75 M			
45.00 MHz	60.00 MHz	1.000 MHz	-44.29 (-1	9.29) -45.00	M	-55.32	(-30.32)	52.20 M			Local
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz 1.000 MHz					()				
		May 31, 2024 11:52:03 AM									

High Channel Edge Plot (30 MHz BPSK)





Spectrum Analy: SEM	zer 1 ,	+	86			45			\$	Frequency	- 1
KEYSIGHT RL +++ M PASS	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int (NFE: Adaptive	Prea (S)	n: 20 dB amp: Off	Trig: Free Rur Gate: Off IF Gain. Low	Avg He	Freq: 2.51750 old: 100.00% o Std. None		2.51750	requency 0000 GHz	Settings
1 Graph Scale/Div 10 dl	v 3			/I Offset 27.3 alue 30.0 dB					CF Step 9.40000		
Log 20.0 10.0 0.00								Aasaliste Liimitt	Man Freq Offs 0 Hz		
-10.0 -20.0 -30.0 -40.0			^			Λ					
-50.0 -50.0								Spectrum			
Disp Center 2.5	01750 GHZ	Chan	Det: Ave	arage, #Ons	Det: Average			oan 94.000 MHz 001 pts			
2 Table	v	Power 22.98 dBn		z							
Start Freq 17.50 MHz	Stop Freq 18.50 MHz	Integ BW 30.00 kHz	dBm -43.97	Lower ∆Limit(dB) (-33.97)	Freq (Hz) -17.51 M	dBm	Upper ∆Limit(dB) ()	Freq (Hz)			
18.50 MHz 21.50 MHz	21.50 MHz 27.00 MHz	1.000 MHz 1.000 MHz	-37.32 -41.38	(-27.32) (-28.38)	-18.55 M -22.63 M		()				Local
27.00 MHz 17.50 MHz 12.50 MHz	47.00 MHz 47.00 MHz 15.00 MHz	1.000 MHz 270.0 kHz 1.000 MHz	-44.83 	(-19.83) () ()	-28.00 M 	-42.48	() (-92.48) ()	29.25 M			Locar
1 50		May 31, 202 11:58:20 Al									

Low Channel Edge Plot (35 MHz BPSK RB 1)-1






pectrum Analy EM		+							Free	quency 🔻 🛃
KEYSIGHT RL ++- M PASS	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int NFE: Adaptiv	Pre (S)	en: 20 dB amp: Off	Trig: Free Rui Gate: Off IF Gain. Low	Avg	nter Freq: 2.5175 Hold: 100.00% dio Std. None		Center Frequence 2.517500000 G	Jellings
Graph cale/Div 10 d	T.			vl Offset 27.3 alue 30.0 dB					9.400000 MHz	
.og								Absolute Limit	Auto Man	
20.0 10.0 0.00		r							Freq Offset 0 Hz	
20.0									-	
30.0 40.0 50.0								Spectrum		
50.0	51750 GHz	Chai	n Det: Ave	erage,#Offs	Det: Average			5pan 94.000 MHz 1001 pts		
sp Center 2.										
<u> </u>	v	Powe								
<u> </u>	÷		er m / 35 MH						-	
	▼ Stop Freq			z Lower ∆Limit(dB)	Freq (Hz)	dBm	Upper			
Table Start Freq 17.50 MHz		23.15 dB Integ BW 680.0 kHz	m / 35 MH	Lower	-17.50 M	dBm	Upper	Freq (Hz)		
Table Start Freq	Stop Freq	23.15 dB Integ BW 680.0 kHz 1.000 MHz	m / 35 MH dBm	Lower ∆Limit(dB)		dBm	Upper ∆Limit(dB)	Freq (Hz)		
Table Start Freq 17.50 MHz 18.50 MHz 21.50 MHz	Stop Freq 18.50 MHz 21.50 MHz 27.00 MHz	23.15 dB Integ BW 680.0 kHz 1.000 MHz 1.000 MHz	m / 35 MH dBm -23.00 -29.64 -37.64	Lower ∆Limit(dB) (-13.00) (-19.64) (-24.64)	-17.50 M -18.50 M -22.46 M	dBm	Upper ΔLimit(dB) (,	Freq (Hz)		
Table Start Freq 17.50 MHz 18.50 MHz 21.50 MHz 27.00 MHz	Stop Freq 18.50 MHz 21.50 MHz 27.00 MHz 47.00 MHz	23.15 dB Integ BW 680.0 kHz 1.000 MHz 1.000 MHz 1.000 MHz	m / 35 MH dBm -23.00 -29.64	Lower ∆Limit(dB) (-13.00) (-19.64) (-24.64) (-14.08)	-17.50 M -18.50 M		Upper ∆Limit(dB) (((Freq (Hz)		Loc
Table Start Freq 17.50 MHz 18.50 MHz 21.50 MHz	Stop Freq 18.50 MHz 21.50 MHz 27.00 MHz	23.15 dB Integ BW 680.0 kHz 1.000 MHz 1.000 MHz	m / 35 MH dBm -23.00 -29.64 -37.64	Lower ∆Limit(dB) (-13.00) (-19.64) (-24.64)	-17.50 M -18.50 M -22.46 M	dBm -35.4	Upper ∆Limit(dB) (((Freq (Hz)		Loca

Low Channel Edge Plot (35 MHz BPSK)-1







Low Channel Edge Plot (35 MHz BPSK_RB1)-2





Spectrum Analyz SEM KEYSIGHT	zer 1 💡								- In the second s	
KEVSIGHT		+							Frequent	cy 🔻 🛃
RI	Input: RF <mark>Coupling: DC</mark> Align. Aulo	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int NFE: Adaptiv	(S)	en: 20 dB amp: Off	Trig: Free Run Gate: Off IF Gain. Low	Avg Ho	Freq: 2.51750 old: 100.00% of Std. None		Center Frequency 2.517500000 GHz	Settings
			<u> </u>						CF Step	
1 Graph	•			vl Offset 27.					14.000000 MHz	
cale/Div 10 dE	3		Ref Va	alue 30.0 dB	m				Auto	
20.0								Relative Limit	Man	
10.0									Freq Offset	
0.00									0 Hz	
10.0									0 112	
20.0								Absolute Limit		
30.0								1 Aboolate Linit		
40.0						\sim	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Spectrum		
50.0										
-60.0	······									
Non Contor 2 F	4750 011-	Char	Det: Au		Det Auerer					
isp Center 2.5	01750 GHZ	Char	1 Det: Ave	erage, #Ons	Det: Average			an 140.00 MHz 01 pts		
Table		Powe	r							
		23.16 dB	m / 35 MH	z						
				Lower			Upper			
		Inter DVV	dBm	∆Limit(dB)	Freq (Hz)	dBm	∆Limit(dB)	Freq (Hz)		
Start Freq	Stop Freq	Integ BW								
Start Freq 17.50 MHz	Stop Freq 18.50 MHz	680.0 kHz		()		-31.95	(-21.95)	17.50 M		_
						-31.95 -33.24	(-21.95) (-23.24)	17.50 M 18.52 M		
17.50 MHz 18.50 MHz 22.50 MHz	18.50 MHz 22.50 MHz 52.50 MHz	680.0 kHz 1.000 MHz 1.000 MHz		()		-33.24 -32.99	(-23.24) (-19.99)	18.52 M 31.35 M		
17.50 MHz 18.50 MHz 22.50 MHz 52.50 MHz	18.50 MHz 22.50 MHz 52.50 MHz 70.00 MHz	680.0 kHz 1.000 MHz 1.000 MHz 1.000 MHz	 	() () ()	 	-33.24	(-23.24)	18.52 M		Loc
17.50 MHz 18.50 MHz 22.50 MHz	18.50 MHz 22.50 MHz 52.50 MHz	680.0 kHz 1.000 MHz 1.000 MHz		() ()		-33.24 -32.99	(-23.24) (-19.99) (-20.15)	18.52 M 31.35 M		Loca

Low Channel Edge Plot (35 MHz BPSK)-2





Mid Channel Edge Plot (35 MHz BPSK)





RL +++ PASS	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int (NFE: Adaptive	Prea (S)	en: 20 dB amp: Off	Trig: Free Run Gate: Off IF Gain. Low	Avg Hc	Freq: 2.55250 old: 100.00% of Std. None		Center Frequency 2.552500000 GHz CF Step	Settings
Graph cale/Div 10 d	, B			vl Offset 27.3 alue 30.0 dB					14.000000 MHz	
.og								Relative Limit	Auto Man	
20.0 10.0 0.00									Freq Offset 0 Hz	
10.0 20.0 30.0			A					Absolute Limit		
40.0 50.0 50.0						~~~~		Spectrum		
isp Center 2.	55250 GHz	Chan	Det: Ave	erage,#Offs	Det: Average			oan 140.00 MHz 001 pts		
	▼	Power 23.35 dBn		z						
Table							Upper			
Table Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ∆Limit(dB)	Freq (Hz)	dBm	∆Limit(dB)	Freq (Hz)		
Start Freq 17.50 MHz	Stop Freq 18.50 MHz	30.00 kHz	dBm -53.12	∆Limit(dB) (-43.12)	Freq (Hz) -17.68 M	dBm -41.50		17.51 M		
Start Freq 17.50 MHz 18.50 MHz	18.50 MHz 22.50 MHz	30.00 kHz 1.000 MHz	-53.12 -41.48	∆Limit(dB) (-43.12) (-31.48)	-17.68 M -21.64 M	-41.50 -36.34	∆Limit(dB) (-31.50) (-26.34)	17.51 M 18.52 M		
Start Freq 17.50 MHz 18.50 MHz 22.50 MHz	18.50 MHz 22.50 MHz 52.50 MHz	30.00 kHz 1.000 MHz 1.000 MHz	-53.12 -41.48 -42.41	∆Limit(dB) (-43.12) (-31.48) (-29.41)	-17.68 M -21.64 M -25.20 M	-41.50 -36.34 -41.63	∆Limit(dB) (-31.50) (-26.34) (-28.63)	17.51 M 18.52 M 22.50 M		
17.50 MHz 18.50 MHz	18.50 MHz 22.50 MHz	30.00 kHz 1.000 MHz	-53.12 -41.48	∆Limit(dB) (-43.12) (-31.48)	-17.68 M -21.64 M	-41.50 -36.34	∆Limit(dB) (-31.50) (-26.34)	17.51 M 18.52 M		Loo

High Channel Edge Plot (35 MHz BPSK RB 1)





High Channel Edge Plot (35 MHz BPSK)





KEYSIGHT RL ++- M PASS	Input: RF <mark>Coupling: DC</mark> Align. Auto	Input Ζ: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int NFE: Adaptiv	Pre (S)	en: 20 dB amp: Off	Trig: Free Run Gate: Off IF Gain. Low	Avg Ho	Freq: 2.52000 ld: 100.00% of Std. None		Center Frequency 2.52000000 GHz	Settings
1 Graph Scale/Div 10 d	T B			vl Offset 27.3 alue 30.0 dB					9.900000 MHz	L
20.0		0						Absolute Limit	Man	
10.0 0.00									Freq Offset 0 Hz	
10.0 20.0 30.0										
40.0 50.0		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~	-	~~~~		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Spectrum		
60.0 Disp Center 2.	52000 GHz	Chai	n Det: Ave	erage,#Offs	Det: Average			an 99.000 MHz 01 pts		
2 Table	۲	Powe 22.95 dB	er m / 40 MH	z						
		22.95 dB	m / 40 MH	Lower			Upper			
Start Freq	Stop Freq	22.95 dB Integ BW	m / 40 MH dBm	Lower ∆Limit(dB)	Freq (Hz)	dBm	∆Limit(dB)	Freq (Hz)		
Start Freq 20.00 MHz	Stop Freq 21.00 MHz	22.95 dB Integ BW 30.00 kHz	m / 40 MH dBm -43.96	Lower ∆Limit(dB) (-33.96)	-20.00 M	dBm 	∆Limit(dB) ()	Freq (Hz)		
Start Freq 20.00 MHz 21.00 MHz	Stop Freq 21.00 MHz 24.00 MHz	22.95 dB Integ BW 30.00 kHz 1.000 MHz	m / 40 MH dBm -43.96 -35.49	Lower ∆Limit(dB) (-33.96) (-25.49)	-20.00 M -21.15 M		∆Limit(dB) () ()	1		
Start Freq 20.00 MHz 21.00 MHz 24.00 MHz	Stop Freq 21.00 MHz 24.00 MHz 29.50 MHz	22.95 dB Integ BW 30.00 kHz 1.000 MHz 1.000 MHz	m / 40 MH dBm -43.96 -35.49 -41.21	Lower ∆Limit(dB) (-33.96) (-25.49) (-28.21)	-20.00 M -21.15 M -24.88 M		∆Limit(dB) () ()			
20.00 MHz 21.00 MHz	Stop Freq 21.00 MHz 24.00 MHz	22.95 dB Integ BW 30.00 kHz 1.000 MHz	m / 40 MH dBm -43.96 -35.49	Lower ∆Limit(dB) (-33.96) (-25.49)	-20.00 M -21.15 M		∆Limit(dB) () ()	1	_	Loc

Low Channel Edge Plot (40 MHz BPSK RB 1)-1





Spectrum Analyz SEM	Ĭ	+							*	Frequency	- v 👫
	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int NFE: Adaptiv	Prea (S)	en: 20 dB amp: Off	Trig: Free Run Gate: Off IF Gain. Low	Avg Ho	⁻ Freq: 2.52000 old: 100.00% o Std. None		1	equency 0000 GHz	Settings
1 Graph Scale/Div 10 dl	v 3			vi Offset 27. alue 30.0 dB					CF Step 9.900000) MHz	
20.0								Absolute Limit	Man		
10.0 0.00									Freq Offs 0 Hz	ət	
-10.0 -20.0 -30.0											
-40.0	~~~~							Spectrum			
-60.0 Disp Center 2.5	52000 GHz	Char	Det: Ave	erage, #Offs	Det: Average			oan 99.000 MHz 001 pts			
2 Table	•	Powe									
		23.08 dBr	n / 40 MH								
Start Freq	Stop Freg	Integ BW	dBm	Lower ∆Limit(dB)	Freq (Hz)	dBm	Upper ∆Limit(dB)	Freq (Hz)			
20.00 MHz	21.00 MHz	820.0 kHz	-16.10	(-6.10)	-20.00 M						
21.00 MHz	24.00 MHz	1.000 MHz	-30.16	(-20.16)	-21.00 M						
24.00 MHz	29.50 MHz	1.000 MHz	-35.67	(-22.67)	-24.03 M						
29.50 MHz	49.50 MHz	1.000 MHz	-38.55	(-13.55)	-29.50 M						Local
20.00 MHz	49.50 MHz	270.0 kHz		()		-27.18	(-77.18)	20.00 M			
12.50 MH7	15 00 MHz	1 000 MH 7		()			()				
450		May 31, 20 12:08:05 P									

Low Channel Edge Plot (40 MHz BPSK)-1





	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int NFE: Adaptive	(S) Pre	en: 20 dB amp: Off	Trig: Free Run Gate: Off IF Gain. Low	Avg Ho	⁻ Freq: 2.52000 old: 100.00% o Std. None		2.52000	Frequency 00000 GHz	Settings
Graph cale/Div 10 d	₹ B			vi Offset 27.3 alue 30.0 dB					CF Step 16.0000	000 MHz	
.og								Relative Limit	Mai		
20.0 10.0 0.00									Freq Off 0 Hz	fset	
10.0 20.0 30.0								Absolute Limit			
40.0 50.0 60.0		لممر	w h	mil		~	~	Spectrum			
isp Center 2.	52000 GHz	Chan	Det: Ave	erage,#Offs	Det: Average) Dan 160.00 MHz D01 pts			
	T	Powe 22.93 dBr		z							
? Table				Lower			Upper				
Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	∆Limit(dB)	Freq (Hz)	dBm	∆Limit(dB)	Freq (Hz)			
Start Freq 20.00 MHz	21.00 MHz	30.00 kHz		∆Limit(dB) ()		-54.53	(-44.53)	20.94 M			L _
Start Freq 20.00 MHz 21.00 MHz	21.00 MHz 25.00 MHz	30.00 kHz 1.000 MHz		∆Limit(dB) () ()		-54.53 -40.87	(-44.53) (-30.87)	20.94 M 23.04 M			
Start Freq 20.00 MHz 21.00 MHz 25.00 MHz	21.00 MHz 25.00 MHz 60.00 MHz	30.00 kHz 1.000 MHz 1.000 MHz		∆Limit(dB) () ()		-54.53 -40.87 -38.66	(-44.53) (-30.87) (-25.66)	20.94 M 23.04 M 58.08 M			Lo
Start Freq 20.00 MHz 21.00 MHz	21.00 MHz 25.00 MHz	30.00 kHz 1.000 MHz		∆Limit(dB) () ()		-54.53 -40.87	(-44.53) (-30.87)	20.94 M 23.04 M			Lo

Low Channel Edge Plot (40 MHz BPSK_RB1)-2





EM	zer 1	+		00.15			5 0 50000		Freque	ncy Y
EYSIGHT	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Z: 50 C Corr CCorr Freq Ref. Inf NFE: Adapti	Pre I (S)	en: 20 dB amp: Off	Trig: Free Run Gate: Off IF Gain. Low	Avg He	Freq: 2.52000 old: 100.00% o Std. None		Center Frequency 2.520000000 GHz	Settings
Graph Cale/Div 10 d	v B		Ref L	vl Offset 27. alue 30.0 dB					CF Step 16.000000 MHz	
.og 20.0								Relative Limit	Man	
10.0 0.00			f						Freq Offset 0 Hz	
10.0 20.0 30.0								Absolute Limit		
40.0 50.0		- Arman						Spectrum		
isp Center 2.	52000 GHz	Cha	n Det: Ave	erage,#Offs	Det: Average) 01 pts		
Table	•	Powe 23.09 dB	er 8m / 40 MH	z						
	Stop Freg	Integ BW	dBm	Lower ∆Limit(dB)	Freq (Hz)	dBm	Upper ∆Limit(dB)	Freq (Hz)		
Start Freq	21.00 MHz	820.0 kHz		()		-14.36	(-4.36)	20.00 M		
Start Freq 20.00 MHz		1.000 MHz		()		-27.62	(-17.62)	21.00 M		
	25.00 MHz	1.000 MHZ				-32.93	(-19.93)	25.00 M		
20.00 MHz	25.00 MHz 60.00 MHz	1.000 MHz 1.000 MHz		()		-32.83		20100 111		
20.00 MHz 21.00 MHz 25.00 MHz 60.00 MHz		1.000 MHz 1.000 MHz		() ()		-48.61	(-23.61)	60.00 M		Loca
20.00 MHz 21.00 MHz 25.00 MHz	60.00 MHz	1.000 MHz		. ,			(-23.61)			Loca

Low Channel Edge Plot (40 MHz BPSK)-2





Mid Channel Edge Plot (40 MHz BPSK)





KEYSIGHT RL +++ M PASS	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Ζ: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int NFE: Adaptiv	Pre (S)	en: 20 dB amp: Off	Trig: Free Run Gate: Off IF Gain. Low	Avg Ho	Freq: 2.55000 old: 100.00% o Std. None		Center Frequency 2.550000000 GHz CF Step	Settings
Graph	•			vl Offset 27.3					16.000000 MHz	
cale/Div 10 dl	B		Ref V	alue 30.0 dB	m			Lea course	Auto	
20.0					A			Relative Limit	Man	
10.0									Freq Offset	
0.00									0 Hz	
10.0									1	-
20.0			٨					Absolute Limi	t	
30.0 40.0				· ^ ^	mm					
-50.0				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	m	A		Spectrum		
-60.0			_			~~~ \ \		Opeendin		
Disp Center 2.5	55000 GHz	Chai	n Det: Ave	erage,#Offs	Det: Average			oan 160.00 MH 001 pts	z	
Table	v	Powe	er							
		23.28 dB	m / 40 MH	z						
				Lower			Upper			
Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	∆Limit(dB)	Freq (Hz)	dBm	∆Limit(dB)	Freq (Hz)		
20.00 MHz	21.00 MHz	30.00 kHz	-56.86	(-46.86)	-20.87 M	-42.40	(-32.40)	20.01 M		
21.00 MHz	25.00 MHz	1.000 MHz	-43.57	(-33.57)	-21.06 M	-35.91	(-25.91)	21.00 M		
25.00 MHz 60.00 MHz	60.00 MHz 80.00 MHz	1.000 MHz 1.000 MHz	-39.02 -54.26	(-26.02) (-29.26)	-26.75 M -60.10 M	-41.66 -55.36	(-28.66) (-30.36)	25.00 M		Loc
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	-04.20	(-29.20)	-00. 10 M	-00.00	()	70.00 M		
	2.00 10112	1.000 101112		()			()			

High Channel Edge Plot (40 MHz BPSK RB 1)





Spectrum Analyz SEM	zer 1 ,	+	8		<i>.</i>	- 25			a da composición de la compo	\$	Frequency	- 7 景
KEYSIGHT RL +++ M PASS	Input: RF Coupling: DC Align. Auto	Input Ζ: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int (S NFE: Adaptive	Pream	: 20 dB np: Off	Trig: Free Ri Gate: Off IF Gain. Low	Av		: 2.55000 00.00% of None		2.55000	requency 00000 GHz	Settings
1 Graph Scale/Div 10 dl	▼ B			Offset 27.3 ue 30.0 dBi						CF Step 16.0000	000 MHz	
Log 20.0 10.0 0.00									Relative Limit	Mai Freq Off 0 Hz		
-10.0 -20.0 -30.0 -40.0									Absolute Limit			
-50.0 -50.0									Spectrum			
Disp Center 2.5	5000 GHZ	Chan I	Jet: Avera	age, #Ons	Det: Averag	0			oan 160.00 MHz 01 pts			
2 Table	V	Power 23.28 dBm	/ 40 MHz									
Start Freq	Stop Freq		dBm /	Lower Limit(dB)	Freq (Hz)	dBn	n ∣∆L	Upper imit(dB)	Freq (Hz)			
20.00 MHz 21.00 MHz	21.00 MHz 25.00 MHz	1.000 MHz	-14.57 -28.51	(-4.57) (-18.51)	-20.00 M -21.00 M	-16 -30	.54	(-6.37) (-20.54)	20.00 M 21.00 M			
25.00 MHz 60.00 MHz 8.000 MHz	60.00 MHz 80.00 MHz 12.50 MHz	1.000 MHz 1.000 MHz	-34.80 -47.40 	(-21.80) (-22.40) ()	-25.00 M -60.10 M 	-36 -55		(-23.19) (-30.36) ()	25.00 M 79.10 M			Local
		1 000 MH 7 May 31, 2024 12:16:17 PN		()								

High Channel Edge Plot (40 MHz BPSK)



EYSIGHT	Input: RF Coupling: D Align: Auto	C Co Fr	put Z: 50 Ω orr CCorr eq Ref: Int (S) FE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Run	wer (RMS <mark>123456</mark> A WW WW W A A A A A A	5.01500	requency 0000 GHz	Setting
Spectrum cale/Div 10 o	1B			Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 3.766 3 GHz -70.078 dBm	Swe	000 GHz pt Span Span	
0.0									II Span	
0.0								Start Fre 30.0000		
50.0 60.0 70.0				1	and the second	an la de décendencies de	RMS	Stop Fre 10.0000	9 00000 GHz	
80.0 tart 30 MHz Res BW 1.0 I	WHz			#Video BW 3.0	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	AUT CF Step	O TUNE	
Marker Table	•							997.000	000 MHz	
Mode	Trace So	ale	X 3.766 3 GHz	Y	Function	Function Width	Function Value	Auto Man		
1 N 2 N 3	1	f	2.500 6 GHz	-70.08 dBm -5.126 dBm				Freq Offs 0 Hz	et	
4 5 6								X Axis Se Log Lin	ale	La

5 M_Conducted Spurious_1_Low_BPSK_1RB



EYSIGHT L +> Z	Input: RF Coupling: DC Align: Auto	Input Ζ: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Run	wer (RMS <mark>123456</mark> A WWWW A A A A A A	Center Frequency 5.015000000 GHz	Settings
Spectrum cale/Div 10 (₹ IB	∆2	Ref Level 10.00	dBm	Mki	r1 9.453 1 GHz -69.279 dBm	Span 9.97000000 GHz Swept Span Zero Span	
00		Z					Full Span	
0.0							Start Freq 30.000000 MHz	
0.0 0.0	1	المتحديدة المتحديدة أستند	ليناملين وينتوينا جريا	لندازر فاردا وماليدود	والمستقلق والمستعلق	1	Stop Freq 10.000000000 GH	z
0.0		a de antendera de					AUTO TUNE	
art 30 MHz Res BW 1.0 I	MHz		#Video BW 3.0	MHz	Sweep ?	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	CF Step	
es BW 1.0	MHz.		#Video BW 3.0	MHz	Sweep ?		997.000000 MHz	
es BW 1.0 I Aarker Table Mode		X 9.452.1 CH	Y		Sweep -			
es BW 1.0 Marker Table Mode 1 N 2 N 3	v	X 9.453 1 GHz 2.533 0 GHz	Y -69.28 dBm			~18.7 ms (20001 pts)	997.000000 MHz	
Marker Table Mode 1 N 2 N	Trace Scale	9.453 1 GHz	Y -69.28 dBm			~18.7 ms (20001 pts)	997.000000 MHz Auto Man Freq Offset	

5 M_Conducted Spurious_1_Mid_BPSK_1RB



YSIGHT	Input: RF Coupling: DC Align: Auto	Input Ζ: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Run	wer (RMS <mark>123456</mark> A WW WW W A A A A A A	Center Frequency 5.015000000 GHz	Setting
Spectrum ale/Div 10	iB	∧2	Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 9.994 0 GHz -70.191 dBm	0.010000000112	
0		Q2					Full Span	
0.0							Start Freq 30.000000 MHz	
0.0		مريد والمعاصلة والمالية المعادية	-		بالارد مارد المراجع المالي	Runa	Stop Freq 10.000000000 GHz	
art 30 MHz Res BW 1.0	MHz		#Video BW 3.0		Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)		
							997.000000 MHz	
Marker Table			Y -70.19 dBm	Function F	unction Width	Function Value	Auto Man	
Mode	Trace Scale	0 004 0 00-					Freq Offset	
Mode 1 N 2 N 3	Trace Scale	9.994 0 GHz 2.565 4 GHz					0 Hz	
1 N 2 N	1 f						0 Hz X Axis Scale Log Lin	L

5 M_Conducted Spurious_1_High_BPSK_1RB



EYSIGHT	Input F Couplin Align: A	ng: DC	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Run	wer (RMS 1 2 3 4 5 6 A WW WW W A A A A A A A		requency 0000 GHz	Settings
pectrum ale/Div 10 d	iB	•	A2	Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 3.744 8 GHz -69.789 dBm		000 GHz pt Span Span	
0			2						ll Span	
0								Start Free 30.0000		
0 0 0 0		1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		1	-	الجزيانيوسيانيوسيانيوسيانيوسيانيوسيانيووسيانيووسيانيووسيانيووسيانيووسيانيووسيانيووسيانيووسيانيووسيانيووسيانيو	RMS	Stop Fred 10.0000	1 00000 GHz	
t 30 MHz s BW 1.0 I	MHz			#Video BW 3.0	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	AUT CF Step	O TUNE	
arker Table								997.000	000 MHz	
Mode 1 N	Trace	Scale	X 3.744 8 GHz	Y -69.79 dBm	Function	Function Width	Function Value	Auto Man		
2 N 3	1	f	2.500 6 GHz					Freq Offs 0 Hz	et	
4 5 6								X Axis Sc Log Lin	ale	Lo
			May 31, 2024	\square				Lin Signal Tra	ante	

10 M_Conducted Spurious_1_Low_BPSK_1RB



EYSIGHT	Input: RF Coupling Align: Auto	DC o	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Run	wer (RMS <mark>123456</mark> A WW WW W A A A A A A		equency)000 GHz	Setting
Spectrum ale/Div 10 (iB			Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 4.898 8 GHz -70.440 dBm		000 GHz ot Span Span	
0.0			<u></u> ¢2						l Span	
30.0 40.0								Start Free 30.0000		
50.0		L	الم	1	عدينه بالمناس	بالجريطان المراطن سالاريا	RMS	Stop Fred 10.0000	00000 GHz	
80.0 tart 30 MHz Res BW 1.0 I	MHz			#Video BW 3.0	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	AUT CF Step	O TUNE	
Marker Table								997.000	000 MHz	
Mode 1 N	Trace S	Scale	X 4.898 8 GHz	Y -70.44 dBm	Function	Function Width	Function Value	Auto Man	l.	
1 N 2 N 3	1	f	4.898 8 GHz 2.530 5 GHz	-4.497 dBm				Freq Offs 0 Hz	et	
4 5 6								X Axis Sc Log Lin	ale	Lo
	A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.		May 31, 2024 11:01:00 AM					Statement of the local division in which the local division in which the local division is not the local division of the local division in the local divis		<u> </u>

10 M_Conducted Spurious_1_Mid_BPSK_1RB



ectrum Anal ept SA	lyzer 1	• +						Frequency	/ • -
YSIGH1	Input: RF Coupling: DC Align: Auto	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Run	wer (RMS 1 2 3 4 5 6 A WW WW W A A A A A A A		Frequency 00000 GHz	Settings
pectrum ile/Div 10	, dB		Ref Level 10.00		Mk	r1 9.143 6 GHz -70.779 dBm	0.0700	0000 GHz ept Span	
9 0 0		2					Zei	o Span ull Span	
0							Start Fr		
0		يول معدان والمعدان والمعالية المعدور والم	ور المرود ال	بالدينان الزوالار الزوا	«اليواليونس «الريانلي		Stop Fre 10.000	eq 000000 GHz	
t 30 MHz s BW 1.0	MHz		#Video BW 3.0	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)		TO TUNE	
arker Table	•						997.00 Au	0000 MHz	
Mode 1 N	Trace Sca	ale X 9.143 6 G	Y Hz -70.78 dBm	Function	Function Width	Function Value	Ma		
2 N 3	1 f						Freq Of 0 Hz	'set	
4 5 6							X Axis S Lo Lin	1	La
5	3	May 31, 202 11:04:05 AM					Signal T (Span Zo		

10 M_Conducted Spurious_1_High_BPSK_1RB



ectrum Anal ept SA	*****	- L	+					0	Frequency	· •
YSIGHT	Coupling Align: Au) DC	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Rur	wer (RMS 1 2 3 4 5 6 A WW WW W A A A A A A A		Frequency 00000 GHz	Setting
ectrum		•	a por control and an and a second			Mk	r1 3.764 8 GHz	Span 9.9700	0000 GHz	
le/Div 10 o	dB			Ref Level 10.00	dBm		-70.241 dBm		ept Span o Span	
								F	ull Span	
) 								Start Fre 30.000	eq 000 MHz	
0 0 0				1	Are all to a date of the same of the		RMS	Stop Fre 10.000	eq 000000 GHz	
t 30 MHz	den and a literature		and the state of all how have a set of the	#Video BW 3.0	MHz		Stop 10.000 GHz	AU	TO TUNE	
s BW 1.0 I arker Table		•				Sweep	~18.7 ms (20001 pts)	CF Step 997.00) 0000 MHz	
Mode	Trace	Scale	X	Y	Function	Function Width	Function Value	Aut Ma		
1 N 2 N 3	1	f	3.764 8 GHz 2.500 6 GHz	-70.24 dBm -4.156 dBm				Freq Of 0 Hz	íset	
4 5 6								X Axis S Lo Lin	9	La
5	2	7	May 31, 2024 11:07:51 AM					Signal T	rack	

15 M_Conducted Spurious_1_Low_BPSK_1RB



bectrum Ie/Div 10 dB				IF Gain: Low Sig Track: Off		A WW WW W A A A A A A	5.0150000	00 GHz	Setting
			Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 7.981 1 GHz -70.219 dBm	Span 9.9700000 Swept Zero S	Span	
		2					Full S		
							Start Freq 30.000000	MHz	
)						RMS	Stop Freq 10.000000	000 GHz	
t 30 MHz s BW 1.0 MHz			#Video BW 3.0	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	AUTO CF Step	TUNE	
irker Table							997.00000	0 MHz	
Mode Tra	ice Scale	X 7.981 1 GHz	Y -70.22 dBm	Function	Function Width	Function Value	Auto Man		
2 N 1 3	f	2.528 0 GHz	-5.034 dBm				Freq Offset 0 Hz		
							X Axis Scale Log Lin	e	L

15 M_Conducted Spurious_1_Mid_BPSK_1RB



EYSIGH ++-	Dinput F Couplin Align A	ig: DC	Input Z: 50 C Corr CCorr Freq Ref. Int NFE: Adaptio	Preamp. (S)	Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	Ing: Free Ru	ower (RMS <mark>123456</mark> n A WW WW W A A A A A A	5.0150	Frequency 00000 GHz	Settings
Spectrum ale/Div 10	dB	•		Ref Leve	l 10.00 dB	m	Mł	(r1 3.813 6 GHz -69.887 dBm	Sw	0000 GHz rept Span ro Span	
00			2							ull Span	
									Start Fr 30.000	eq 000 MHz	
0.0		المعادية المعادين	بمعلمه بشرائعهما أرويدن		ور المحالية		من المربعة المربعة المربية. المربية المربعة المربية المربية	RMS	Stop Fr 10.000	eq 000000 GHz	
art 30 MHz Res BW 1.0	MHz			#Video	3W 3.0 MH	z	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)			
Marker Table		•							997.00	0000 MHz	
Mode 1 N	Trace	Scale	X 3.813 6	Y	F 9 dBm	unction	Function Width	Function Value	Au Ma		
2 N 3	1	f	2.555 4		2 dBm				Freq Of 0 Hz	fset	
4 5 6									X Axis S Lo Lir	g	La
16	a	70	May 31, 20 11:15:23 A	024 💬 🔿					Signal 1		

15 M_Conducted Spurious_1_High_BPSK_1RB



EYSIGHT	Input: RF Coupling: DC Align: Auto	Input Ζ: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref. Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type. Po Trig: Free Run	wer (RMS <mark>123456</mark> A WWWWW AAAAAA	Center Frequency 5.015000000 GHz	Setting
- Spectrum :ale/Div 10	v	∆2	Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 8.851 0 GHz -70.600 dBm	Span 9.97000000 GHz Swept Span Zero Span	
00		\ <u>2</u>					Full Span	
0.0							Start Freq 30.000000 MHz	
50.0 50.0 70.0	see the loss has a triangent		ويطنيعان بالزيان	والمصروفة المستحد والمتريك المست	فالموز والتواجي	1 RMS	Stop Freq 10.000000000 GHz	
tart 30 MHz Res BW 1.0			#Video BW 3.0	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	AUTO TUNE	
Marker Table	.						997.000000 MHz	
	Trace Scale	X	Y	Function F	unction Width	Function Value	Auto Man	
Mode		8.851 0 GHz 2.500 6 GHz					Freq Offset 0 Hz	
Mode 1 N 2 N 3	1 f						Manager and a state of the stat	
1 N 2 N	1 f						X Axis Scale Log Lin	Lo

20 M_Conducted Spurious_1_Low_BPSK_1RB



EYSIGH1 L +>+	Input: RF Coupling: DC Align: Auto	Input Ζ: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Run	wer (RMS <mark>123456</mark> A WW WW W A A A A A A	5.01500	requency 00000 GHz	Settings
Spectrum cale/Div 10	, dB	∆ 2	Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 9.758 7 GHz -70.227 dBm	Swe	0000 GHz ept Span o Span	
0.0							FL	ull Span	
30.0 40.0							Start Fre 30.0000	eq 100 MHz	
50.0									
60.0 70.0	an al an each a	مورد ومستعن والمسالي والم	الم المليدة ويتالي المر	باستان المناسبة	بالبدادة يحفز كالمرباطي	م. مستحيدان بنام بالم	Stop Fre 10.0000	9 000000 GHz	
	MHz	المروية والمتحدث والمروية والمسالم والمروية	#Video BW 3.0			بالإيراني المراجعة ا Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	10.0000 AUT	TO TUNE	
70.0 80.0 tart 30 MHz Res BW 1.0	MHz T	المديدة والمناسبة والمعادمة المعادمة				Stop 10.000 GHz	10.0000 AUT CF Step 997.000	000000 GHz TO TUNE 0000 MHz	
70.0 tart 30 MHz Res BW 1.0 Marker Table Mode		x	#Video BW 3.0	MHz		Stop 10.000 GHz	10.0000 AUT CF Step	000000 GHz TO TUNE 0000 MHz	
1 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N	•		#Video BW 3.0 Y -70.23 dBm	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	10.0000 AU CF Step 997.000 Auto	000000 GHz TO TUNE 0000 MHz	
70.0 tart 30 MHz Res BW 1.0 Marker Table Mode 1 N 2 N	Trace Scale	X 9.758 7 GHz	#Video BW 3.0 Y -70.23 dBm	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	10.0000 AU CF Step 997.000 Auto Mar Freq Offs	NOODOO GHZ	Lo

20 M_Conducted Spurious_1_Mid_BPSK_1RB



ectrum Anal ept SA			+	_				\$	Frequency	/ •
YSIGH1	Coupling Align: Al	g DC	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Run	wer (RMS <mark>123456</mark> A WW WW W A A A A A A A	personal and a service of the servic	Frequency 00000 GHz	Setting
ectrum		•	Collection of the			Mk	r1 9.141 6 GHz	Span 9.9700	0000 GHz	
e/Div 10	dB		∆2	Ref Level 10.00	dBm		-69.856 dBm		ept Span o Span	
			- 0-					F	ull Span	
) 								Start Fr 30.000	eq 000 MHz	
				لاز حاطير رتبك رزاهن الأكب	initia printe di stati di se i i i se i	n ander ander al der al det andere	1 RMS	Stop Fr 10.000	eq 000000 GHz	
t 30 MHz				#Video BW 3.0	MHz		Stop 10.000 GHz	AU	TO TUNE	
s BW 1.0						Sweep	~18.7 ms (20001 pts)	CF Step 997.00) 0000 MHz	
Mode	Trace	Scale	x	Y	Function	Function Width	Function Value	Au Ma		
1 N 2 N 3	1	f f	9.141 6 GHz 2.550 9 GHz					Freq Of 0 Hz	fset	
4 5 6								X Axis S Lo Lir	9	La
5	3	1?	May 31, 2024 11:26:45 AM	\square				Signal T		

20 M_Conducted Spurious_1_High_BPSK_1RB



EYSIGHT	Input F Couplin Align: A	ng: DC	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Rur	wer (RMS <mark>123456</mark> A WWWW A A A A A A	3.01300000 GH2		Settings
pectrum Ile/Div 10 (g	iB	•	A2	Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 8.634 1 GHz -70.735 dBm	Sw	0000 GHz ept Span o Span	
0 0 0			2						ull Span	
0 								Start Fre 30.000	eq DOO MHz	
0	والمن المراجع المراجع		المحمد ومناطقة المتعادية	فيالحنانينان	ر میناندیالیوالیالیا	م مراجع الارتخاص الف	AT RMS	Stop Fre 10.000	eq 000000 GHz	
t 30 MHz s BW 1.0 I	MHz			#Video BW 3.0	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	AU CF Step		
arker Table								997.00	0000 MHz	
Mode 1 N	Trace	Scale	X 8.634 1 GHz	Y -70.74 dBm	Function	Function Width	Function Value	Aut Ma		
2 N 3	1	f	2.500 6 GHz					Freq Off 0 Hz	set	
4 5 6								X Axis S Loç Lin	1	Lo
			May 31, 2024					Summer of Concession, Name		

25 M_Conducted Spurious_1_Low_BPSK_1RB



EYSIGHT	Input: RF Coupling: DC Align: Auto	Input Ζ: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	#Avg Type: Po Trig: Free Run	wer (RMS <mark>123456</mark> A WWWWW AAAAAA	Center Frequency 5.015000000 GHz	Settings
Spectrum ale/Div 10	, ∎B	∧2	Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 9.471 1 GHz -70.052 dBm	Span 9.97000000 GHz Swept Span Zero Span	
00		\2 					Full Span	
10.0							Start Freq 30.000000 MHz	
50.0 50.0 70.0	والمحافظ وتعافل أردرك وتراسي	المناديون والمراجع	فيفضعه والمساحد	متبلي بالمرجان المربعان	بالكونة الأورد الحرواطير والحرو	میں اس اس میں	Stop Freq 10.000000000 GHz	
tart 30 MHz Res BW 1.0	MHz		#Video BW 3.0	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	AUTO TUNE	
Marker Table	v						997.000000 MHz	
Mode 1 N	Trace Scale	X 9.471 1 GHz	Y -70.05 dBm	Function F	Function Width	Function Value	Auto Man	
	1 f	2.523 5 GHz					Freq Offset 0 Hz	
2 N 3							X Axis Scale	Lo
							Log Lin	

25 M_Conducted Spurious_1_Mid_BPSK_1RB



YSIGHT ++-	Input f Coupli Align: /	ng: DC	Input Z: 50 Ω Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	#Atten: 20 dB Preamp: Off	PNO: Fast Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	Ing: Free Rur	wer (RMS 1 2 3 4 5 6 A WW WW W A A A A A A A	Center Frequency 5.015000000 GHz		Settings
ectrum le/Div 10	dB	*		Ref Level 10.00	dBm	Mk	r1 3.779 2 GHz -69.537 dBm	Sw	0000 GHz ept Span ro Span	
			<mark>}2</mark>						ull Span	
) 								Start Fro 30.000	eq 000 MHz	
)		t	معتنا والمعالية المعالم		للمناخبة المقومة ومعالم	المروحة المتنافق المتحلين الم	RMS	Stop Fre 10.000	eq 000000 GHz	
t 30 MHz	MHz			#Video BW 3.0	MHz	Sweep	Stop 10.000 GHz ~18.7 ms (20001 pts)	AU CF Step		
arker Table		¥						and the second second second	0000 MHz	
Mode 1 N	Trace	Scale	X 3.779 2 Gł	Y -69.54 dBm	Function	Function Width	Function Value	Aut Ma		
2 N 3	1	f	2.545 9 G					Freq Of 0 Hz	fset	
4 5 6								X Axis S Lo Lin	9	La
			May 31, 2024 11:40:13 AM	\square				Signal T		

25 M_Conducted Spurious_1_High_BPSK_1RB



	Nign: Auto	Corr CCorr Freq Ref: Int (S) NFE: Adaptive	Preamp: Off	Gate: Off IF Gain: Low Sig Track: Off	Trig: Free Run	ver (RMS <mark>123456</mark> A WW WW W A A A A A A A	Center Frequent 5.015000000 G	
bectrum Ie/Div 10 dB	*	۲ ۸2	Ref Level 10.00	dBm	Mkr	1 3.726 9 GHz -69.906 dBm	Span 9.97000000 GH Swept Span Zero Span	
0		2					Full Span	
)							Start Freq 30.000000 MHz	z
			المستحد المسالية	ماريندن الارياني	مناقل يطفر والترجال والتر	RMS	Stop Freq 10.000000000	GHz
t 30 MHz s BW 1.0 MH	iz		#Video BW 3.0	MHz	Sweep ~	Stop 10.000 GHz 18.7 ms (20001 pts)	AUTO TUN	IE I
arker Table	v						997.000000 MH	Hz
	race Scale	X 3.726 9 GHz	Y -69.91 dBm	Function	Function Width	Function Value	Auto Man	
1 N 2 N 3	1 f	2.500 6 GHz	-69.91 dBm -4.353 dBm				Freq Offset 0 Hz	
4 5 6							X Axis Scale Log Lin	La

30 M_Conducted Spurious_1_Low_BPSK_1RB