802.11 ax HE80 / UNII-7 / CH119 6545 MHz

ANT1

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-48.18	(-22.69)	-1.000 M	-65.45	(-39.96)	1.000 M
1.000 MHz	40.35 MHz	820.0 kHz	-48.18	(-22.69)	-1.000 M	-66.51	(-33.06)	40.14 M
40.35 MHz	80.69 MHz	820.0 kHz	-65.49	(-20.37)	-79.46 M	-66.10	(-20.61)	80.69 M
80.69 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.78	(-19.29)	-138.0 M	-65.40	(-19.91)	134.2 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.50	(-38.54)	-1.000 M	-64.95	(-38.99)	1.000 M
1.000 MHz	40.35 MHz	820.0 kHz	-66.16	(-32.20)	-40.35 M	-66.56	(-32.65)	40.14 M
40.35 MHz	80.69 MHz	820.0 kHz	-65.40	(-19.69)	-79.86 M	-65.70	(-19.75)	80.66 M
80.69 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.78	(-18.83)	-111.9 M	-65.33	(-19.37)	99.10 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)

Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.76	(-39.80)	-1.000 M	-48.30	(-23.35)	1.000 M
1.000 MHz	40.35 MHz	820.0 kHz	-65.91	(-32.95)	-40.35 M	-48.30	(-23.35)	1.000 M
40.35 MHz	80.69 MHz	820.0 kHz	-65.03	(-20.08)	-80.69 M	-65.44	(-21.20)	78.26 M
80.69 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.55	(-19.59)	-82.47 M	-65.20	(-20.24)	87.48 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-48.68	(-23.60)	-1.000 M	-66.25	(-41.17)	1.000 M
1.000 MHz	40.41 MHz	820.0 kHz	-48.68	(-23.60)	-1.000 M	-67.42	(-34.34)	40.41 M
40.41 MHz	80.93 MHz	820.0 kHz	-66.53	(-21.61)	-80.42 M	-66.94	(-22.02)	80.42 M
80.93 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.35	(-20.27)	-157.8 M	-66.26	(-21.18)	131.5 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-65.40	(-39.18)	-1.000 M	-65.76	(-39.53)	1.000 M
1.000 MHz	40.41 MHz	820.0 kHz	-66.95	(-32.81)	-40.01 M	-67.46	(-33.24)	40.41 M
40.41 MHz	80.93 MHz	820.0 kHz	-66.83	(-20.64)	-80.82 M	-66.80	(-20.84)	80.01 M
80.93 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.17	(-18.95)	-120.1 M	-66.42	(-20.20)	109.9 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-65.81	(-40.46)	-1.000 M	-48.76	(-23.40)	1.000 M
1.000 MHz	40.41 MHz	820.0 kHz	-66.90	(-33.55)	-40.41 M	-48.76	(-23.40)	1.000 M
40.41 MHz	80.93 MHz	820.0 kHz	-65.52	(-20.20)	-80.82 M	-66.93	(-21.57)	80.93 M
80.93 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.57	(-20.22)	-120.1 M	-65.99	(-20.64)	129.9 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Suwon Laboratory FORM ID: FCC_15E(04)
218 Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16675, Korea TEL: (031) 337-9902 FAX: (031) 213-5433
UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

802.11 ax HE80 / UNII-7 / CH151 6705 MHz

ANT1

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-49.57	(-24.55)	-1.000 M	-65.49	(-40.46)	1.000 M
1.000 MHz	40.59 MHz	820.0 kHz	-49.57	(-24.55)	-1.000 M	-66.32	(-33.33)	40.38 M
40.59 MHz	81.17 MHz	820.0 kHz	-65.54	(-21.05)	-79.36 M	-65.22	(-20.25)	80.97 M
81.17 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.72	(-19.70)	-158.0 M	-64.80	(-19.77)	128.7 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-50.51	(-24.99)	-1.000 M	-66.09	(-40.56)	1.000 M
1.000 MHz	40.79 MHz	820.0 kHz	-50.51	(-24.99)	-1.000 M	-67.19	(-33.67)	40.79 M
40.79 MHz	81.58 MHz	820.0 kHz	-66.43	(-21.11)	-80.89 M	-66.22	(-20.78)	81.29 M
81.58 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.61	(-20.09)	-149.2 M	-65.61	(-20.09)	94.14 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.86	(-39.47)	-1.000 M	-65.01	(-39.62)	1.000 M
1.000 MHz	40.59 MHz	820.0 kHz	-66.40	(-33.01)	-40.59 M	-66.32	(-32.93)	40.59 M
40.59 MHz	81.17 MHz	820.0 kHz	-65.67	(-20.51)	-80.37 M	-65.26	(-19.93)	80.97 M
81.17 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.29	(-19.90)	-120.3 M	-65.05	(-19.65)	104.4 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-66.26	(-39.99)	-1.000 M	-66.31	(-40.04)	1.000 M
1.000 MHz	40.79 MHz	820.0 kHz	-67.51	(-33.24)	-40.79 M	-67.54	(-33.27)	40.79 M
40.79 MHz	81.58 MHz	820.0 kHz	-67.07	(-20.88)	-81.29 M	-67.14	(-20.87)	81.58 M
81.58 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-66.21	(-19.94)	-159.2 M	-66.23	(-19.96)	103.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.79	(-40.23)	-1.000 M	-49.35	(-24.79)	1.000 M
1.000 MHz	40.59 MHz	820.0 kHz	-66.04	(-33.48)	-40.59 M	-49.35	(-24.79)	1.000 M
40.59 MHz	81.17 MHz	820.0 kHz	-65.42	(-20.97)	-80.77 M	-65.70	(-21.26)	80.77 M
81.17 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.74	(-20.17)	-118.7 M	-64.76	(-20.20)	153.0 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-66.13	(-39.64)	-1.000 M	-51.68	(-25.19)	1.000 M
1.000 MHz	40.79 MHz	820.0 kHz	-67.21	(-32.72)	-40.79 M	-51.68	(-25.19)	1.000 M
40.79 MHz	81.58 MHz	820.0 kHz	-66.56	(-20.10)	-81.49 M	-66.97	(-20.48)	81.58 M
81.58 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.86	(-19.37)	-138.5 M	-66.09	(-19.60)	91.13 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Suwon Laboratory FORM ID: FCC_15E(04)
218 Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16675, Korea TEL: (031) 337-9902 FAX: (031) 213-5433
UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

802.11 ax HE80 / UNII-7 / CH183 6865 MHz

ANT1

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-48.18	(-22.55)	-1.000 M	-64.89	(-39.26)	1.000 M
1.000 MHz	40.27 MHz	820.0 kHz	-48.18	(-22.55)	-1.000 M	-65.67	(-32.05)	40.27 M
40.27 MHz	80.54 MHz	820.0 kHz	-65.51	(-20.08)	-79.89 M	-64.76	(-19.86)	78.09 M
80.54 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.29	(-19.66)	-158.2 M	-64.40	(-18.78)	144.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.67	(-38.12)	-1.000 M	-64.46	(-37.90)	1.000 M
1.000 MHz	40.27 MHz	820.0 kHz	-66.30	(-31.74)	-40.27 M	-65.78	(-31.22)	40.27 M
40.27 MHz	80.54 MHz	820.0 kHz	-65.81	(-19.32)	-80.29 M	-65.46	(-18.92)	80.49 M
80.54 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.34	(-18.78)	-140.0 M	-64.79	(-18.23)	127.0 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.75	(-39.32)	-1.000 M	-47.85	(-22.42)	1.000 M
1.000 MHz	40.27 MHz	820.0 kHz	-66.11	(-32.73)	-40.07 M	-47.85	(-22.42)	1.000 M
40.27 MHz	80.54 MHz	820.0 kHz	-65.25	(-20.32)	-78.89 M	-64.77	(-19.35)	80.54 M
80.54 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.07	(-19.64)	-82.09 M	-64.43	(-19.01)	117.5 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-47.50	(-22.62)	-1.000 M	-65.13	(-40.25)	1.000 M
1.000 MHz	40.39 MHz	820.0 kHz	-47.50	(-22.62)	-1.000 M	-66.47	(-33.59)	40.39 M
40.39 MHz	80.77 MHz	820.0 kHz	-66.03	(-21.36)	-80.05 M	-65.93	(-21.08)	80.65 M
80.77 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.54	(-20.66)	-134.4 M	-65.41	(-20.53)	150.0 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-65.39	(-39.21)	-1.000 M	-65.31	(-39.13)	1.000 M
1.000 MHz	40.39 MHz	820.0 kHz	-67.22	(-33.09)	-40.18 M	-66.61	(-32.56)	39.78 M
40.39 MHz	80.77 MHz	820.0 kHz	-66.45	(-20.49)	-80.05 M	-65.77	(-19.63)	80.65 M
80.77 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-66.25	(-20.07)	-81.85 M	-65.59	(-19.41)	83.65 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-65.81	(-39.55)	-1.000 M	-48.95	(-22.69)	1.000 M
1.000 MHz	40.39 MHz	820.0 kHz	-67.18	(-32.92)	-40.39 M	-48.95	(-22.69)	1.000 M
40.39 MHz	80.77 MHz	820.0 kHz	-66.44	(-20.18)	-80.77 M	-65.99	(-19.73)	80.77 M
80.77 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.77	(-19.51)	-82.05 M	-65.51	(-19.25)	146.8 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Suwon Laboratory FORM ID: FCC_15E(04)
218 Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16675, Korea TEL: (031) 337-9902 FAX: (031) 213-5433
UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

802.11 ax HE80 / UNII-8 / CH199 6945 MHz

ANT1

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-47.60	(-22.77)	-1.000 M	-64.80	(-39.97)	1.000 M
1.000 MHz	40.30 MHz	820.0 kHz	-47.60	(-22.77)	-1.000 M	-65.84	(-33.09)	39.89 M
40.30 MHz	80.89 MHz	820.0 kHz	-65.36	(-20.70)	-80.28 M	-64.98	(-20.14)	80.89 M
80.89 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.80	(-19.96)	-98.51 M	-64.38	(-19.54)	155.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.55	(-38.76)	-1.000 M	-64.62	(-38.83)	1.000 M
1.000 MHz	40.30 MHz	820.0 kHz	-66.20	(-32.40)	-40.30 M	-66.02	(-32.23)	40.30 M
40.30 MHz	80.89 MHz	820.0 kHz	-65.62	(-19.83)	-80.89 M	-64.91	(-19.48)	79.68 M
80.89 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.72	(-18.93)	-120.3 M	-64.58	(-18.79)	116.3 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.59	(-39.29)	-1.000 M	-47.86	(-22.56)	1.000 M
1.000 MHz	40.30 MHz	820.0 kHz	-65.93	(-32.68)	-40.09 M	-47.86	(-22.56)	1.000 M
40.30 MHz	80.89 MHz	820.0 kHz	-64.84	(-19.67)	-80.48 M	-65.57	(-20.27)	80.89 M
80.89 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.74	(-19.44)	-99.71 M	-64.24	(-18.94)	105.3 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-47.31	(-21.80)	-1.000 M	-65.63	(-40.11)	1.000 M
1.000 MHz	40.29 MHz	820.0 kHz	-47.31	(-21.80)	-1.000 M	-66.85	(-33.38)	40.08 M
40.29 MHz	80.57 MHz	820.0 kHz	-65.87	(-20.79)	-79.08 M	-64.44	(-20.56)	75.08 M
80.57 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.50	(-19.98)	-145.2 M	-65.34	(-19.82)	156.0 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-65.60	(-38.32)	-1.000 M	-65.78	(-38.50)	1.000 M
1.000 MHz	40.29 MHz	820.0 kHz	-67.24	(-32.08)	-39.68 M	-67.11	(-31.91)	39.88 M
40.29 MHz	80.57 MHz	820.0 kHz	-66.69	(-19.50)	-80.29 M	-66.16	(-18.96)	80.29 M
80.57 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-66.07	(-18.79)	-131.2 M	-65.55	(-18.27)	124.7 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-65.84	(-39.41)	-1.000 M	-48.73	(-22.30)	1.000 M
1.000 MHz	40.29 MHz	820.0 kHz	-67.32	(-32.89)	-40.29 M	-48.73	(-22.30)	1.000 M
40.29 MHz	80.57 MHz	820.0 kHz	-66.16	(-19.81)	-80.29 M	-66.43	(-20.00)	80.57 M
80.57 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-66.20	(-19.77)	-95.11 M	-65.36	(-18.93)	148.8 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

802.11 ax HE80 / UNII-8 / CH215_7025 MHz

ANT1

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-49.53	(-24.08)	-1.000 M	-65.08	(-39.63)	1.000 M
1.000 MHz	40.52 MHz	820.0 kHz	-49.53	(-24.08)	-1.000 M	-65.72	(-32.31)	40.32 M
40.52 MHz	81.04 MHz	820.0 kHz	-65.06	(-19.68)	-80.79 M	-63.32	(-19.90)	74.18 M
81.04 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.69	(-19.24)	-91.42 M	-64.64	(-19.18)	124.3 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-48.47	(-22.03)	-1.000 M	-65.88	(-39.44)	1.000 M
1.000 MHz	40.33 MHz	820.0 kHz	-48.47	(-22.03)	-1.000 M	-66.84	(-32.40)	40.33 M
40.33 MHz	80.65 MHz	820.0 kHz	-66.24	(-19.86)	-80.47 M	-65.37	(-19.35)	79.27 M
80.65 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.77	(-19.33)	-150.0 M	-65.26	(-18.83)	140.8 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.82	(-38.21)	-1.000 M	-64.82	(-38.21)	1.000 M
1.000 MHz	40.52 MHz	820.0 kHz	-65.98	(-31.41)	-40.32 M	-65.87	(-31.26)	40.52 M
40.52 MHz	81.04 MHz	820.0 kHz	-65.65	(-19.04)	-81.04 M	-65.23	(-18.87)	80.19 M
81.04 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.67	(-18.06)	-120.5 M	-64.55	(-17.94)	100.4 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (18 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-65.59	(-38.40)	-1.000 M	-65.69	(-38.50)	1.000 M
1.000 MHz	40.33 MHz	820.0 kHz	-67.00	(-31.90)	-39.92 M	-66.85	(-31.66)	40.33 M
40.33 MHz	80.65 MHz	820.0 kHz	-65.63	(-18.79)	-79.47 M	-65.30	(-18.11)	80.65 M
80.65 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.96	(-18.77)	-107.3 M	-65.25	(-18.06)	128.3 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-64.82	(-39.14)	-1.000 M	-49.73	(-24.05)	1.000 M
1.000 MHz	40.52 MHz	820.0 kHz	-65.85	(-32.17)	-40.52 M	-49.73	(-24.05)	1.000 M
40.52 MHz	81.04 MHz	820.0 kHz	-64.97	(-19.43)	-80.59 M	-65.15	(-19.54)	80.79 M
81.04 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-64.83	(-19.14)	-107.3 M	-64.60	(-18.92)	87.61 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36 RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	820.0 kHz	-65.92	(-39.49)	-1.000 M	-49.47	(-23.04)	1.000 M
1.000 MHz	40.33 MHz	820.0 kHz	-67.02	(-32.59)	-40.33 M	-49.47	(-23.04)	1.000 M
40.33 MHz	80.65 MHz	820.0 kHz	-66.03	(-19.72)	-80.27 M	-65.70	(-19.50)	79.87 M
80.65 MHz	160.0 MHz	820.0 kHz	-65.75	(-19.32)	-132.6 M	-65.55	(-19.12)	149.0 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

10.2.9. 802.11 ax HE160 RU MODE

802.11 ax HE160 / UNII-5 / CH15 6025 MHz

ANT1

26T (0L RU)

Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-48.39	(-23.23)	-1.000 M	-62.81	(-37.65)	1.000 M
1.000 MHz	82.05 MHz	1.600 MHz	-48.39	(-23.23)	-1.000 M	-63.43	(-30.27)	82.05 M
82.15 MHz	164.1 MHz	1.600 MHz	-63.24	(-18.27)	-162.8 M	-62.92	(-17.83)	163.6 M
164.1 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.90	(-17.74)	-203.0 M	-62.82	(-17.65)	172.4 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-47.10	(-22.48)	-1.000 M	-62.89	(-38.27)	1.000 M
1.000 MHz	81.95 MHz	1.600 MHz	-47.10	(-22.48)	-1.000 M	-63.65	(-31.03)	81.95 M
81.95 MHz	163.9 MHz	1.600 MHz	-63.94	(-19.59)	-162.0 M	-63.43	(-18.97)	162.8 M
163.9 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-63.22	(-18.60)	-215.5 M	-63.15	(-18.53)	293.1 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-63.18	(-39.20)	-1.000 M	-62.75	(-38.77)	1.000 M
1.000 MHz	82.05 MHz	1.600 MHz	-64.00	(-32.01)	-82.05 M	-63.42	(-31.44)	82.05 M
82.15 MHz	164.1 MHz	1.600 MHz	-63.64	(-19.73)	-163.6 M	-63.03	(-19.47)	161.2 M
164.1 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-63.22	(-19.23)	-276.6 M	-62.61	(-18.63)	294.7 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-63.33	(-39.00)	-1.000 M	-63.10	(-38.77)	1.000 M
1.000 MHz	81.95 MHz	1.600 MHz	-64.22	(-31.89)	-81.95 M	-63.80	(-31.47)	81.95 M
81.95 MHz	163.9 MHz	1.600 MHz	-63.80	(-19.80)	-161.6 M	-63.23	(-19.29)	161.2 M
163.9 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-63.55	(-19.22)	-302.3 M	-63.04	(-18.71)	314.8 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.49	(-39.90)	-1.000 M	-46.83	(-24.24)	1.000 M
1.000 MHz	82.05 MHz	1.600 MHz	-63.69	(-33.14)	-81.65 M	-46.83	(-24.24)	1.000 M
82.15 MHz	164.1 MHz	1.600 MHz	-63.44	(-21.04)	-162.8 M	-62.67	(-20.09)	164.0 M
164.1 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.74	(-20.15)	-268.9 M	-62.53	(-19.94)	174.5 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.44	(-39.71)	-1.000 M	-45.48	(-22.75)	1.000 M
1.000 MHz	81.95 MHz	1.600 MHz	-63.91	(-33.18)	-81.95 M	-45.48	(-22.75)	1.000 M
81.95 MHz	163.9 MHz	1.600 MHz	-63.31	(-20.73)	-162.8 M	-63.31	(-20.68)	163.2 M
163.9 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.85	(-20.11)	-170.5 M	-63.12	(-20.38)	266.5 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

802.11 ax HE160 / UNII-5 / CH47 6185 MHz

ANT1

26T (0L RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-46.08	(-22.72)	-1.000 M	-62.55	(-39.19)	1.000 M
1.000 MHz	81.85 MHz	1.600 MHz	-46.08	(-22.72)	-1.000 M	-63.44	(-32.08)	81.85 M
81.85 MHz	163.7 MHz	1.600 MHz	-63.11	(-19.87)	-162.9 M	-62.56	(-19.73)	160.1 M
163.7 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.38	(-19.02)	-174.9 M	-62.39	(-19.03)	167.3 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0L RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-44.35	(-21.94)	-1.000 M	-63.07	(-40.67)	1.000 M
1.000 MHz	81.70 MHz	1.600 MHz	-44.35	(-21.94)	-1.000 M	-63.91	(-33.50)	81.70 M
81.70 MHz	163.4 MHz	1.600 MHz	-63.29	(-20.88)	-163.4 M	-63.38	(-20.99)	163.3 M
163.4 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.80	(-20.40)	-246.5 M	-63.07	(-20.67)	248.9 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.66	(-39.92)	-1.000 M	-62.77	(-40.02)	1.000 M
1.000 MHz	81.85 MHz	1.600 MHz	-62.97	(-32.66)	-77.43 M	-63.59	(-32.84)	81.85 M
81.85 MHz	163.7 MHz	1.600 MHz	-63.41	(-20.66)	-163.7 M	-63.21	(-20.58)	162.9 M
163.7 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.85	(-20.11)	-207.1 M	-62.73	(-19.99)	180.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.59	(-39.35)	-1.000 M	-63.18	(-39.94)	1.000 M
1.000 MHz	81.70 MHz	1.600 MHz	-63.13	(-32.29)	-77.69 M	-64.01	(-32.77)	81.70 M
81.70 MHz	163.4 MHz	1.600 MHz	-63.29	(-20.30)	-161.7 M	-63.58	(-20.47)	162.5 M
163.4 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.93	(-19.69)	-181.0 M	-63.08	(-19.84)	201.5 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.37	(-39.06)	-1.000 M	-46.07	(-22.76)	1.000 M
1.000 MHz	81.85 MHz	1.600 MHz	-63.47	(-32.15)	-81.85 M	-46.07	(-22.76)	1.000 M
81.85 MHz	163.7 MHz	1.600 MHz	-63.13	(-19.81)	-163.7 M	-63.08	(-19.89)	162.9 M
163.7 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.72	(-19.41)	-164.1 M	-62.62	(-19.30)	175.7 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.19	(-38.56)	-1.000 M	-45.15	(-21.51)	1.000 M
1.000 MHz	81.70 MHz	1.600 MHz	-63.38	(-31.74)	-81.70 M	-45.15	(-21.51)	1.000 M
81.70 MHz	163.4 MHz	1.600 MHz	-62.98	(-19.35)	-163.3 M	-62.98	(-19.71)	160.9 M
163.4 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.63	(-18.99)	-170.2 M	-63.11	(-19.47)	231.2 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Suwon Laboratory FORM ID: FCC_15E(04)
218 Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16675, Korea TEL: (031) 337-9902 FAX: (031) 213-5433
UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

802.11 ax HE160 / UNII-5 / CH79 6345 MHz

ANT1

26T (0L RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-45.27	(-21.63)	-1.000 M	-62.90	(-39.27)	1.000 M
1.000 MHz	81.60 MHz	1.600 MHz	-45.27	(-21.63)	-1.000 M	-63.85	(-32.21)	81.60 M
81.60 MHz	163.2 MHz	1.600 MHz	-63.14	(-19.54)	-163.0 M	-63.23	(-19.93)	161.0 M
163.2 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.47	(-18.84)	-166.2 M	-62.93	(-19.30)	256.1 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.56	(-39.88)	-1.000 M	-62.78	(-40.11)	1.000 M
1.000 MHz	81.60 MHz	1.600 MHz	-62.75	(-32.47)	-77.59 M	-63.87	(-33.19)	81.60 M
81.60 MHz	163.2 MHz	1.600 MHz	-63.14	(-20.56)	-162.6 M	-63.56	(-21.21)	161.0 M
163.2 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.36	(-19.68)	-183.1 M	-63.09	(-20.41)	267.4 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-61.59	(-39.27)	-1.000 M	-44.07	(-21.75)	1.000 M
1.000 MHz	81.60 MHz	1.600 MHz	-62.73	(-32.41)	-81.60 M	-44.07	(-21.75)	1.000 M
81.60 MHz	163.2 MHz	1.600 MHz	-61.67	(-19.79)	-160.2 M	-63.54	(-21.22)	163.2 M
163.2 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.12	(-19.79)	-176.6 M	-62.82	(-20.49)	178.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0L RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-45.41	(-21.57)	-1.000 M	-63.18	(-39.34)	1.000 M
1.000 MHz	81.85 MHz	1.600 MHz	-45.41	(-21.57)	-1.000 M	-64.07	(-32.23)	81.85 M
81.85 MHz	163.7 MHz	1.600 MHz	-62.89	(-19.17)	-162.9 M	-63.73	(-20.01)	162.9 M
163.7 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.17	(-18.33)	-193.4 M	-63.00	(-19.16)	287.5 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.79	(-39.11)	-1.000 M	-63.25	(-39.57)	1.000 M
1.000 MHz	81.85 MHz	1.600 MHz	-63.39	(-31.71)	-81.85 M	-64.15	(-32.47)	81.85 M
81.85 MHz	163.7 MHz	1.600 MHz	-63.01	(-19.51)	-162.5 M	-64.11	(-20.49)	163.3 M
163.7 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.46	(-18.78)	-210.3 M	-63.33	(-19.65)	298.3 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-61.62	(-39.21)	-1.000 M	-45.00	(-22.59)	1.000 M
1.000 MHz	81.85 MHz	1.600 MHz	-62.77	(-32.40)	-81.45 M	-45.00	(-22.59)	1.000 M
81.85 MHz	163.7 MHz	1.600 MHz	-61.51	(-19.70)	-159.7 M	-63.26	(-20.92)	163.3 M
163.7 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-61.87	(-19.47)	-188.2 M	-63.13	(-20.72)	295.1 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Suwon Laboratory FORM ID: FCC_15E(04)
218 Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16675, Korea TEL: (031) 337-9902 FAX: (031) 213-5433
UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

802.11 ax HE160 / UNII-6 / CH111 6505 MHz

ANT1

26T (0L RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-46.60	(-23.50)	-1.000 M	-63.26	(-40.16)	1.000 M
1.000 MHz	82.10 MHz	1.600 MHz	-46.60	(-23.50)	-1.000 M	-63.76	(-32.65)	82.10 M
82.10 MHz	164.2 MHz	1.600 MHz	-62.66	(-19.59)	-164.0 M	-63.37	(-20.26)	164.2 M
164.2 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.12	(-19.02)	-316.0 M	-62.49	(-19.38)	278.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0L RU)

Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-45.07	(-22.37)	-1.000 M	-63.28	(-40.58)	1.000 M
1.000 MHz	81.80 MHz	1.600 MHz	-45.07	(-22.37)	-1.000 M	-63.90	(-33.20)	81.80 M
81.80 MHz	163.6 MHz	1.600 MHz	-63.20	(-20.50)	-163.6 M	-63.18	(-20.88)	160.9 M
163.6 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.28	(-19.58)	-218.3 M	-62.74	(-20.04)	250.5 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.42	(-39.63)	-1.000 M	-63.18	(-40.40)	1.000 M
1.000 MHz	82.10 MHz	1.600 MHz	-62.72	(-32.41)	-77.28 M	-63.79	(-33.04)	81.70 M
82.10 MHz	164.2 MHz	1.600 MHz	-62.82	(-20.06)	-164.0 M	-63.30	(-20.83)	162.0 M
164.2 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.14	(-19.36)	-229.9 M	-62.68	(-19.90)	270.9 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.56	(-39.18)	-1.000 M	-63.22	(-39.84)	1.000 M
1.000 MHz	81.80 MHz	1.600 MHz	-62.99	(-32.06)	-77.38 M	-63.98	(-32.60)	81.80 M
81.80 MHz	163.6 MHz	1.600 MHz	-62.90	(-19.57)	-163.3 M	-62.90	(-19.86)	161.3 M
163.6 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.32	(-18.94)	-240.8 M	-62.59	(-19.22)	284.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-61.50	(-39.23)	-1.000 M	-46.26	(-23.99)	1.000 M
1.000 MHz	82.10 MHz	1.600 MHz	-62.88	(-32.61)	-82.10 M	-46.26	(-23.99)	1.000 M
82.10 MHz	164.2 MHz	1.600 MHz	-62.47	(-20.23)	-164.0 M	-63.62	(-21.44)	163.6 M
164.2 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-61.95	(-19.68)	-192.1 M	-62.55	(-20.28)	309.9 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-61.48	(-39.90)	-1.000 M	-44.16	(-22.59)	1.000 M
1.000 MHz	81.80 MHz	1.600 MHz	-62.96	(-33.39)	-81.80 M	-44.16	(-22.59)	1.000 M
81.80 MHz	163.6 MHz	1.600 MHz	-62.26	(-20.73)	-163.3 M	-63.26	(-21.68)	163.6 M
163.6 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-61.60	(-20.03)	-232.8 M	-62.61	(-21.03)	224.0 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Suwon Laboratory FORM ID: FCC_15E(04)
218 Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16675, Korea TEL: (031) 337-9902 FAX: (031) 213-5433
UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

802.11 ax HE160 / UNII-7 / CH143 6665 MHz

ANT1

26T (0L RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-46.35	(-23.56)	-1.000 M	-63.10	(-40.31)	1.000 M
1.000 MHz	81.95 MHz	1.600 MHz	-46.35	(-23.56)	-1.000 M	-63.54	(-32.76)	81.95 M
81.95 MHz	163.9 MHz	1.600 MHz	-62.43	(-19.68)	-163.6 M	-62.30	(-19.78)	162.0 M
163.9 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-61.89	(-19.10)	-217.1 M	-62.16	(-19.37)	295.5 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0L RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-45.41	(-22.46)	-1.000 M	-62.85	(-39.91)	1.000 M
1.000 MHz	82.05 MHz	1.600 MHz	-45.41	(-22.46)	-1.000 M	-63.49	(-32.54)	82.05 M
82.05 MHz	164.1 MHz	1.600 MHz	-63.02	(-20.21)	-163.2 M	-62.59	(-19.78)	163.2 M
164.1 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.20	(-19.25)	-293.5 M	-62.14	(-19.19)	274.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.82	(-40.28)	-1.000 M	-63.06	(-40.51)	1.000 M
1.000 MHz	81.95 MHz	1.600 MHz	-62.99	(-32.92)	-77.13 M	-63.55	(-33.01)	81.95 M
81.95 MHz	163.9 MHz	1.600 MHz	-62.69	(-20.18)	-163.6 M	-62.31	(-20.22)	160.8 M
163.9 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.26	(-19.71)	-207.9 M	-62.07	(-19.52)	303.1 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.99	(-40.39)	-1.000 M	-63.06	(-40.47)	1.000 M
1.000 MHz	82.05 MHz	1.600 MHz	-63.04	(-32.92)	-77.23 M	-63.61	(-33.02)	82.05 M
82.05 MHz	164.1 MHz	1.600 MHz	-62.67	(-20.33)	-162.4 M	-62.65	(-20.48)	161.2 M
164.1 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.52	(-19.92)	-168.0 M	-62.34	(-19.75)	204.2 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.15	(-38.92)	-1.000 M	-45.99	(-22.76)	1.000 M
1.000 MHz	81.95 MHz	1.600 MHz	-63.20	(-31.98)	-81.95 M	-45.99	(-22.76)	1.000 M
81.95 MHz	163.9 MHz	1.600 MHz	-62.24	(-19.23)	-162.4 M	-62.52	(-19.45)	162.8 M
163.9 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-61.85	(-18.63)	-279.8 M	-62.03	(-18.81)	208.3 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.11	(-39.29)	-1.000 M	-45.41	(-22.58)	1.000 M
1.000 MHz	82.05 MHz	1.600 MHz	-63.39	(-32.57)	-82.05 M	-45.41	(-22.58)	1.000 M
82.05 MHz	164.1 MHz	1.600 MHz	-62.80	(-20.16)	-162.8 M	-62.79	(-20.03)	163.6 M
164.1 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.28	(-19.45)	-232.0 M	-62.17	(-19.35)	294.7 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Suwon Laboratory FORM ID: FCC_15E(04)
218 Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16675, Korea TEL: (031) 337-9902 FAX: (031) 213-5433
UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.

802.11 ax HE160 / UNII-7 / CH175 6825 MHz

ANT1

26T (0L RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-47.62	(-25.51)	-1.000 M	-62.66	(-40.55)	1.000 M
1.000 MHz	82.50 MHz	1.600 MHz	-47.62	(-25.51)	-1.000 M	-63.01	(-32.93)	82.10 M
82.50 MHz	165.0 MHz	1.600 MHz	-62.52	(-20.52)	-164.2 M	-62.48	(-20.54)	163.8 M
165.0 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.27	(-20.16)	-314.0 M	-61.69	(-19.57)	277.3 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

ANT2

26T (0L RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-42.80	(-20.51)	-1.000 M	-62.30	(-40.02)	1.000 M
1.000 MHz	81.45 MHz	1.600 MHz	-42.80	(-20.51)	-1.000 M	-63.02	(-32.74)	81.45 M
81.45 MHz	162.9 MHz	1.600 MHz	-63.13	(-20.89)	-162.6 M	-62.25	(-20.30)	160.6 M
162.9 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.39	(-20.11)	-240.5 M	-61.94	(-19.66)	309.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.85	(-39.27)	-1.000 M	-62.70	(-39.13)	1.000 M
1.000 MHz	82.50 MHz	1.600 MHz	-63.55	(-31.97)	-82.50 M	-63.12	(-31.54)	82.50 M
82.50 MHz	165.0 MHz	1.600 MHz	-63.11	(-19.59)	-164.6 M	-62.49	(-18.91)	165.0 M
165.0 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.30	(-18.72)	-314.4 M	-61.82	(-18.24)	221.8 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (0U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.32	(-40.54)	-1.000 M	-62.20	(-40.41)	1.000 M
1.000 MHz	81.45 MHz	1.600 MHz	-62.89	(-33.47)	-77.84 M	-63.06	(-33.27)	81.45 M
81.45 MHz	162.9 MHz	1.600 MHz	-63.36	(-21.61)	-162.6 M	-62.37	(-20.80)	161.4 M
162.9 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.50	(-20.72)	-267.0 M	-61.80	(-20.01)	266.6 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-62.06	(-39.16)	-1.000 M	-48.44	(-25.54)	1.000 M
1.000 MHz	82.50 MHz	1.600 MHz	-63.14	(-32.25)	-82.50 M	-48.44	(-25.54)	1.000 M
82.50 MHz	165.0 MHz	1.600 MHz	-62.65	(-19.81)	-164.6 M	-62.60	(-19.82)	164.2 M
165.0 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-61.93	(-19.03)	-301.9 M	-61.66	(-18.76)	194.4 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

26T (36U RU)



Start Freq	Stop Freq	Integ BW	dBm	Lower ΔLim(dB)	Freq (Hz)	<- Peak -> dBm	Upper ΔLim(dB)	Freq (Hz)
0.0 Hz	1.000 MHz	1.600 MHz	-61.70	(-40.28)	-1.000 M	-42.61	(-21.20)	1.000 M
1.000 MHz	81.45 MHz	1.600 MHz	-63.14	(-33.73)	-81.45 M	-42.61	(-21.20)	1.000 M
81.45 MHz	162.9 MHz	1.600 MHz	-61.70	(-20.80)	-159.4 M	-62.42	(-21.17)	161.8 M
162.9 MHz	320.0 MHz	1.600 MHz	-62.16	(-20.75)	-292.7 M	-61.70	(-20.29)	236.9 M
8.000 MHz	12.50 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---
12.50 MHz	15.00 MHz	1.000 MHz	---	(---)	---	---	(---)	---

UL Korea, Ltd. Suwon Laboratory FORM ID: FCC_15E(04)
218 Maeyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16675, Korea TEL: (031) 337-9902 FAX: (031) 213-5433
UL Korea, Ltd. Confidential
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of UL Korea, Ltd.