CONSTRUCTION PHOTOS OF EUT

151116C24

151116C24

micro SD

EnGenius®
151116C24

EnGenius
EPA5006GP
24V GIGABIT SINGLE PORT PoE
ADAPTER
MODEL : EPA5006GP
INPUT : 100-240VAC , 0.8A, 50-60Hz
OUTPUT : 9-24V ⎓ 0.6A
PIN 4,5 : 24V
PIN 7,8 : RETURN
WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN. INDOOR USE ONLY
RoHS
Achtung
Gefahr durch Stromschlag
Nicht öffnen, nur für Anwendungen in
geschlossenen Räumen bestimmt
Manufactured by Senao Networks in Taiwan
151116C24

EnGenius EPA5006GP
54V GIGABIT SINGLE PORT PoE ADAPTER
MODEL : EPA5006GP
INPUT : 100-240VAC ~ 0.8A, 50-60Hz
OUTPUT : 54V 0.6A
PIN 4,5: 54V
PIN 7,8: RETURN
WARNING :
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN, INDOOR USE ONLY
FOR INDOOR USE ONLY
RoHS
LISTED
I.T.E.
E206448
Achtung:
Gefahr durch Stromschlag
Nicht öffnen, nur für Anwendungen in geschlossenen Räumen bestimmt
Manufactured by Senao Networks in Taiwan

151116C24

151116C24

Powertron Electronics Corp.
廣恆科技股份有限公司
AC ADAPTER(電源供應器)
MODEL(型號):PS1012-120HUB100
INPUT(輸入):100-240V~ 50-60Hz 0.4A
OUTPUT(輸出):12V ⎓ 1.0A 12W Max
PART NO.:PS1012-120HUB100
EFFICIENCY LEVEL: VI
WARNING(注意):
RISK OF ELECTRIC SHOCK (電擊危險),
DO NOT OPEN, INDOOR USE ONLY
請勿打開 僅限室內使用
R31998
RoHS
Made in China
中國製造