

出図機種 MODEL		管理寸法 MANAGED DIMENSION FOR PLASTIC PES-M-050		記号 MRK.	年月日 DATE (YYMMDD)	副番 SUFFIX	設計変更通称番号 DESIGN CHANGE NO.	記号数 QTY.	検査サンプル SAMPLE	変更者 RVSU. BY	承認 APPR. BY
SZC405/XH/US				1	080403	A	C-85629	—	Y	M.KUROSU	Y.SHIBATA
部品検査業務 CERTIFICATION		検査サンプル INSPE. SAMPLE		2	080409	—	C-85663	1	Y	M.KUROSU	S.TAKECHI
Y		Y		3					Y-N		
Y		Y		4					Y-N		
Y		Y		5					Y-N		
Y		Y		6					Y-N		

TOYOTA

86120-0E280

DEX-MG4587 ZT

DC.12V
FREQUENCY RANGE

⊖ GROUND
AM: 530 KHZ to 1 710 KHZ
FM: 87.75 MHz to 107.9 MHz

C.C.12V
GAMME DE FREQUENCE

⊖ MASSE
AM: 530 KHZ à 1 710 KHZ
FM: 87,75 MHz à 107,9 MHz

FCC ID : AJDK018

CERTIFICATION

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULE 21 CFR,
SUBCHAPTER J, PART 1040 AT DATE OF MANUFACTURE.

This Device complies with Part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may
not cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of this device.

XM ID CODE:

XH/US

SERIAL NO./NO.DE SERIE

US

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan

MADE IN U.S.A. OF IMPORTED AND DOMESTIC COMPONENTS
FABRIQUÉ AUX E.U. AVEC DES COMPOSANTS IMPORTÉS ET INTÉRIEURS < CEA9508-A >

MFD.

XM HWID 8ケタ
XM HWID (8 DIGIT)

シリアル 12ケタ
SERIAL (12 DIGIT)

TWO DIMENSIONS BAR CODE
二次元バーコード (※A)

(PPパイオニア品番, CPトヨタ品番, SNシリアル, XM XMHWID)

PP PIONEER PART NO., CP TOYOTA PART NO., SN SERIAL, XM XMHWID

内製化

IN HOUSE

※A 二次元バーコードの内容

※A CONTENTS OF TWO DIMENSIONS BAR CODE

桁数 DIGIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
内容 CONTENT	P	P	D	E	X	-	M	G	4	5	8	7	Z	T	/	X	H	/	U	S	,	C	P	8	6	1	2	0	-	0	E	2	8	0
備考 REMARK	パイオニア品番 PIONEER PARTS No.														トヨタ品番 TOYOTA PARTS No.																			

桁数 DIGIT	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
内容 CONTENT	.	S	N														X	M								
備考 REMARK				シリアル 12桁 SERIAL (12 DIGIT)														XM HWID 8桁 XM HWID (8 DIGIT)								

記

1. 文字、記号等の大きさは、版下による。
2. 地色は白、印刷色は黒とする。
3. 裏面に粘着剤付きのこと。
4. 印刷の傾き、ズレは0.3以下のこと。
5. 汚れ、カスレ、欠け等の外観的欠点のないこと。
6. 使用禁止物質、使用削減物質はGGP-001
による。本品はELV対応部品である。

NOTE

1. PRINTING SHALL BE ACCORDING TO FILM.
2. PAPER SHALL BE WHITE.
PRINTING SHALL BE BLACK.
3. BACK SIDE OF LABEL SHALL BE ADHESIVE.
4. SHIFT IN PRINTING SHALL BE
LESS THAN 0.3mm.
5. NO OUTLOOKING INFERIOR SHALL BE FOUND
SUCH AS SATAINS, SCRATCHES OR CRACK.
6. BANNED SUBSTANCES AND RESTRICTED
SUBATANCES SHALL BE COMPLIED WITH
GGP-001.THIS IS ELV PART ACCORDING
TO GGP-001.

CAL8009-A-S		ネームプレート(無地) NAME LABEL (BLANK)	1
番号 NO.	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	個数 QTY.

処理 TREATMENT		単位 UNITS	mm	製造先 PRODUCTION	/H
材質 MATERIAL		尺度 SCALE	2:1	部品名 PART NAME	ネームプレートユニット
承認 APPROVED BY 080403 Y.SHIBATA		照査 CHECKED BY 080403 K.SUGITA		投影法 PROJECTION METHOD	
設計 DESIGNED BY 080403 H.SUZUKI		製図 DRAWN BY 080403 M.KUROSU		部品番号 PART NO. (図面番号 DWG. NO.)	
Pioneer		用紙 SIZE	A3	CEA9508-A	

出図機種 MODEL &ZC316/XH/US 部品検定業務 CERTIFICATION INSP. SAMPLE 検査サンプル DISASSY. CHECK 構造確認 FOR PLASTIC RES-M-050			管理寸法 MANAGED DIMENSION 記号 MK. (YYMMDD) SUFFIX 年月日 DATE 調査 設計変更履歴番号 記号数 QTY. サンプル RVSD. BY 変更者 承認	
Y	Y	Y	Y	1 080403 A C-85629 - Y M.KUROSU Y.SHIBATA
				2 080409 --- C-85663 1 Y M.KUROSU S.TAKECHI
				3 Y・N
				4 Y・N
				5 Y・N
				6 Y・N

TOYOTA

86120-0E130

DEX-MG8587_{ZT}

DC . 12V
FREQUENCY RANGE

Θ GROUND
 AM: 530 kHz to 1 710 kHz
 FM: 87.75 MHz to 107.9 MHz

C.C.12V
GAMME DE FREQUENCE

Θ ΜΑΣΣΕ
AM: 530 kHz à 1 710 kHz
FM: 87,75 MHz à 107,9 MHz

FCC ID : AJDK018

CERTIFICATION

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULE 21 CFR,
SUBCHAPTER J, PART 1040 AT DATE OF MANUFACTURE.

This Device complies with Part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

XM ID CODE:

XH/US

SERIAL NO./NO.DE SERIE

US

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan

MADE IN U.S.A. OF IMPORTED AND DOMESTIC COMPONENTS
FABRIQUÉ AUX E.U. AVEC DES COMPOSANTS IMPORTÉS ET INTÉRIEURS < CEA9507-A >

MFD.

XM HWID 8ケタ
XM HWID (8 DIGIT)

— シリアル 12ケタ
SERIAL (12 DIGIT)

90

記

1. 文字、記号等の大きさは、版下による。
2. 地色は白、印刷色は黒とする。
3. 裏面に粘着剤付きのこと。
4. 印刷の傾き、ズレは0.3以下のこと。
5. 汚れ、カスレ、欠け等の外観的欠点のないこと。
6. 使用禁止物質、使用削減物質はGGP-001による。本品はELV対応部品である。

NOTE

1. PRINTING SHALL BE ACCORDING TO FILM.
2. PAPER SHALL BE WHITE.
PRINTING SHALL BE BLACK.
3. BACK SIDE OF LABEL SHALL BE ADHESIVE.
4. SHIFT IN PRINTING SHALL BE
LESS THAN 0.3mm.
5. NO OUTLOOKING INFERIOR SHALL BE FOUND
SUCH AS SATAINS, SCRATCHES OR CRACK.
6. BANNED SUBSTANCES AND RESTRICTED
SUBATANCES SHALL BE COMPLIED WITH
GGP-001.THIS IS ELV PART ACCORDING
TO GGP-001.

※A 二次元バーコードの内容

* A CONTENTS OF TWO DIMENSIONS BAR CODE

桁数 DIGIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
内容 CONTENT	P	P	D	E	X	-	M	G	8	5	8	7	Z	T	/	X	H	/	U	S	,	C	P	8	6	1	2	0	-	0	E	1	3	0
備考 REMARK	バイオニア品番 PIONEER PARTS No.														トヨタ品番 TOYOTA PARTS No.																			

桁数 DIGIT	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
内容 CONTENT	.	S	N														X	M								
備考 REMARK				シリアル 12桁 SERIAL (12 DIGIT)														XM HWID 8桁 XM HWID (8 DIGIT)								

	CAL8009-A-S	ネームプレート(無地) NAME LABEL (BLANK)	1
番号 NO.	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	個数 QTY.

処理 TREATMENT	単位 UNITS mm	調達先 PROCUREMENT /H
材質 MATERIAL	R 度 SCALE 2:1	部品名 ネームプレートユニット
承認 APPROVED BY 080403 Y.SHIBATA	照査 CHECKED BY 080403 K.SUGITA	投影法 PROJECTION METHOD
設計 DESIGNED BY 080403 H.SUZUKI	製図 DRAWN BY 080403 M.KUROSU	PART NAME NAME LABEL UNIT
Pioneer		部品番号 PART NO. (図面番号 DWG. NO.) CEA9507-A
	用紙 SIZE A3	

出図機種 MODEL & ZC404/US			管理寸法 MANAGED DIMENSION FOR PLASTIC RES-M-050		記号 MR.	年月日 DATE (YYMMDD)	副番 SUFFIX	設計変更通称番 DESIGN CHANGE NO.	記号数 QTY.	検査サンプル SAMPLE	変更者 RVSD. BY	承認 APPR. BY
部品検定業務 CERTIFICATION	検査サンプル INS. SAMPLE	構造確認 DISASSY. CHECK			①					Y・N		
Y(○)	Y(○)	Y(○)	Y(○)		②					Y・N		
					③					Y・N		
					④					Y・N		
					⑤					Y・N		
					⑥					Y・N		

TOYOTA

86120-48K80

DEX-MG4387_{ZT}

DC . 12V
FREQUENCY RANGE

Θ GROUND
 AM: 530 kHz to 1 710 kHz
 FM: 87.75 MHz to 107.9 MHz

C.C. 12V
GAMME DE FREQUENCE

Θ ΜΑΣΣΕ
AM: 530 kHz à 1 710 kHz
FM: 87,75 MHz à 107,9 MHz

FCC ID : AJDK018

CERTIFICATION

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULE 21 CFR,
SUBCHAPTER J, PART 1040 AT DATE OF MANUFACTURE.

This Device complies with Part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may
not cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of this device.

XM ID CODE:

/US

SERIAL NO./NO./DE SERIE

- U9

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan

MADE IN JAPAN/FABRIQUÉ AU JAPON

< CEA9386-A >

MFD .

XM HWID 8ケター

—シリアル 12桁

記 1. 本図面は、DEX-MG4387ZT/US
のネームプレートの印刷仕様である。

2. 使用禁止物質、使用削減物質はGGP-001による。
本品はELV対応である。

3. 版下により黒色印刷のこと。
(文字印刷も版下による。)

4. 裏面に接着剤付のこと。

5. 印刷不良のないこと。

TWO DIMENSIONS BAR CODE
二次元バーコード (※A)

(PPパイオニア品番, CPトヨタ品番, SNシリアル, XM XMHWID)


PP PIONEER PART NO., CP TOYOTA PART NO., SN SERIAL, XM XMHWID

（内製化）

※A 二次元バーコードの内容
※A CONTENTS OF TWO DIMENSIONS BAR CODE

桁数 DIGIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
内容 CONTENT	P	P	D	E	X	-	M	G	4	3	8	7	Z	T	/	U	S	,	C	P	8	6	1	2	0	-	4	8	K	8	0
備考 REMARK	バイオニア品番 PIONEER PARTS No.																	トヨタ品番 TOYOTA PARTS No.													

桁数	DIGIT	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
内容	CONTENT	SIN																XM									
備考	REMARK	シリアル 12桁 SERIAL (12 DIGIT)																XM HWID 8桁 XM HWID (8 DIGIT)									

処理 TREATMENT		単位 UNITS mm	調達先 PROCUREMENT 日本 (JAPAN),
材質 MATERIAL 日東電工 デュラタックZDX-LST1080/-90		尺度 SCALE 2:1	部品名 ネームプレートユニット
承認 APPROVED BY 080125 柴田	照査 CHECKED BY 080125 杉田	投影法 PROJECTION METHOD 	PART NAME NAME LABEL UNIT
設計 DESIGNED BY 080125 黒須	製図 DRAWN BY 080125 黒須		部品番号 PART NO. (図面番号 DWG. NO.) CEA9386-A
		用紙 SIZE A3	

出図機種 MODEL &ZC244/XS/US			管理寸法 MANAGED DIMENSION FOR PLASTIC PRESS M-050	記号 MHK. (YYMMDD)	年月日 DATE	副番 SUFFIX	設計変更連絡書番号 DESIGN CHANGE NO.	記号数 QTY.	継サンプル SAMPLE	変更者 RVSD. BY	承認 APPR. BY
部品検定業務 CERTIFICATION	検査サンプル INSPECTION SAMPLE	構造確認 DISASSY. CHECK		①					Y・N		
Y(●)	Y(●)	Y(●)	Y(●)	②					Y・N		
				③					Y・N		
				④					Y・N		
				⑤					Y・N		
				⑥					Y・N		

TOYOTA

86120-48G00

DEX-MG9587_{ZT}

DC .12V
FREQUENCY RANGE

⊖ GROUND
AM: 530 kHz to 1 710 kHz
FM: 87.75 MHz to 107.9 MHz

C.C. 12V
GAMME DE FREQUENCE

Θ MASSE
 AM: 530 kHz à 1 710 kHz
 FM: 87,75 MHz à 107,9 MHz

FCC ID : AJDK018

CERTIFICATION

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULE 21 CFR,
SUBCHAPTER J, PART 1040 AT DATE OF MANUFACTURE.

This Device complies with Part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

XM ID CODE:

/US

SERIAL NO./NO.DE SERIE

US

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, Japan

MADE IN JAPAN/FABRIQUÉ AU JAPON

< CEA9350-A >

MFD.

XM HWID 8ケタ-

- シリアル 12桁

90

記 1. 本図面は、DEX-MG9587ZT/XS/US
のネームプレートの印刷仕様である。

2. 使用禁止物質、使用削減物質はGGP-001による。
本品はELV対応である。

3. 版下により黒色印刷のこと。
(文字印刷も版下による。)

4. 裏面に接着剤付のこと。

5. 印刷不良のないこと。

TWO DIMENSIONS BAR CODE
二次元バーコード (※A)

(PPパイオニア品番, CPトヨタ品番, SNシリアル, XM XMHWID)
PP PIONEER PART NO., CP TOYOTA PART NO., SN SERIAL, XM XMHWID

（内製化）

※A 二次元バーコードの内容
※A CONTENTS OF TWO DIMENSIONS BAR CODE

桁数 DIGIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
内容 CONTENT	P	P	D	E	X	-	M	G	9	5	8	7	Z	T	/	U	S	,	C	P	8	6	1	2	0	-	4	8	G	0	0
備考 REMARK	パイオニア品番 PIONEER PARTS No.																	トヨタ品番 TOYOTA PARTS No.													

桁数	DIGIT	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
内容	CONTENT	, SIN																, XM										
備考	REMARK	シリアル 12桁 SERIAL (12 DIGIT)																XM HWID 8桁 XM HWID (8 DIGIT)										

処理 TREATMENT		単位 UNITS mm	製造先 PRODUCTION 日本 (JAPAN),
材質 MATERIAL 日東電工 デュラタックZDX-LST1080/~90		尺度 SCALE 2:1	部品名 ネームプレートユニット
承認 APPROVED BY 080125 柴田	図査 CHECKED BY 080125 杉田	投影法 PROJECTION METHOD 	PART NAME NAME LABEL UNIT
設計 DESIGNED BY 080125 黒須	製図 DRAWN BY 080125 黒須		部品番号 PART NO. (図面番号 DWG. NO.) CEA9350-A
Pioneer		用紙 SIZE A3	