




GO2



GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

1 What's in the box



x 1




x 1


GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

2 Buttons



3 Connections



GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

4 Bluetooth®

1. Bluetooth connection




2. Music control



GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

5 Speakerphone



6 LED indication

EN

Status	LED indication
🔌 Not connected	🟦 Slow blinking
🔌 Pairing mode / Incoming call	🟦 Fast blinking
🔌 Connected	🟢 On
🔋 Low Power	🔴 Blinking
🔋 Charging	🔴 On






FR

Status	LED indication
🔌 Not connected	🟦 Slow blinking
🔌 Pairing mode / Incoming call	🟦 Fast blinking
🔌 Connected	🟢 On
🔋 Low Power	🔴 Blinking
🔋 Charging	🔴 On






GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide






ES

Status	LED indication
⚡ Not connected	 Slow blinking
⚡ Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
⚡ Connected	 On
🔋 Low power	 Blinking
🔋 Charging	 On






PT

Status	LED indication
⚡ Not connected	 Slow blinking
⚡ Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
⚡ Connected	 On
🔋 Low power	 Blinking
🔋 Charging	 On

DE

Status	LED indication
⚡ Not connected	 Slow blinking
⚡ Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
⚡ Connected	 On
🔋 Low power	 Blinking
🔋 Charging	 On






IT

Status	LED indication
⚡ Not connected	 Slow blinking
⚡ Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
⚡ Connected	 On
🔋 Low power	 Blinking
🔋 Charging	 On






GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide






NL

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On






NO

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On

FI

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On






RU

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On






GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide






SV

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On






DA

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On

PL

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On






JP

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On






GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide






KO

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On






CHS

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On

CHT

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On

ID

Status	LED indication
Not connected	 Slow blinking
Pairing mode / Incoming call	 Fast blinking
Connected	 On
Low Power	 Blinking
Charging	 On

GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide


HE

Status	LED indication
Not connected	Slowly blinking
Pairing mode / Incoming call	Fast blinking
Connected	On
Low Power	Blinking
Charging	On

AR

Status	LED indication
Not connected	Slowly blinking
Pairing mode / Incoming call	Fast blinking
Connected	On
Low Power	Blinking
Charging	On

7 Warning



GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

JBL GO 2 is IPX7 waterproof.

IMPORTANT: To ensure that the JBL GO 2 is waterproof, please remove all cable connections and tightly close the cap; exposing the JBL GO 2 to liquids without doing so may result in permanent damage to the speaker. And do not expose JBL GO 2 to water while charging, as doing so may result in permanent damage to the speaker or power source.

IPX7 waterproof is defined as the speaker can be immersed in water up to 1m for up to 30 minutes.

L'enceinte JBL GO 2 est conforme à la norme d'étanchéité IPX7.

IMPORTANT: Afin d'assurer l'étanchéité de la JBL GO 2, veuillez retirer tous les raccordements par câble et bien fermer le capuchon. Exposer la JBL GO 2 à des liquides sans passer par cette étape peut causer des dégâts irréversibles à l'enceinte. Exposer la JBL GO 2 à l'eau lorsqu'elle est en cours de chargement peut causer des dégâts irréversibles à l'enceinte ou à la source d'alimentation.

Selon la norme d'étanchéité IPX7, l'enceinte peut être immergée dans l'eau jusqu'à 1 mètre et ceci pour une durée maximale de 30 minutes.

JBL GO 2 es resistente al agua conforme a la norma IPX7.

IMPORTANTE: Para asegurarse de que el JBL GO 2 es resistente al agua, retire todas las conexiones de cable y cierre bien la tapa; si expone el JBL GO 2 a algún líquido sin tomar esta medida, podría provocar daños permanentes en el altavoz. Tampoco debe exponer el JBL GO 2 al agua durante la carga, porque podría provocar daños permanentes en el altavoz o en la fuente de alimentación.

La resistencia al agua conforme a la norma IPX7 implica que el altavoz puede sumergirse en agua a una profundidad máxima de 1 m durante un máximo de 30 minutos.

JBL GO 2 tem classificação IPX7 à prova d'água.

IMPORTANTE: para garantir que o JBL GO 2 seja totalmente à prova d'água, remova todas as conexões de cabos e feche bem a tampa. Expor o JBL GO 2 a líquidos sem realizar essas ações poderá resultar em danos permanentes à caixa de som. Não exponha o JBL GO 2 à água enquanto ele estiver carregando, uma vez que isso poderá resultar em danos permanentes à caixa de som ou à fonte de energia.

A classificação IPX7 à prova d'água significa que a caixa de som pode ser imersa em água até 1 metro de profundidade por até 30 minutos.

GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

Der JBL GO 2 ist wasserdicht gemäß Schutzklasse IPX7.

WICHTIG: Um sicherzustellen, dass der JBL GO 2 wasserdicht ist, müssen sämtliche Kabelverbindungen getrennt und die Abdeckung sorgfältig geschlossen sein. Andernfalls kann Flüssigkeit in das Gerät eindringen und den Lautsprecher dauerhaft beschädigen. Während des Ladevorgangs darf der JBL GO 2 keinesfalls Wasser ausgesetzt werden, da dies den Lautsprecher oder die Stromquelle dauerhaft beschädigen kann.

Wasserdicht gemäß Schutzklasse IPX7 bedeutet, dass der Lautsprecher maximal eine halbe Stunde lang in 1 Meter tiefes Wasser getaucht werden kann.

Il diffusore JBL GO 2 è conforme alla classificazione di impermeabilità IPX7.

IMPORTANTE: Per assicurare l'impermeabilità del diffusore JBL GO 2, rimuovere tutti i collegamenti dei cavi e chiudere fermamente la copertura dei connettori; in caso contrario, l'esposizione del JBL GO 2 a liquidi potrebbe causare danni permanenti al diffusore. Evitare inoltre che il JBL GO 2 venga a contatto con l'acqua durante la ricarica poiché ciò potrebbe causare danni permanenti al diffusore o alla fonte di alimentazione.

La classificazione di impermeabilità IPX7 indica che il diffusore può essere immerso in acqua per 30 minuti a 1 metro di profondità.

JBL GO 2 is waterbestendig volgens IPX7.

BELANGRIJK: Om er zeker van te zijn dat de JBL GO 2 waterbestendig is, moeten alle kabelaansluitingen verwijderd zijn en het klepje stevig dichtgedrukt zijn. Als de JBL GO 2 wordt blootgesteld aan vloeistoffen zonder dat dit eerst wordt gedaan, kan dit resulteren in permanente schade aan de luidspreker. Stel de JBL GO 2 ook niet bloot aan water tijdens het opladen. Wanneer dit toch gebeurt, kan dit resulteren in permanente schade aan de luidspreker of voedingsbron.

Waterbestendig volgens IPX7 betekent dat de luidspreker gedurende maximaal 30 minuten op 1 m diepte onder water kan worden gehouden.

JBL GO 2 er IPX7-vanntett.

VIKTIG: For å sikre at JBL GO 2 er vanntett, fjern alle tilkoblede ledninger, og lukk hetten godt. Å utsette JBL GO 2 for væsker uten å gjøre dette kan resultere i permanent skade på høyttaleren. Og ikke utsett JBL GO 2 for vann under lading, da dette kan resultere i permanent skade på høyttaleren eller på strømkilden.

IPX7 vanntett er definert som at høyttaleren kan senkes i vann, ned til 1 m i inntil 30 minutter.

GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

JBL GO 2 on vesitiivis IPX7-normin mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Jotta varmistetaan JBL GO 2:n vesitiivisyys, irrota kaikki kaapelliiliännät ja sulje korkki tiiviisti. Jos JBL GO 2 altistetaan nesteelle ilman näitä toimenpiteitä, kaiutin voi vahingoittua pysyvästi. Älä altista JBL GO 2:a vedelle latauksen aikana, sillä tämä voi vahingoittaa pysyvästi kaiutinta tai virtalähdettä.

IPX7-vesitiivyyden määritelmä on, että kaiutin voidaan upottaa veteen enintään 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajaksi.

JBL GO 2 — это акустическая система со степенью защиты от воды IPX7.

ВАЖНО! Для обеспечения водозащиты убедитесь, что JBL GO 2 отключен от всех проводных соединений и кабелей, а также плотно закройте колпачок; не подвергайте JBL GO 2 воздействию воды, не выполнив данной процедуры. Это может вызвать серьезные повреждения акустической системы. Также не допускайте попадания воды на JBL GO 2 во время зарядки устройства. Это может вызвать серьезные повреждения акустической системы и блока питания.

Степень защиты IPX7 означает, что акустическую систему можно погрузить в воду на глубину до 1 м не более чем на полчаса.

JBL GO 2 är vattentät enligt IPX7.

VIKTIGT! För att säkerställa att JBL GO 2 är vattentät, ber vi dig ta bort alla kabelanslutningar och tätt försluta locket. Om JBL GO 2 utsätts för vätska utan att först stänga locket kan det resultera i permanent skada på högtalaren. Utsätt inte heller JBL GO 2 för vatten under laddning, eftersom detta kan resultera i permanent skada på högtalaren eller strömkällan.

Vattentät enligt IPX7 definieras som att högtalaren kan sänkas ned i vatten i upp till en meters djup, i upp till 30 minuter.

JBL GO 2 er IPX7-vandtæt.

VIGTIGT: For at sikre, at JBL GO 2 er vandtæt, skal du fjerne alle kabelforbindelser og lukke låget stramt. Ellers kan der ske permanent skade på højttaleren, hvis den udsættes for væsker. Undlad også at udsætte JBL GO 2 for vand, mens den oplades, da dette kan medføre permanent skade på højttaleren eller strømkilden.

Begrebet 'IPX7 vandtæt' defineres ved, at højttaleren kan nedsænkes i vand til en dybde på 1 meter i op til 30 minutter.

GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

Głośnik JBL a posiada wodoszczelną obudowę o stopniu ochrony IPX7.

WAŻNE: Aby zapewnić pełną wodoszczelność głośnika JBL GO 2, należy odłączyć wszystkie podłączone kable i szczelnie zamknąć zatyczki portów. W przeciwnym wypadku narażenie głośnika JBL GO 2 na kontakt z płynami może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. Nie narażać głośnika JBL GO 2 na kontakt z wodą podczas ładowania, ponieważ może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia lub zasilacza.

Wodoodporność IPX7 oznacza, że głośnik można zanurzyć w wodzie na głębokość do 1 m na maksymalnie 30 minut.

JBL GO 2は、防水性能IPX7に準拠しています。

重要:JBL GO 2の防水性能を確保するため、接続されているケーブルをすべて取り外し、キャップをしっかりと閉めてください。この操作を行わずにJBL GO 2を水に浸すと故障の原因につながるおそれがあります。また、充電中にJBL GO 2を水に浸さないでください。充電中に水に浸すと故障の原因につながるおそれがあります。

防水性能IPX7は、水深1mの水中にスピーカーを最大30分間入れても浸水しない規格です。

JBL GO 2는 IPX7 방수 제품입니다.

중요: JBL GO 2가 확실히 방수되도록 하려면 케이블 연결을 모두 분리하고 캡을 꼭 닫으십시오. 이렇게 하지 않고 JBL GO 2가 액체에 닿게 하면 스피커가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 또한, 충전 중에는 JBL GO 2가 물에 닿게 하지 마십시오. 이렇게 하면 스피커나 전원이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

IPX7 방수 기능은 스피커를 1m 깊이의 물에 30분간 담글 수 있음을 의미합니다.

JBL GO 2 具备 IPX7 防水等级。

重要提示:为确保 JBL GO 2 防水,请拆掉所有电缆连接并紧闭保护帽;在未采取这些措施的情况下将 JBL GO2 暴露于液体中可能会对扬声器造成永久性损坏。请勿在 JBL GO 2 充电时将其暴露于水中,因为这样做可能会对扬声器或电源造成永久性损坏。

IPX7 防水等级的定义是扬声器可在深达 1 米的水下浸泡长达 30 分钟。

GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

JBL GO 2 具備 IPX7 防水功能。

重要事項: 為了確保 JBL GO 2 完全防水，請拔掉所有連接的纜線並緊密蓋上蓋子；若未進行上述動作而會讓 JBL GO 2 接觸液體，可能對喇叭造成永久損害。此外，請勿在充電時讓 JBL GO 2 接觸到水，因為這麼做可能會對喇叭或電源造成永久性損害。

IPX7 防水功能是指喇叭可浸泡在深達 1 公尺的水中長達 30 分鐘。

JBL GO 2 memiliki sertifikasi IPX7 tahan air.

PENTING: Untuk memastikan JBL GO 2 tahan air, lepaskan semua koneksi kabel dan tutup rapat tutupnya; memaparkan cairan ke JBL GO 2 tanpa melakukan kedua langkah di atas dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada speaker. Dan jangan paparkan air ke JBL GO 2 ketika mengisi daya baterai, karena dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada speaker atau sumber daya.

IPX7 tahan air didefinisikan sebagai speaker yang dapat direndam dalam air hingga kedalaman 1 m selama 30 menit.

ה-2 JBL GO הינו אטום לחדירת מים ברמה IPX7.

חשוב: כדי להבטיח את אטימותו של ה-2 JBL GO לחדירת מים, אנא נתק את כל הכבלים המחוברים והדק את המכסה בחוזקה; חשיפת ה-2 JBL GO לנוזלים מבלי לעשות זאת עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לרמקול. כמו כן, הימנע מחשיפת ה-2 JBL GO למים בעת הטעינה, מכיוון שפעולה זו עשויה לגרום לרמקול או לספק הכוח לנזק בלתי הפיך.

רמת האטימות למים IPX7 מוגדרת ככזו המאפשרת לטבול את הרמקול במים בעומק של עד מטר אחד למשך 30 דקות.

GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

تتميز JBL GO 2 بأنها مقاومة للماء من فئة IPX7

مهم: للتأكد من مقاومة JBL GO 2 للماء، يُرجى إزالة كل وصلات الكابلات وإغلاق الغطاء بإحكام؛ لأنّ تعريض JBL GO 2 للسوائل بدون فعل ذلك ربما يتسبّب في تلف السماعة بشكل دائم. ولا ينبغي تعريض JBL GO 2 للماء أثناء الشحن، لأنّ فعل ذلك ربما يتسبّب في تلف السماعة أو مصدر الطاقة بشكل دائم.

إنّ مقاومة الماء من الفئة IPX7 تعني أنّ السماعة يمكن غمرها في الماء لمسافة تصل إلى متر واحد ولمدة تصل إلى 30 دقيقة.

EN

- Bluetooth version: 4.1
- Bluetooth Profile: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Transducer: 1 x 40mm
- Rated power: 3W
- Frequency response: 180Hz – 20kHz
- Signal-to-noise ratio: 80dB
- Battery type: Lithium-ion polymer (3.7V, 730mAh)
- Battery charge time: 2.5Hours
- Music playing time: up to 5 hours (varies by volume level and audio content)
- Bluetooth transmitter power: 0–4dBm
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402–2480MHz
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Dimensions: 71.2 x 86.0 x 31.6 (mm)
- Weight: 120g

ES

- Versión Bluetooth: 4.1
- Perfil de Bluetooth: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Transductor: 1 x 40 mm
- Potencia nominal: 3W
- Intervalo de frecuencias: 180 Hz – 20 kHz
- Relación señal ruido: 80dB
- Tipo de batería: Ion litio polimérica (3,7V, 730mAh)
- Tiempo de carga de la batería: 2,5 horas
- Tiempo de reproducción de música: hasta 5 horas (depende del nivel de volumen y el contenido del audio)
- Potencia del transmisor Bluetooth: 0–4dBm
- Alcance de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2402–2480MHz
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Dimensiones: 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Peso: 120g

FR

- Version Bluetooth : 4.1
- Profils Bluetooth : A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Transducteur : 1 x 40 mm
- Puissance nominale : 3W
- Réponse en fréquence : 180 Hz – 20 kHz
- Rapport signal sur bruit : 80dB
- Type de batterie : Lithium-ion polymère (3,7V, 730mAh)
- Temps de charge de la batterie : 2,5 heures
- Durée de lecture de la musique : jusqu'à 5 heures (fonction du niveau du volume et du contenu audio)
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : 0–4dBm
- Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2402–2480MHz
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK/DQPSK/8DPSK
- Dimensions : 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Poids : 120g

PT

- Versão do Bluetooth: 4.1
- Perfil Bluetooth: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Transdutor: 1 x 40 mm
- Potência nominal: 3W
- Resposta de frequência: 180 Hz a 20 kHz
- Relação sinal-ruído: 80dB
- Tipo de bateria: Polímero de íon de lítio (3,7V, 730mAh)
- Tempo de carregamento da bateria: 2,5 horas
- Tempo de reprodução de música: até 5 horas (varia com o nível do volume e o conteúdo de áudio)
- Potência do transmissor Bluetooth: 0–4dBm
- Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2402 a 2480MHz
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Dimensões: 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Peso: 120g

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

DE

- Bluetooth-Version: 4.1
- Bluetooth-Profil: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Signalumwandler: 1 x 40 mm
- Nennleistung: 3W
- Frequenzabhängigkeit: 180Hz – 20kHz
- Rauschabstand: 80dB
- Batterie: Lithium-Ionen-Polymer (3,7V, 730mAh)
- Batterie-ladezeit: 2,5 Stunden
- Musikwiedergabedauer: bis zu 5 Stunden (abhängig von der Lautstärke und dem Audioinhalt)
- Bluetooth-Übertragungsleistung: 0–4dBm
- Frequenzbereich der Bluetooth-Übertragung: 2402–2480MHz
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Abmessungen: 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Gewicht: **17g**

NL

- Bluetooth versie: 4.1
- Bluetooth-profiel: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Transducer: 1 x 40 mm
- Nominaal vermogen: 3W
- Frequentiebereik: 180Hz – 20kHz
- Signaal-ruisverhouding: 80dB
- Type batterij: Lithium-ion polymeer (3,7V, 730mAh)
- Oplaadtijd batterij: 2,5 uur
- Muziek speelduur: maximaal 5 uur (verschilt per volumeniveau en audio-inhoud)
- Bluetooth transmitter vermogen: 0–4dBm
- Bluetooth transmitter frequentiebereik: 2402–2480MHz
- Bluetooth transmitter modulatie: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Afmetingen: 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Gewicht: **17g**

IT

- Bluetooth versione: 4.1
- Profilo Bluetooth : A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Trasduttore: 1 x 40 mm
- Potenza nominale: 3W
- Risposta di frequenza: 180Hz – 20kHz
- Rapporto segnale-rumore: 80dB
- Tipo di batteria: Polimeri di litio (3,7V, 730mAh)
- Tempo di carica della batteria: 2,5 ore
- Durata in riproduzione musica: fino a 5 ore (varia a seconda del livello del volume e dei contenuti audio)
- Potenza del trasmettitore Bluetooth: 0–4dBm
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2402–2480MHz
- Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Dimensioni: 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Peso: **17g**

NO

- Bluetooth-versjon: 4.1
- Bluetooth-profil: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Transducer: 1 x 40 mm
- Nominal effekt: 3W
- Frekvensrespons: 180Hz – 20kHz
- Signal-til-lyd-ratio: 80dB
- Batteritype: Litium-ion-polymer (3,7V, 730mAh)
- Ladetid for batteri: 2,5 timer
- Musikk spilletid: opptil 5 timer (varierer avhengig lydnivå og -innhold)
- Strøm for Bluetooth-sender: 0–4dBm
- Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2402–2480MHz
- Modulasjon for Bluetooth-sender: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Dimensjoner: 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Vekt: **17g**

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

FI

- Bluetooth-versio: 4.1
- Bluetooth-profiili: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Anturi: 1 x 40 mm
- Nimellisteho: 3W
- Taajuusvaste: 180Hz – 20kHz
- Signaali-kohinasuhde: 80dB
- Akkutyyppi: Litium-ion-polymeeri (3,7V, 730mAh)
- Akun latausaika: 2,5 h
- Musiikin toisto aika: jopa 5 h (vaihtelee äänenvoimakkuuden tason ja audiosisällön pohjalta)
- Bluetooth-lähettimen teho: 0–4dBm
- Bluetooth-lähettimen taajuusväli: 2402–2480MHz
- Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Mitat : 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Paino: 12g **FPO**

SV

- Bluetooth-version: 4.1
- Bluetooth-profil : A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Element: 1 x 40 mm
- Klassad effekt: 3W
- Frekvensomfång: 180 Hz – 20 kHz
- Signal/brus-förhållande: 80dB
- Batterityp: Litiumjonpolymer (3,7V, 730mAh)
- Laddningstid för batteriet: 2,5 timmar
- Musikspeltid: Upp till 5 timmar (beroende på volym och ljudinnehåll)
- Bluetooth-sändarens effekt: 0–4dBm
- Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2402–2480MHz
- Bluetooth-sändarens modulering: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Dimensioner : 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Vikt: 12g **FPO**

RU

- Версия Bluetooth: 4.1
- Профиль Bluetooth: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Преобразователь: 1 x 40 мм
- Номинальная мощность: 3 Вт
- Эффективный рабочий диапазон частот: 180 Гц – 20 кГц
- Коэффициент «сигнал-шум»: 80 дБ
- Тип аккумулятора: Литиево-ионный полимер (3,7 В, 730 мА*ч)
- Время зарядки аккумулятора: 2,5 часов
- Время воспроизведения музыки: до 5 часов (зависит от уровня громкости и аудиосодержимого)
- Мощность передатчика Bluetooth: 0–4 дБмВт
- Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2402 – 2480 МГц
- Модуляция передатчика Bluetooth: гаусс. част. модул. π/4-относ. квадрат. фаз. модул. относ. восьмер. фаз. модул.
- Габариты : 71,2 x 86,0 x 31,6 мм
- Вес: 12г **FPO**

DA

- Bluetooth-version: 4.1
- Bluetooth-profil: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Transducer: 1 x 40 mm
- Nominel effekt: 3 W
- Frekvensområde: 180 Hz – 20 kHz
- Signal til støj-forhold: 80 dB
- Batteritype: Litiumionpolymer (3,7V, 730mAh)
- Batteriopladningstid: 2,5 timer
- Musikafspilningstid: op til 5 timer (afhænger af lydstyrkeniveau og lydindhold)
- Bluetooth-sendeeffekt: 0–4 dBm
- Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2402–2480MHz
- Bluetooth-sendemodulation: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Mål : 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Vægt: 12g **FPO**

GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

PL

- Wersja Bluetooth: 4.1
- Profil Bluetooth: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- Przetwornik: 1 x 40 mm
- Moc znamionowa: 3 W
- Pasmo przenoszenia: 180 Hz – 20 kHz
- Stosunek sygnału do szumu: 80 dB
- Bateria: Litowo-polimerowa (3,7V, 730mAh)
- Czas ładowania baterii: 2,5 godzin
- Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin (różni się w zależności od ustawień głośności i treści audio)
- Moc nadajnika Bluetooth: 0–4dBm
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2402–2480MHz
- Modułacja nadajnika Bluetooth: GFSK/DQPSK/8DPSK
- Wymiary: 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Masa: **128g**

KO

- Bluetooth 버전: 4.1
- Bluetooth 프로파일: A2DP v1.2 AVRCP v1.5 HFP v1.6, HSP v1.2
- 변환기: 1 x 40mm
- 정격 전력: 3W
- 주파수 응답: 180Hz ~ 20kHz
- 신호 대 잡음비: 80dB
- 배터리 유형: 리튬 폴리머(3,7V, 730mAh)
- 배터리 충전 시간: 2,5시간
- 음악 재생 시간: 최대 5시간(볼륨 레벨이나 오디오 콘텐츠에 따라 달라질 수 있음)
- 블루투스 송신기 출력: 0 ~ 4dBm
- 블루투스 송신기 주파수 범위: 2402~2480MHz
- 블루투스 송신기 변조: GFSK/DQPSK/8DPSK
- 치수: 71,2 x 86,0 x 31,6(mm)
- 중량: **128g**

JP

- Bluetoothバージョン: 4.1
- Bluetoothプロファイル: A2DP v1.2, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
- トランスデューサー: 1 x 40 mm
- 定格出力: 3 W
- 周波数特性: 180Hz~20kHz
- S/N比: 80 dB
- バッテリーの種類: リチウムイオン・ポリマー電池(3.7V, 730mAh)
- バッテリー充電時間: 2,5 時間
- 音楽再生時間: 最高5時間(音量とオーディオ内容により異なります)
- Bluetooth対応トランスミッター出力: 0~4dBm
- Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域: 2402~2480MHz
- Bluetooth対応トランスミッター変調: GFSK, DQPSK, 8DPSK
- 寸法: 71.2 x 86.0 x 31.6 mm
- 重量: **128g**

CHS

- 蓝牙版本: 4.1
- 蓝牙配置文件: A2DP v1.2, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
- 换能器: 1 个, 40 mm
- 额定功率: 3 W
- 频率响应: 180Hz ~ 20kHz
- 信噪比: 80 dB
- 电池类型: 锂离子聚合物(3.7V, 730mAh)
- 电池充电时间: 2,5 小时
- 音乐播放时间: 最长 5 小时(因音量和音频内容而异)
- 蓝牙发射器功率: 0 ~ 4dBm
- 蓝牙发射器频率范围: 2402~2480MHz
- 蓝牙发射器调制: GFSK, DQPSK, 8DPSK
- 尺寸: 71.2 x 86.0 x 31.6 (mm)
- 重量: **128g**

CHT

- Bluetooth 版本 4.1
- Bluetooth 認證: A2DP v1.2, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
- 轉換器 1 x 40 mm
- 額定功率 3 W
- 頻率回應 180Hz – 20kHz
- 雜訊比: 80 dB
- 電池類型: 鋰聚合物 (3.7V, 730mAh)
- 電池充電時間 2.5 小時
- 音樂播放時間 長達 5 小時 (視音量和音訊內容而異)
- Bluetooth 發射機功率 0–4dBm
- Bluetooth 發射機頻率範圍 2402–2480MHz
- Bluetooth 發射機調變 GFSK, DQPSK, 8DPSK
- 尺寸: 71.2 x 86.0 x 31.6 (mm)
- 重量 138g

ID

- Versi bluetooth: 4.1
- Profil Bluetooth: A2DP v1.2, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
- Transduser: 1 x 40 mm
- Kekuatan daya: 3 W
- Respons frekuensi: 180Hz – 20kHz
- Rasio sinyal-ke-bunyi: 80 dB
- Tipe baterai: Lithium-ion polymer (3,7V, 730mAh)
- Waktu isi daya baterai: 2,5 jam
- Waktu pemutaran musik: hingga 5 jam (bervariasi tergantung tingkat volume dan konten audio)
- Daya pemancar bluetooth: 0–4dBm
- Jangkauan frekuensi pemancar bluetooth: 2,402–2,480 GHz
- Modulasi pemancar bluetooth: GFSK, DQPSK, 8DPSK
- Dimensi: 71,2 x 86,0 x 31,6 (mm)
- Berat: 138g

HE

- גרסת בלוטוס: 4.1
- תומך: HFP V1.5, HSP V1.2 (תואם iOS 7)
- A2DP V1.2, AVRCP V1.4 (תואם iOS 7)
- מתמך: 1x 40 mm
- תגובה: 180Hz – 20kHz
- יחס אות לרעש: 80dB
- תדירות תדר: 2402–2480MHz
- סוג הסוללה: סוללה ליתיום פולימרי (3.7V, 600mAh)
- זמן טעינת סוללה: 2.5 שעות
- זמן ניגון מוסיקה: 5 שעות (ל-50 שירים)
- (משנתה בהתאם לעוצמת קול/פונקציון אודיו)
- עוצמת משדר בלוטוס: 0-4 dBm
- טווח תדר משדר בלוטוס: 2.402 – 2.480 GHz
- אפנון משדר בלוטוס: π/4 DQPSK, 8DPSK
- מידות: (H x W x D) 68.3 x 82.7 x 30.8 (מ"מ)
- משקל: 130 גר

AR

- إصدار تقنية بلوتوث: 4.1
- A2DP V1.3, AVCP
- V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2
- محول الطاقة: 1 × 40 WRMS
- خرج الطاقة: 800 ماط
- استجابة التردد:
 - 180 هرتز - 20 كيلو هرتز
- نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 80 ديسيبل
- نوع البطارية: بوليمير ليثيوم أيون (3.7 فولت، 730 مللي أمبير في الساعة)
- وقت شحن البطارية: 2.5 ساعة
- وقت تشغيل الموسيقى: حتى 5 ساعة (يختلف بحسب مستوى الصوت ومحتوى الصوت)
- قوة جهاز إرسال تقنية بلوتوث:
 - 0 - 4 ديسيبل مللي واط
- تردد جهاز إرسال تقنية بلوتوث:
 - النطاق: 2.402 - 2.480 جيجاهرتز
- تعديل جهاز إرسال تقنية بلوتوث:
 - GFSK/4-FSK/PSK/2DPSK
- الأبعاد: 31.6 × 86.0 × 71.2 (مم)
- الوزن: 30 أمًا

GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide

- Торговая марка : JBL
- Назначение товара : Активная акустическая система
- Изготовитель : Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
- Страна происхождения : определяется по двум буквенным обозначениям из первой группы символов серийного номера изделия (AN0000-000000000 - Вьетнам, ND0000-000000000 - Китай)
- Импортер в Россию : ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к1
- Гарантийный период : 1 год
- Информация о сервисных центрах : www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
- Срок службы : 2 года

Товар сертифицирован : **EAC**

Дата производства : Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

GO2

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário"

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL em www.anatel.gov.br

