

Active combiner Id.-No. 148687

P1368B0D

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	BA679	MMELF_C	41715	pin diode	7	0.6
V2	BA679	MMELF_C	41715	pin diode	7	0.6
V3	BA679	MMELF_C	41715	pin diode	2	0.6
V4	BA679	MMELF_C	41715	pin diode	2	0.6
V5	ZMM5.1	MMELF_C	90134	voltage reference	2	1.5
V6	n.b.	WW107_C				
V8	AH1	SOT89HF_C	148692	amplifier		
V11	BCX56	SOT89_C	81539	transistor		
	SCA2		148693	amplifier	90	5.5

Active combiner Id.-No. 148688**P1368B0D**

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	BA679	MMELF_C	41715	pin diode	7	0.6
V2	BA679	MMELF_C	41715	pin diode	7	0.6
V3	BA679	MMELF_C	41715	pin diode	2	0.6
V4	BA679	MMELF_C	41715	pin diode	2	0.6
V5	ZMM5.1	MMELF_C	90134	voltage reference	2	1.5
V6	n.b.	WW107_C				
V8	AH1	SOT89HF_C	148692	amplifier		
V11	BCX56	SOT89_C	81539	transistor		
	SCA2		148693	amplifier	90	5.5

Final Amplifier Id.-No. 148698**P1349B1B**

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	n.b.	MMELF_C				
V2	n.b.	MMELF_C				
V3	n.b.	MMELF_C				
V4	n.b.	MMELF_C				
V5	n.b.	MMELF_C				
V6	BAS7004	SOT23_C	61440	schottky diode	0.3	0.5
V7	n.b.	SOT23_C				
V8	n.b.	PM2103_C				
V9	LL4148	MMELF_C	15321	diode	0	-1.5
V10	LL4148	MMELF_C	15321	diode	0	-1.5
V11	MGF0906B	MGF0906_C	96008	amplifier	1000	9.5
V12	MGF0906B	MGF0906_C	96008	amplifier	1000	9.5
V13	MAR2SM	WW107_C	144372	amplifier	0	0
V14	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	0	0
V15	ZMM5.1	MMELF_C	90134	attenuator	1.5	5
V16	BAS7004	SOT23_C	61440	schottky diode	0.3	0.5
V18	n.b.	MMELF_C				
V19	BAS7004	SOT23_C	61440	schottky diode	0.3	0.5
V21	BAS7004	SOT23_C	61440	schottky diode	0.3	0.5
V23	AH1	SOT89HF_C	148692	amplifier	100	4.5

Final Amplifier Id.-No. 148698**P1192B2B**

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	MBR1645	TO2203_C	102418	attenuator	1100	0.3
V101	MBR1645	TO2203_C	102418	attenuator	1100	0.3
V102	BCX17	SOT23_C	23663	pnnp transistor	0.5	0.7
V103	BCX17	SOT23_C	23663	pnnp transistor	0	1
V104	BCX17	SOT23_C	23663	pnnp transistor	0.5	0.7
V105	BCX17	SOT23_C	23663	pnnp transistor	0.5	12
V2	BCX17	SOT23_C	23663	pnnp transistor	0.5	0.7
V201	ZMM4.3	MMELF_C	90092	attenuator	0.01	4.3
V202	BCX19	SOT23_C	23861	pnnp transistor	0	9
V203	BCX19	SOT23_C	23861	pnnp transistor	0	9
V204	ZMM4.3	MMELF_C	90092	attenuator	0.01	4.3
V3	BCX17	SOT23_C	23663	pnnp transistor	0	15
V4	BCX17	SOT23_C	23663	pnnp transistor	0.5	0.7
V5	BCX17	SOT23_C	23663	pnnp transistor	0.5	12

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	ZMM5.1	MMELF_S	90134	voltage reference	1	5
V2	ZMM5.1	MMELF_S	90134	voltage reference	14	5
V3	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	33	0.5
V4	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	3	0.5
V6	MAR4SM	WW107_S	144378	amplifier	40	4.8
V7	MRF5812	SO8NB_C	140923	nnp transistor	50	6
V8	LL4148	MMELF_C	15321	pn diode	2.4	0.7
V10	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V11	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	45	3.6
V13	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V18	MSA-2111	SOT143_C	129114	amplifier	29	3.6
V19	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.8	0.5
V23	SNA-586	SNA_C	143511	amplifier	68	5
V24	n.b.	SOT23_S				
V25	n.b.	SOT23_S				
V27	n.b.	MMELF_S				
V28	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	0.1	-
V31	n.b.	SOT23_S				
V32	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	-	-
V34	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	-	-
V36	AD 8307 AR	SO8NB_C	147180	op amp	-	-
V38	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	35	3.6
V39	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	35	3.6
V40	BCX19	SOT23_C	23861	nnp transistor	2	0.7
V41	BFP420	SOT343A_C	148422	rf npn transistor	30	
V42	MA4ST083-287CK	SOT23_C	143829	varicap	0	5
V43	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	32	3.6
V44	HSMP 3892	SOT23_C	148251	pin diode	4	0.5
V46	BCX17	SOT23_C	23663	pnp transistor	0.3	-
V49	n.b.	MMELF_S				
V50	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V51	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V52	BAR64-4	SOT23_C	140862	attenuator	1.5	0.6
V53	n.b.	SOT23_S				
V54	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	5	0.5
V55	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	5	0.5
V56	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	45	0.1
V57	BAS7004	SOT23_S	61440	schottky diode	0.05	0.5
V58	n.b.	SOT23_S				
V62	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	1	-
V63	BSS131	SOT23_S	142304	modfet n	1	-
V64	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	3	-
V65	n.b.	SOT23_C				
V67	BSS84	SOT23_S	145121	mosfet p	70	-
V68	n.b.	SOT23_S				

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	ZMM5.1	MMELF_S	90134	voltage reference	15	5.1
V2	ZMM5.1	MMELF_S	90134	voltage reference	1	5.1
V3	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V4	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V6	MAR4SM	WW107_S	144374	amplifier	40	4.9
V7	MRF5812	S08NB_C	140923	nnp transistor	50	6
V8	LL4148	MMELF_C	15321	pn diode	2.4	0.7
V10	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V11	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	44	3.6
V13	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V18	n.b.	SOT143_C				
V19	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.5	0.5
V23	ERA2SM	SNA_C	144379	amplifier	44	3.6
V24	n.b.	SOT23_S				
V25	n.b.	SOT23_S				
V27	n.b.	MMELF_S				
V28	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	0.01	0.2
V31	n.b.	SOT23_S				
V32	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	-	-
V34	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	-	-
V36	AD 8307 AR	S08NB_C	147180	op amp	-	-
V38	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	35	3.6
V39	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	35	3.6
V40	BCX19	SOT23_C	23861	nnp transistor	2.5	0.7
V41	BFP420	SOT343A_C	148422	rf npn transistor	30	3
V42	MA4ST083-287CK	SOT23_C	143829	varicap	0	5
V43	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	32	3.6
V44	n.b.	SOT23_C				
V46	BCX17	SOT23_C	23663	pnp transistor	0.3	0.2
V49	n.b.	MMELF_S				
V50	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V51	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V52	BAR64-4	SOT23_C	140862	attenuator	1.3	4.5
V53	n.b.	SOT23_S				
V54	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	3	0.5
V55	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	3	0.5
V56	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor		
V57	BAS7004	SOT23_S	61440	schottky diode	0.05	0.5
V58	n.b.	SOT23_S				
V62	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	1	0.2
V63	BSS131	SOT23_S	142304	mosfet n	0.7	0.2
V64	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	3	0.2
V65	n.b.	SOT23_C				
V67	BSS84	SOT23_S	145121	mosfet p	70	-
V68	n.b.	SOT23_S				
V118	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	44	3.6

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	ZMM5.1	MMELF_S	90134	voltage reference	15	5.1
V2	ZMM5.1	MMELF_S	90134	voltage reference	1	5.1
V3	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V4	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V5	MAR4SM	WW107_S	144374	amplifier	40	4.9
V7	MRF5812	S08NB_C	140923	nnp transistor	50	6
V8	LL4148	MMELF_C	15321	pn diode	2.4	0.7
V10	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V11	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	44	3.6
V12	ERA2SM	SNA_C	144379	amplifier	44	3.6
V13	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V18	n.b.	SOT143_C				
V19	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.5	0.5
V24	n.b.	SOT23_S				
V25	n.b.	SOT23_S				
V27	n.b.	MMELF_S				
V28	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	0.01	0.2
V31	n.b.	SOT23_S				
V32	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	-	-
V34	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	-	-
V36	AD 8307 AR	S08NB_C	147180	op amp	-	-
V38	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	35	3.6
V39	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	35	3.6
V40	BCX19	SOT23_C	23861	nnp transistor	2.5	0.7
V41	BFP420	SOT343A_C	148422	rf npn transistor	30	3
V42	MA4ST083-287CK	SOT23_C	143829	varicap	0	5
V43	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	32	3.6
V44	n.b.	SOT23_C				
V46	BCX17	SOT23_C	23663	pnp transistor	0.3	0.2
V49	n.b.	MMELF_S				
V50	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V51	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.4	0.5
V52	BAR64-4	SOT23_C	140862	attenuator	1.3	4.5
V53	n.b.	SOT23_S				
V54	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	3	0.5
V55	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	3	0.5
V56	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor		
V57	BAS7004	SOT23_S	61440	schottky diode	0.05	0.5
V58	n.b.	SOT23_S				
V62	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	1	0.2
V63	BSS131	SOT23_S	142304	mosfet n	0.7	0.2
V64	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	3	0.2
V65	n.b.	SOT23_C				
V67	BSS84	SOT23_S	145121	mosfet p	70	-
V68	n.b.	SOT23_S				
V118	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	44	3.6

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	ZMM5.1	MMELF_S	90134	Voltage Reference	1	5
V2	ZMM5.1	MMELF_S	90134	Voltage Reference	14	5
V3	BAR63-4	SOT23_C	140692	Attenuator	33	0.5
V4	BAR63-4	SOT23_C	140692	Attenuator	3	0.5
V5	MAR4SM	WW107_S	144378	RF amplifier	40	4.8
V7	MRF5812	SO8NB_C	140923	NPN Transistor	50	6
V8	LL4148	MMELF_C	15321	PN Diode	2.4	0.7
V10	BAR63-4	SOT23_C	140692	Attenuator	1.4	0.5
V11	ERA2SM	WW107_C	144379	amp	45	3.6
V12	SNA-586	SNA_C	143511	amp	68	5
V13	BAR63-4	SOT23_C	140692	Attenuator	1.4	0.5
V18	MSA-2111	SOT143_C	129114	amp	29	3.6
V19	BAR63-4	SOT23_C	140692	Attenuator	1.8	0.5
V28	BCX19	SOT23_S	23861	npn transistor	0.1	-
V32	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	-	-
V34	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	-	-
V36	AD 8307 AR	SO8NB_C	147180	op amp	-	-
V38	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	35	3.6
V39	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	35	3.6
V40	BCX19	SOT23_C	23861	npn transistor	2	0.7
V41	BFP420	SOT343A_C	148422	rf npn Trans	30	
V42	MA4ST083-287CK	SOT23_C	143829	varicap	0	5
V43	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	32	3.6
V44	HSMP 3892	SOT23_C	148251	pin diode	4	0.5
V46	BCX17	SOT23_C	23663	pnp transistor	0.3	-
V50	BAR63-4	SOT23_C	140692	Attenuator	1.4	0.5
V51	BAR63-4	SOT23_C	140692	Attenuator	1.4	0.5
V52	BAR64-4	SOT23_C	140862	Attenuator	1.5	0.6
V54	BAR63-4	SOT23_C	140692	Attenuator	5	0.5
V55	BAR63-4	SOT23_C	140692	Attenuator	5	0.5
V56	BCX19	SOT23_S	23861	npn transistor	45	0.1
V57	BAS7004	SOT23_S	61440	schottky diode	0.05	0.5
V62	BCX19	SOT23_S	23861	npn transistor	1	-
V63	BSS131	SOT23_S	142304	mosfet n	1	-
V64	BCX19	SOT23_S	23861	npn transistor	3	-
V67	BSS84	SOT23_S	145121	mosfet p	70	-

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	ZMM5.1	MMELF_C	90134	voltage reference	6	2.5
V2	BA679	MMELF_S	41715	attenuator	3	0.6
V3	BA679	MMELF_S	41715	attenuator	3	0.6
V4	BA679	MMELF_S	41715	attenuator	10	0.6
V5	BA679	MMELF_S	41715	attenuator	10	0.6
V7	MRF5812	SO8NB_C	140923	nnp transistor	65	6.2
V8	LL4148	MMELF_S	15321	pn diode	3	0.7
V9	BCX19	SOT23_S	23861	nnp transistor	44	0.1
V10	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V12	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.6	0.5
V13	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V15	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.6	0.5
V18	BCX56	SOT89_S	81539	transistor	70	
V19	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V20	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	46	3.6
V21	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	4	0.5
V22	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	4	0.5
V25	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	37	3.6
V26	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	46	3.6
V27	ERA1SM	WW107_C	144378	amplifier	44	3.8
V29	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	37	3.6
V30	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	37	3.6
V31	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	37	3.6
V32	MA4ST083-287CK	SOT23_C	143829	varicap	0	5
V34	MRF5812	SO8NB_C	140923	nnp transistor	65	6.2
V35	LL4148	MMELF_S	15321	pn diode		
V37	BCX19	SOT23_C	23861	nnp transistor	2.5	0.7
V38	BFP420	SOT343A_C	148422	rf npn transistor	30	
V39	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	33	3.6
V42	SNA-586	WW107_C	143511	amplifier	73	5
V43	MA4ST083-287CK	SOT23_C	143829	varicap	0	5
V44	BCX19	SOT23_C	23861	nnp transistor	2.5	0.7
V45	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	44	3.6
V46	BFP420	SOT343A_C	148422	rf npn transistor	30	
V47	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	33	3.6
V48	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	3	0.7
V49	AD 8307 AR	SO8NB_C	147180	op amp	-	-
V51	BAR64-4	SOT23_C	140862	attenuator	1	0.6

Designation	Type	Casing	Id.-No.	Function	Current [mA]	Voltage [V]
V1	ZMM5.1	MMELF_C	90134	voltage reference	6	2.5
V2	BA679	MMELF_S	41715	attenuator	3	0.6
V3	BA679	MMELF_S	41715	attenuator	3	0.6
V4	BA679	MMELF_S	41715	attenuator	10	0.6
V5	BA679	MMELF_S	41715	attenuator	10	0.6
V6	n.b.	WW107_S				
V7	MRF5812	SO8NB_C	140923	npn transistor	65	6.2
V8	LL4148	MMELF_S	15321	pn diode	3	0.7
V9	BCX19	SOT23_S	23861	npn transistor	44	0.1
V10	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V11	n.b.	SOT143_C				
V12	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.6	0.5
V13	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V14	n.b.	WW107_C				
V15	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1.6	0.5
V16	n.b.	SOT23_S				
V17	n.b.	SOT23_C				
V18	BCX56	SOT89_S	81539	transistor	70	
V19	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	1	0.5
V20	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	46	3.6
V21	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	4	0.5
V22	BAR63-4	SOT23_C	140692	attenuator	4	0.5
V23	n.b.	SOT23_C	23663	pnnp transistor		
V24	n.b.	SOT143_C				
V25	ERA3SM	WW107_C	145224	attenuator	37	3.6
V26	ERA2SM	WW107_C	144379	attenuator	46	3.6
V27	ERA1SM	WW107_C	144378	attenuator	44	3.8
V28	n.b.	SOT23_S				
V29	ERA3SM	WW107_C	145224	attenuator	37	3.6
V30	ERA3SM	WW107_C	145224	attenuator	37	3.6
V31	ERA3SM	WW107_C	145224	attenuator	37	3.6
V32	MA4ST083-287CK	SOT23_C	143829	varicap	0	5
V33	n.b.	SOT23_C				
V34	MRF5812	SO8NB_C	140923	npn transistor	65	6.2
V35	LL4148	MMELF_S	15321	pn diode		
V36	n.b.	WW107_C				
V37	BCX19	SOT23_C	23861	npn transistor	2.5	0.7
V38	BFP420	SOT343A_C	148422	rf npn transistor	30	
V39	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	33	3.6
V40	n.b.	SNA_C				
V41	n.b.	SOT23_C	23663	pnnp transistor		
V42	SNA-586	WW107_C	143511	amplifier	73	5
V43	MA4ST083-287CK	SOT23_C	143829	varicap	0	5
V44	BCX19	SOT23_C	23861	npn transistor	2.5	0.7
V45	ERA2SM	WW107_C	144379	amplifier	44	3.6
V46	BFP420	SOT343A_C	148422	rf npn transistor	30	
V47	ERA3SM	WW107_C	145224	amplifier	33	3.6
V48	BF999	SOT23_C	142943	mosfet transistor	3	0.7
V49	AD 8307 AR	SO8NB_C	147180	op amp	-	-
V51	BAR64-4	SOT23_C	140862	attenuator	1	0.6

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
143407	Platine best. 1204.5 WSt: FR4			1,000 ST
+ 143406	P1204B0G Platine roh 1204.5 WSt: FR4	10		1,000 ST
+ 63925	P1204P0F Stiftleiste, 10-polig Steckanschluß	20		1,000 ST
+ 124941	Stiftleiste, 8-polig	30		1,000 ST
+ 143811	Buchsenleiste, 3-polig einreihig	40		2,000 ST
+ 143812	Buchsenleiste, 4-polig einreihig	50		6,000 ST
+ 143813	Buchsenleiste, 20-polig zweireihig	60		2,000 ST
+ 143814	Buchsenleiste, 26-polig zweireihig	70		2,000 ST
+ 146076	Konf. Kabel DC L=170mm G0785GGB	80		2,000 ST
+ 146079	Konf. Kabel DC G0785G0B	90		1,000 ST
+ 146080	Konf. Kabel DC L=205mm G0785G1D	100		1,000 ST
+ 146081	Konf. Kabel DC L=235mm G0785G1D	110		1,000 ST
+ 146132	Steckerleiste, 26-polig zweireihig	120		2,000 ST
+ 147104	Schottky-Diode SMD STPS 340S 40V/3A	130		2,000 ST
+ 147759	L"tst•tzipunkt 715 verzinnt	140		8,000 ST
+ 148124	Stiftgeh"use, 5-polig	150		1,000 ST
+ 148522	Linsen-Blechschrabe M2,2x4,5 Form F DIN 7981	160		2,000 ST
+ 148533	SMD-Sicherungshalter mit Sicherung 3,0A/tr"ge	170		1,000 ST
+ 148762	Grundgeh"use MCV 1,5 8-polig MCV1,5/8-GF-5,08	180		1,000 ST
+ 59287	Durchf"hrungst"lle Typ HV PVC schwarz, H=5,6mm	190		6,000 ST
** Gesamtsumme Teile **				43,000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
143563	Platine best. 1214.5 WSt: FR4			1,000 ST
+ 143562	P1214B0G Platine roh 1214.5 WSt: FR4	10		1,000 ST
+ 7914	P1214P0F Widerstand SMD 0,00hm ñ5%, 0,125W, 0805	20		3,000 ST
+ 8912	Widerstand SMD 1,0k0hm ñ5%, 0,25W, 1206	30		1,000 ST
+ 59287	Durchführungstülle Typ HV PVC schwarz, H=5,6mm	40		6,000 ST
+ 75317	IC- Spannungsregler SMD LM78L05ACM 5V 100mA S08	50		1,000 ST
+ 90134	Zenerdiode SMD ZMM5,1 5,1V, 0,5W, MiniMELF	60		1,000 ST
+ 99440	Kondensator 10,0µF SMD ñ10%, 25V Tantal Elko	70		1,000 ST
+ 115733	Stiftgehäuse, 3-polig	80		1,000 ST
+ 121046	Stiftgehäuse, 4-polig	90		1,000 ST
+ 124941	Stiftleiste, 8-polig	100		1,000 ST
+ 141509	IC SMD PCF8574T I²C I/O Expander, S016L	110		1,000 ST
+ 142666	Mini-Print- Klemmbock MKKDS 1/7-3,81	120		1,000 ST
+ 143767	Kondensator SMD 100,0nF ñ10%, 50V, 0805	130		2,000 ST
+ 143811	Buchsenleiste, 3-polig einreihig	140		2,000 ST
+ 143812	Buchsenleiste, 4-polig einreihig	150		6,000 ST
+ 143813	Buchsenleiste, 20-polig zweireihig	160		2,000 ST
+ 143814	Buchsenleiste, 26-polig zweireihig	170		2,000 ST
+ 143881	Konf. Kabel DC Stiftleiste 26p. G0785GBA	180		1,000 ST
+ 144718	Suppressor Z-Diode P6KE150CA Geh. DO-15	190		4,000 ST
+ 146076	Konf. Kabel DC L=170mm G0785GGB	200		2,000 ST
+ 146080	Konf. Kabel DC L=205mm G0785G1D	210		2,000 ST
+ 146939	Klemmblock, 3-polig Typ: 977-0P-DS/03	220		2,000 ST
+ 147104	Schottky-Diode SMD STPS 340S 40V/3A	230		2,000 ST
+ 147405	Klemmblock, 7-polig Typ: MKDS1/7-3,81	240		1,000 ST
+ 147406	Stiftleiste, 8-polig Steckanschluß	250		1,000 ST
+ 147759	Lötstiftpunkt 715	260		8,000 ST

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
148333	Duplexer DL Input act./00 UB 824,04-848,97MHz G0648Z2N			1,000 ST
+ 148678	Amplifier AMPS/iDEN DL/00 for Main Unit G0732Z1A	10		1,000 ST
+ 148725	Montagematerial Duplexer Amps DL	20		1,000 ST
+ 149776	Montagematerial Drehteile Duplexer AMPS DL	30		1,000 ST
	** Gesamtsumme Teile **			3,000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
148334	Duplexer UL Input act./00 UB 824,04-848,97MHz G0648Z9J			1,000 ST
+ 148679	Amplifier AMPS/iDEN UL/00 for Main Unit G0732Z0A	10		1,000 ST
+ 148724	Montagematerial Duplexer Amps UL	20		1,000 ST
+ 149775	Montagematerial Drehteile Duplexer AMPS UL	30		1,000 ST
** Gesamtsumme Teile **				3,000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
148687	Active Combiner DL/02 869-894MHz active G0742Z4A			1,000 ST
+ 148980	Assembly drawing G0742M4A	10		0,000 ST
+ 148979	Montagematerial	20		1,000 ST
+ 148816	Platine best. 1368.3 WSt: FR4 P1368B0D	30		1,000 ST
+ 8722	Widerstand SMD 0,00hm ñ5%, 0,25W, 1206	40		1,000 ST
+ 12344	Kondensator SMD 1,5pF ñ0,25pF, 0805	50		1,000 ST
+ 101246	Widerstand SMD 22,00hm ñ5%, 0,25W, 1206	60		2,000 ST
+ 131649	Kondensator SMD 1,0pF ñ0,25pF, 0603	70		1,000 ST
+ 131664	Kondensator SMD 2,2pF ñ0,25pF, 0603, NPO	80		2,000 ST
+ 131672	Kondensator SMD 47,0pF ñ5%, 0603	90		1,000 ST
+ 131698	Kondensator SMD 1,0nF ñ5%, 0603 COG/NPO	100		1,000 ST
+ 131706	Widerstand SMD 0,00hm ñ2%, 0,063W, 0603	110		3,000 ST
+ 131847	Widerstand SMD 10,0k0hm ñ1%, 0,063W, 0603	120		1,000 ST
+ 143505	Spule SMD 6,8nH, ñ5% Typ 2012 High Frequenz	130		1,000 ST
+ 144058	2-Way-Splitter, STH-01R SMD, 800-1000MHZ, 500hm	140		3,000 ST
+ 144733	Kondensator SMD 1,5pF ñ5%, 50V, 0603, NPO	150		1,000 ST
+ 144766	Widerstand SMD 4,70hm ñ1%, 0,063W, 0603	160		1,000 ST
+ 147132	Spule SMD 330,0nH, ñ5% 0805 verg., Keramik-Kern	170		1,000 ST
+ 148693	MMIC Amplifier DC-3GHz	180		1,000 ST
+ 148744	Filter fc 881,5MHz bw 12,5MHz	190		1,000 ST
** Gesamtsumme Teile **				24,000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl	ME
148688	Active Combiner	UL/02		1,000	ST
	824-849MHz active				
	G0742Z4A				
+ 148980	Assembly drawing	10		0,000	ST
	G0742M4A				
+ 148979	Montagematerial	20		1,000	ST
+ 148816	Platine best. 1368.3	30		1,000	ST
	WSt: FR4				
	P1368B0D				
+ 8722	Widerstand SMD 0,00hm	40		1,000	ST
	ñ5%, 0,25W, 1206				
+ 12492	Kondensator SMD 2,7pF	50		1,000	ST
	ñ0,25pF, 63V, 0805				
+ 101246	Widerstand SMD 22,00hm	60		2,000	ST
	ñ5%, 0,25W, 1206				
+ 131649	Kondensator SMD 1,0pF	70		1,000	ST
	ñ0,25pF, 0603				
+ 131664	Kondensator SMD 2,2pF	80		2,000	ST
	ñ0,25pF, 0603, NPO				
+ 131672	Kondensator SMD 47,0pF	90		1,000	ST
	ñ5%, 0603				
+ 131698	Kondensator SMD 1,0nF	100		1,000	ST
	ñ5%, 0603 COG/NPO				
+ 131706	Widerstand SMD 0,00hm	110		3,000	ST
	ñ2%, 0,063W, 0603				
+ 131847	Widerstand SMD 10,0k0hm	120		1,000	ST
	ñ1%, 0,063W, 0603				
+ 143505	Spule SMD 6,8nH, ñ5%	130		1,000	ST
	Typ 2012 High Frequenz				
+ 144058	2-Way-Splitter, STH-01R	140		3,000	ST
	SMD, 800-1000MHZ, 500hm				
+ 144733	Kondensator SMD 1,5pF	150		1,000	ST
	ñ5%, 50V, 0603, NPO				
+ 144766	Widerstand SMD 4,70hm	160		1,000	ST
	ñ1%, 0,063W, 0603				
+ 147132	Spule SMD 330,0nH, ñ5%	170		1,000	ST
	0805 verg., Keramik-Kern				
+ 148693	MMIC Amplifier	180		1,000	ST
	DC-3GHz				
+ 148745	Filter	190		1,000	ST
	fc 836,5MHz bw 12,5MHz				
	** Gesamtsumme Teile **			24,000	

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
148698	Final Amplifier 824-849/869-894MHz G0719Z0E	/00		1,000 ST
+ 147907	Montagematerial	10		1,000 ST
+ 147916	Assembly drawing G0719M1B	20		0,000 ST
+ 147911	Platine best. 1192.2 WSt: FR4 P1192B2B	30		2,000 ST
+ 149108	Platine best. 1349.3 WSt: FR4 P1349B1B	40		2,000 ST
+ 143434	konf. Kabel G0719G4C	50		2,000 ST
+ 7914	Widerstand SMD 0,00hm ñ5%, 0,125W, 0805	60		3,000 ST
+ 12344	Kondensator SMD 1,5pF ñ0,25pF, 0805	70		1,000 ST
+ 12351	Kondensator SMD 1,0pF ñ0,25pF, 50V, 0805	80		5,000 ST
+ 113332	Kondensator SMD 0,5pF ñ25%, 50V, 0805	90		1,000 ST
+ 144348	Stiftleiste, 12-polig zweireihig, gerade	100		2,000 ST
** Gesamtsumme Teile **				19,000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
148709	Extension Module CDMA /00 824-849/869-894MHz G0832Z0D			1,000 ST
+ 150831	Assembly drawing Extension Module G0832M3A	10		0,000 ST
+ 149094	Assembly drawing module handle G0832M2A	20		0,000 ST
+ 148889	Montagematerial	30		1,000 ST
+ 150622	Platine roh 1388.2 WSt: FR4 1,5mm Cu:35µm P1388P0B	40		2,000 ST
+ 150551	Platine best. 1365.1 WSt: FR4 P1365B9A	50		2,000 ST
+ 149849	Detektor GSM 900/AMPS /00 -10...-30dBm P1385B0B	60		2,000 ST
+ 90332	Kondensator 6,8pF ñ0,25pF/50V/0603/NPO	70		3,000 ST
+ 94037	Kondensator SMD 100,0pF 50V, 0603	80		1,000 ST
+ 117549	Spule SMD 22,0nH, ñ5% 1206 verg., Keramik-Kern	90		1,000 ST
+ 131631	Kondensator SMD 0,5pF ñ0,25pF, 0603	100		1,000 ST
+ 131649	Kondensator SMD 1,0pF ñ0,25pF, 0603	110		4,000 ST
+ 131664	Kondensator SMD 2,2pF ñ0,25pF, 0603, NPO	120		1,000 ST
+ 131680	Kondensator SMD 10,0pF ñ0,25pF, 0603	130		2,000 ST
+ 131706	Widerstand SMD 0,00hm ñ2%, 0,063W, 0603	140		1,000 ST
+ 131763	Widerstand SMD 220,00hm ñ1%, 0,063W, 0603	150		1,000 ST
+ 131797	Widerstand SMD 1,0k0hm ñ1%, 0,063W, 0603	160		1,000 ST
+ 140380	Widerstand SMD 560,00hm ñ1%, 0,063W, 0603	170		1,000 ST
+ 143290	Stiftleiste 12-p.2-reihig MTSW-106-08-L-D-0275	180		1,000 ST
+ 143505	Spule SMD 6,8nH, ñ5% Typ 2012 High Frequenz	190		1,000 ST
+ 144736	Kondensator SMD 33,0pF ñ5%, 50V, 0603, NPO	200		1,000 ST
+ 144786	Widerstand SMD 5,6k0hm ñ1%, 0,063W, 0603	210		1,000 ST
+ 146089	Kondensator SMD 2,7pF ñ0,25pF, 0603, NPO	220		1,000 ST
+ 148029	Kondensator SMD 8,2pF 50V, 0603	230		1,000 ST
+ 148414	Spule SMD 18,0nH, ñ5% 0805 Accu-L 18,8/37@0,9GH	240		1,000 ST
+ 148501	Kondensator SMD 1,8pF	250		1,000 ST

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
148710	Extension Module TDMA /00 824-849/869-894MHz			1,000 ST
+ 150863	G0832Z2A Assembly drawing Extension Module G0832M4A	10		0,000 ST
+ 149094	G0832M2A Assembly drawing module handle	20		0,000 ST
+ 148889	Montagematerial	30		1,000 ST
+ 150549	Platine best. 1365.1 WSt: FR4 P1365BAA	40		2,000 ST
+ 150624	Platine roh 1390.1 WSt: FR4 1,5mm Cu:35µm P1390P0A	50		2,000 ST
+ 143367	Platine best. 1178.3 WSt: TLC, Cu-rückenverst. P1178B0D	60		2,000 ST
+ 149849	Detektor GSM 900/AMPS /00 -10...-30dBm P1385B0B	70		2,000 ST
+ 149089	Bandpassfilterbox /00 if 240MHz bw 30kHz TDMA G0837Z0A	80		1,000 ST
+ 90332	Kondensator 6,8pF ñ0,25pF/50V/0603/NPO	90		3,000 ST
+ 94037	Kondensator SMD 100,0pF 50V, 0603	100		1,000 ST
+ 113332	Kondensator SMD 0,5pF ñ25%, 50V, 0805	110		1,000 ST
+ 117549	Spule SMD 22,0nH, ñ5% 1206 verg., Keramik-Kern	120		1,000 ST
+ 131649	Kondensator SMD 1,0pF ñ0,25pF, 0603	130		1,000 ST
+ 131664	Kondensator SMD 2,2pF ñ0,25pF, 0603, NPO	140		1,000 ST
+ 131680	Kondensator SMD 10,0pF ñ0,25pF, 0603	150		2,000 ST
+ 131706	Widerstand SMD 0,00hm ñ2%, 0,063W, 0603	160		1,000 ST
+ 131763	Widerstand SMD 220,00hm ñ1%, 0,063W, 0603	170		1,000 ST
+ 131797	Widerstand SMD 1,0k0hm ñ1%, 0,063W, 0603	180		1,000 ST
+ 140380	Widerstand SMD 560,00hm ñ1%, 0,063W, 0603	190		1,000 ST
+ 143290	Stiftleiste 12-p.2-reihig MTSW-106-08-L-D-0275	200		1,000 ST
+ 144736	Kondensator SMD 33,0pF ñ5%, 50V, 0603, NPO	210		1,000 ST
+ 144786	Widerstand SMD 5,6k0hm ñ1%, 0,063W, 0603	220		1,000 ST
+ 146089	Kondensator SMD 2,7pF ñ0,25pF, 0603, NPO	230		1,000 ST

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl	ME
148712	Basic Module TDMA /00 824-849/869-894MHz			1,000	ST
+ 150830	G0828Z2A Assembly drawing Basic Module G0828M2A	10		0,000	ST
+ 149094	Assembly drawing module handle G0832M2A	20		0,000	ST
+ 148557	Montagematerial	30		1,000	ST
+ 150550	Platine best. 1358.1 WSt: FR4 P1358BAA	40		2,000	ST
+ 144406	Platine roh 1238.1 WSt: FR4 P1238P0A	50		2,000	ST
+ 149089	Bandpassfilterbox /00 if 240MHz bw 30kHz TDMA G0837Z0A	60		1,000	ST
+ 149849	Detektor GSM 900/AMPS /00 -10...-30dBm P1385B0B	70		2,000	ST
+ 90332	Kondensator 6,8pF ñ0,25pF/50V/0603/NP0	80		3,000	ST
+ 94037	Kondensator SMD 100,0pF 50V, 0603	90		1,000	ST
+ 113332	Kondensator SMD 0,5pF ñ25%, 50V, 0805	100		1,000	ST
+ 117549	Spule SMD 22,0nH, ñ5% 1206 verg., Keramik-Kern	110		1,000	ST
+ 131649	Kondensator SMD 1,0pF ñ0,25pF, 0603	120		1,000	ST
+ 131664	Kondensator SMD 2,2pF ñ0,25pF, 0603, NP0	130		1,000	ST
+ 131680	Kondensator SMD 10,0pF ñ0,25pF, 0603	140		2,000	ST
+ 131706	Widerstand SMD 0,00hm ñ2%, 0,063W, 0603	150		1,000	ST
+ 131763	Widerstand SMD 220,00hm ñ1%, 0,063W, 0603	160		1,000	ST
+ 131797	Widerstand SMD 1,0k0hm ñ1%, 0,063W, 0603	170		1,000	ST
+ 140380	Widerstand SMD 560,00hm ñ1%, 0,063W, 0603	180		1,000	ST
+ 143290	Stiftleiste 12-p.2-reihig MTSW-106-08-L-D-0275	190		1,000	ST
+ 143505	Spule SMD 6,8nH, ñ5% Typ 2012 High Frequenz	200		1,000	ST
+ 144736	Kondensator SMD 33,0pF ñ5%, 50V, 0603, NP0	210		1,000	ST
+ 144786	Widerstand SMD 5,6k0hm ñ1%, 0,063W, 0603	220		1,000	ST
+ 146089	Kondensator SMD 2,7pF ñ0,25pF, 0603, NP0	230		1,000	ST
+ 148029	Kondensator SMD 8,2pF	240		1,000	ST

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl	ME
148713	Basic Module CDMA /00 824-849/869-894MHz G0828Z0C			1,000	ST
+ 150830	Assembly drawing Basic Module G0828M2A	10		0,000	ST
+ 149094	Assembly drawing module handle G0832M2A	20		0,000	ST
+ 148557	Montagematerial	30		1,000	ST
+ 150548	Platine best. 1358.1 WSt: FR4 P1358B9A	40		2,000	ST
+ 144406	Platine roh 1238.1 WSt: FR4 P1238P0A	50		2,000	ST
+ 149849	Detektor GSM 900/AMPS /00 -10...-30dBm P1385B0B	60		2,000	ST
+ 90332	Kondensator 6,8pF ñ0,25pF/50V/0603/NPO	70		3,000	ST
+ 94037	Kondensator SMD 100,0pF 50V, 0603	80		1,000	ST
+ 117549	Spule SMD 22,0nH, ñ5% 1206 verg., Keramik-Kern	90		1,000	ST
+ 131631	Kondensator SMD 0,5pF ñ0,25pF, 0603	100		1,000	ST
+ 131649	Kondensator SMD 1,0pF ñ0,25pF, 0603	110		4,000	ST
+ 131664	Kondensator SMD 2,2pF ñ0,25pF, 0603, NPO	120		1,000	ST
+ 131680	Kondensator SMD 10,0pF ñ0,25pF, 0603	130		2,000	ST
+ 131706	Widerstand SMD 0,00hm ñ2%, 0,063W, 0603	140		1,000	ST
+ 131763	Widerstand SMD 220,00hm ñ1%, 0,063W, 0603	150		1,000	ST
+ 131797	Widerstand SMD 1,0k0hm ñ1%, 0,063W, 0603	160		1,000	ST
+ 140380	Widerstand SMD 560,00hm ñ1%, 0,063W, 0603	170		1,000	ST
+ 143290	Stiftleiste 12-p.2-reihig MTSW-106-08-L-D-0275	180		1,000	ST
+ 143505	Spule SMD 6,8nH, ñ5% Typ 2012 High Frequenz	190		1,000	ST
+ 144736	Kondensator SMD 33,0pF ñ5%, 50V, 0603, NPO	200		1,000	ST
+ 144786	Widerstand SMD 5,6k0hm ñ1%, 0,063W, 0603	210		1,000	ST
+ 146089	Kondensator SMD 2,7pF ñ0,25pF, 0603, NPO	220		1,000	ST
+ 148029	Kondensator SMD 8,2pF 50V, 0603	230		1,000	ST
+ 148414	Spule SMD 18,0nH, ñ5% 0805 Accu-L 18,8/37@0,9GH	240		1,000	ST
+ 148501	Kondensator SMD 1,8pF	250		1,000	ST

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
148715	Basic Module var. BW /00 824-849/869-894MHz G0818Z1A-VORABSTÜCKLISTE			1,000 ST
+ 148020	Assembly drawing Conversion Module G0818M0C	10		0,000 ST
+ 148009	Montagematerial	20		1,000 ST
+ 148986	Platine best. 1347.2 WSt: FR4	30		2,000 ST
+ 42010	P1347B0X-VORABSTÜCKLISTE Spule SMD 100,0nH, ñ5% 1206 verg., Keramik-Kern	40		6,000 ST
+ 75655	Spule SMD 330,0nH, ñ5% 1206 verg., Keramik-Kern	50		5,000 ST
+ 140455	Filter Freq.: 1960,0MHz	140		5,000 ST
+ 140456	Filter Freq.: 1880,0MHz	150		5,000 ST
+ 144058	2-Way-Splitter, STH-01R SMD, 800-1000MHz, 500hm	160		2,000 ST
+ 144733	Kondensator SMD 1,5pF ñ5%, 50V, 0603, NPO	70		2,000 ST
+ 146645	2-Way-Splitter STH-03R SMD,1,5-1,9GHz, 500hm	170		2,000 ST
+ 148754	Isolator 869-894 MHz Isolation: 15dB min. SMD	80		3,000 ST
+ 148755	Isolator 824-849 MHz Isolation: 15dB min. SMD	90		3,000 ST
+ 148756	Isolator 1,930-1,990GHz Isolation: 15dB min. SMD	180		3,000 ST
+ 148757	Isolator 1,850-1,910GHz Isolation: 15dB min SMD	190		3,000 ST
+ 149113	Platine best. 1374.1 WSt: FR4	100		3,000 ST
+ 149114	P1374B0A Platine best. 1267.1 WSt: FR4	110		2,000 ST
+ 149119	P1267B1A Platine best. 1267.1 WSt: FR4	120		2,000 ST
+ 149123	P1267B2A Platine best. 1374.1 WSt: FR4	130		3,000 ST
	P1374B1A			
	** Gesamtsumme Teile **			52,000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl	ME
148863	MR801B Cabinet 8K /00 824-849 / 869-894MHz VORABSTÜCKLISTE /0			1,000	ST
+ 112425	Adapter 7/16 male - N female	10		0,000	ST
+ 143896	Montagematerial	20		1,000	ST
+ 138305	Power Supply, GER plug/10 In: 230Vac±15%, 40-65Hz G0648G0K	30		0,000	ST
+ 142832	Power Supply, UK plug /10 In: 230Vac±15%, 40-65Hz G0648G0K	40		0,000	ST
+ 144306	Power Supply, no plug /00 In: 230Vac±15%, 40-65Hz G0648KBC	50		0,000	ST
+ 148812	Power Supply, no plug /00 In: 185-320Vac, 40-65Hz G0648KKB	60		0,000	ST
+ 141230	Power Supply, USA plug/10 In: 115Vac±15%, 40-65Hz G0648G0K	70		0,000	ST
+ 145504	Power Supply, no plug /00 In: 24VDC G0648G0K	80		0,000	ST
+ 144946	Power Supply, no plug /02 In: ±42-±60Vdc G0648G0K	90		0,000	ST
+ 145524	Power Supply, no plug /01 In: ±80-±130Vdc G0648G0K	100		0,000	ST
+ 148333	Duplexer DL Input act./00 UB 824,04-848,97MHz G0648Z2N	110		1,000	ST
+ 148334	Duplexer UL Input act./00 UB 824,04-848,97MHz G0648Z9J	120		1,000	ST
+ 148698	Final Amplifier /00 824-849/869-894MHz G0719Z0E	130		1,000	ST
+ 148687	Active Combiner DL/02 869-894MHz active G0742Z4A	140		1,000	ST
+ 148688	Active Combiner UL/02 824-849MHz active G0742Z4A	150		1,000	ST
+ 147127	SW REP1009 V1.04 SW for band selective	160		0,000	ST
+ 148711	Basic Module /00 824-849/869-894MHz	170		0,000	ST
+ 148712	Basic Module TDMA /00 824-849/869-894MHz G0828Z2A	180		0,000	ST
+ 148713	Basic Module CDMA /00 824-849/869-894MHz G0828Z0C	190		0,000	ST

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
148944	Extension Mod. var. BW/00 824-849/869-894MHz G0836Z0A			1,000 ST
+ 149169	Assembly drawing G0836M0A	10		0,000 ST
+ 149168	Montagematerial	20		1,000 ST
+ 148984	Platine best. 1372.1 WSt: FR4 P1372B0X-VORABSTÜCKLISTE	30		2,000 ST
+ 75655	Spule SMD 330,0nH, 5% 1206 verg., Keramik-Kern	40		2,000 ST
+ 148754	Isolator 869-894 MHz Isolation: 15dB min. SMD	50		1,000 ST
+ 148755	Isolator 824-849 MHz Isolation: 15dB min. SMD	60		1,000 ST
+ 149113	Platine best. 1374.1 WSt: FR4 P1374B0A	70		3,000 ST
+ 149114	Platine best. 1267.1 WSt: FR4 P1267B1A	80		2,000 ST
+ 149119	Platine best. 1267.1 WSt: FR4 P1267B2A	90		2,000 ST
+ 149123	Platine best. 1374.1 WSt: FR4 P1374B1A	100		3,000 ST
** Gesamtsumme Teile **				17,000

+ 148708	Extension Module	/00	200	0,000 ST
----------	------------------	-----	-----	----------

Baugruppenstückliste f•r: 148863 MR801B Cabinet 8K /00 824-849 / 869-894MHz
 27.05.1999 3 Seite: 2

-----	-----	-----	-----	-----
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
-----	-----	-----	-----	-----
+ 148709	824-849/869-894MHz Extension Module CDMA /00	210		0,000 ST
+ 148710	824-849/869-894MHz G0832Z0D Extension Module TDMA /00	220		0,000 ST
+ 148715	824-849/869-894MHz G0832Z2A Basic Module var. BW /00	230		0,000 ST
+ 148944	824-849/869-894MHz G0818Z1A-VORABSTÜCKLISTE Extension Mod. var. BW/00	240		0,000 ST
+ 143051	824-849/869-894MHz G0836Z0A Control Unit SM2009 /05	250		1,000 ST
+ 143052	Do not insert battery! To CONTROL UNIT SM 2009 /0			
+ 143750	Battery Backup Module /02	260		0,000 ST
	8,4V/270mAh BATTERY BACKUP MODULE /0			
	Battery Backup Module /02	270		1,000 ST
	Dummy, without Accu P1184B2E			
+ 143055	SW MOB100 V1.10	280		4,000 ST
+ 143407	Platine best. 1204.5 WSt: FR4 P1204B0G	290		1,000 ST
+ 143563	Platine best. 1214.5 WSt: FR4 P1214B0G	300		1,000 ST
+ 146200	Sparepart kit	310		1,000 ST
+ 33167	Termination Resistor 50,00hm 1W TS180M /INMET	320		2,000 ST
+ 146179	Wall mounting kit	330		1,000 ST
+ 142529	Pole mounting kit (2 kits make a pair) G0660M3B	340		0,000 ST
+ 146190	LED-Kit	350		0,000 ST
+ 150615	RF Gland / SMA to N/00 from inside to outside G0841M6A	360		0,000 ST
+ 147710	4 Ext. Alarms /00	370		0,000 ST
	Option Kit 4 EXT. ALARME /0			
+ 151090	Modification Kit /00	380		0,000 ST
	for 1 Channel			
+ 149918	Modification Kit /00	390		0,000 ST
	for 2 Channel MODIFICATION KIT /0			
+ 151092	Modification Kit /00	400		0,000 ST
	for 3 Channel 815-915/			
+ 149920	Modification Kit /00	410		0,000 ST
	for 4 Channel MODIFICATION KIT /0			
+ 151013	Faltkarton 2.7 8-Kanal	420		1,000 ST

+ 151014	655x590x497mm Ethafoam 220 8-Kanal	430	1,000 ST
----------	---------------------------------------	-----	----------

Baugruppenstückliste f•r: 148863 MR801B Cabinet 8K /00 824-849 / 869-894MHz
 27.05.1999 3 Seite: 3

-----	-----	-----	-----
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos. Bemerkung	Anzahl ME
-----	-----	-----	-----
+ 148964	Unter- und Oberteil Manual REP1009V1.xx for Id.-No. 147127 M0062A0B	440	0,000 ST
	** Gesamtsumme Teile **		20,000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
+ 148521	1p8 5% 50V NPO 0603 Stiftleiste, 12-polig	260		1,000 ST
+ 148754	zweireihig, gerade Isolator 869-894 MHz	270		2,000 ST
+ 148755	Isolation: 15dB min. SMD Isolator 824-849 MHz	280		2,000 ST
+ 148894	Isolation: 15dB min. SMD Widerstand Poti SMD	290		1,000 ST
+ 149113	100,0KOHM ±20% Platine best. 1374.1	300		2,000 ST
+ 149114	WSt: FR4 P1374B0A Platine best. 1267.1	310		1,000 ST
+ 149119	WSt: FR4 P1267B1A Platine best. 1267.1	320		1,000 ST
+ 149123	WSt: FR4 P1267B2A Platine best. 1374.1	330		2,000 ST
+ 116004	WSt: FR4 P1374B1A Zylinderkopfschraube	340		6,000 ST
+ 14332	M2,0x4 DIN 912 Edelstahl Unterlegscheibe für M2,0	350		12,000 ST
+ 147826	DIN 125 A2 d:2,2 Label	360		0,000 ST
+ 147817	G0813AAA Label	370		0,000 ST
+ 60772	G0813A1A Etiketten	380		0,000 ST
	"Warranty Void-If seal is			
	** Gesamtsumme Teile **			62,000

+ 148414	50V, 0603 Spule SMD 18,0nH, 5%	250	1,000 ST
----------	-----------------------------------	-----	----------

Baugruppenstückliste für: 148712 Basic Module TDMA /00 824-849/869-894MHz
 27.05.1999 3 Seite: 2

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
+ 148501	0805 Accu-L 18,8/37@0,9GH Kondensator SMD 1,8pF 1p8 5% 50V NPO 0603	260		1,000 ST
+ 148521	Stiftleiste, 12-polig zweireihig, gerade	270		1,000 ST
+ 148754	Isolator 869-894 MHz Isolation: 15dB min. SMD	280		2,000 ST
+ 148755	Isolator 824-849 MHz Isolation: 15dB min. SMD	290		2,000 ST
+ 148894	Widerstand Poti SMD 100,0KOHM 20%	300		1,000 ST
+ 149113	Platine best. 1374.1 WSt: FR4 P1374B0A	310		2,000 ST
+ 149114	Platine best. 1267.1 WSt: FR4 P1267B1A	320		1,000 ST
+ 149119	Platine best. 1267.1 WSt: FR4 P1267B2A	330		1,000 ST
+ 149123	Platine best. 1374.1 WSt: FR4 P1374B1A	340		2,000 ST
+ 116004	Zylinderkopfschraube M2,0x4 DIN 912 Edelstahl	350		6,000 ST
+ 14332	Unterlegscheibe für M2,0 DIN 125 A2 d:2,2	360		12,000 ST
+ 147826	Label G0813AAA	370		0,000 ST
+ 147817	Label G0813A1A	380		0,000 ST
+ 60772	Etiketten "Warranty Void-If seal is	390		0,000 ST
** Gesamtsumme Teile **				60,000

+ 148029	Kondensator SMD 8,2pF	240	1,000 ST
----------	-----------------------	-----	----------

Baugruppenstückliste für: 148710 Extension Module TDMA /00 824-849/869-894MHz
 27.05.1999 3 Seite: 2

-----	-----	-----	-----
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos. Bemerkung	Anzahl ME
-----	-----	-----	-----
	50V, 0603		
+ 148414	Spule SMD 18,0nH, ±5%	250	1,000 ST
	0805 Accu-L 18,8/37@0,9GH		
+ 148501	Kondensator SMD 1,8pF	260	1,000 ST
	1p8 5% 50V NPO 0603		
+ 148521	Stiftleiste, 12-polig	270	1,000 ST
	zweireihig, gerade		
+ 148754	Isolator 869-894 MHz	280	1,000 ST
	Isolation: 15dB min. SMD		
+ 148755	Isolator 824-849 MHz	290	1,000 ST
	Isolation: 15dB min. SMD		
+ 148894	Widerstand Poti SMD	300	1,000 ST
	100,0KOHM ±20%		
+ 149113	Platine best. 1374.1	310	2,000 ST
	WSt: FR4		
	P1374B0A		
+ 149114	Platine best. 1267.1	320	1,000 ST
	WSt: FR4		
	P1267B1A		
+ 149119	Platine best. 1267.1	330	1,000 ST
	WSt: FR4		
	P1267B2A		
+ 149123	Platine best. 1374.1	340	2,000 ST
	WSt: FR4		
	P1374B1A		
+ 116004	Zylinderskopfschraube	350	4,000 ST
	M2,0x4 DIN 912 Edelstahl		
+ 14332	Unterlegscheibe für M2,0	360	8,000 ST
	DIN 125 A2 d:2,2		
+ 147815	Label	370	0,000 ST
	G0813A0A		
+ 60772	Etiketten	380	0,000 ST
	"Warranty Void-If seal is		
	** Gesamtsumme Teile **		53,000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
+ 148521	1p8 5% 50V NPO 0603 Stiftleiste, 12-polig	260		1,000 ST
+ 148754	zweireihig, gerade Isolator 869-894 MHz	270		1,000 ST
+ 148755	Isolation: 15dB min. SMD Isolator 824-849 MHz	280		1,000 ST
+ 148894	Isolation: 15dB min. SMD Widerstand Poti SMD	290		1,000 ST
+ 149113	100,0KOHM ñ20% Platine best. 1374.1	300		2,000 ST
+ 149114	WSt: FR4 P1374B0A Platine best. 1267.1	310		1,000 ST
+ 149119	WSt: FR4 P1267B1A Platine best. 1267.1	320		1,000 ST
+ 149123	WSt: FR4 P1267B2A Platine best. 1374.1	330		2,000 ST
+ 147815	WSt: FR4 P1374B1A Label	340		0,000 ST
+ 60772	G0813A0A Etiketten	350		0,000 ST
+ 116004	"Warranty Void-If seal is Zylinderkopfschraube	360		4,000 ST
+ 14332	M2,0x4 DIN 912 Edelstahl Unterlegscheibe f•r M2,0	370		8,000 ST
	DIN 125 A2 d:2,2			
	** Gesamtsumme Teile **			54,000

+ 148124	verzinnt Stiftgeh"use, 5-polig	270	1,000 ST
----------	-----------------------------------	-----	----------

Baugruppenstückliste f"r: 143563 Platine best. 1214.5 WSt: FR4
27.05.1999 3 Seite: 2

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Pos.	Bemerkung	Anzahl ME
+ 148522	Linsen-Blechschrabe M2,2x4,5 Form F DIN 7981	280		2,000 ST
+ 148531	SMD-Sicherungshalter mit Sicherung 500mA/tr"ge	290		1,000 ST
+ 148532	SMD-Sicherungshalter mit Sicherung 2,0A/tr"ge	300		1,000 ST
+ 148533	SMD-Sicherungshalter mit Sicherung 3,0A/tr"ge	310		1,000 ST
+ 148762	Grundgeh"use MCV 1,5 8-polig MCV1,5/8-GF-5,08	320		1,000 ST
** Gesamtsumme Teile **				63,000