



Dbtel
制造商: 上海比亚迪有限公司
地址: 上海浦东新区南汇路999号
3.6V/3000mAh锂离子充电限制电压4.2V
• 电池型号: LL303L
• 执行标准号: GB/T 18287-2000
• 使用期间请勿充电
• 勿将金属物掉落在电池下 (60°C/140°F)
• 勿将电池暴露在潮湿环境下 (80°C/140°F)
• 勿将电池暴露在明火或热源附近
• 请勿将电池短路或充放电能力, 请使用
• 建议特制指定的充电器
生产日期: 0409
出厂序号: 0000214

警告
投入火中有
爆炸的可能

CE
回收标志
RoHS
制造地: 中国


RCR.PAS26














MM55 - LOA
3 12 19 08 T

3C27400M28B4
LKC33TM55M

0-A4680VH TX
31 HV0894V-0









MM55 - LOA
3 12 19 0B T

CI
NAN YA PLASTICS CORP.
MADE IN TAIWAN
MT55- REV. B


S1 DQ2
DQ1
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
DQ16
DQ17
DQ18
DQ19
DQ20
DQ21
DQ22
DQ23
DQ24
DQ25
DQ26
DQ27
DQ28
DQ29
DQ30
DQ31
DQ32
DQ33
DQ34
DQ35
DQ36
DQ37
DQ38
DQ39
DQ40
DQ41
DQ42
DQ43
DQ44
DQ45
DQ46
DQ47
DQ48
DQ49
DQ50
DQ51
DQ52
DQ53
DQ54
DQ55
DQ56
DQ57
DQ58
DQ59
DQ60
DQ61
DQ62
DQ63
DQ64
DQ65
DQ66
DQ67
DQ68
DQ69
DQ70
DQ71
DQ72
DQ73
DQ74
DQ75
DQ76
DQ77
DQ78
DQ79
DQ80
DQ81
DQ82
DQ83
DQ84
DQ85
DQ86
DQ87
DQ88
DQ89
DQ90
DQ91
DQ92
DQ93
DQ94
DQ95
DQ96
DQ97
DQ98
DQ99
DQ100





IPM-T302-50C
FU HV0894V-0

0448 T





DdTel
制造商: 上海比亚迪有限公司
地址: 上海市松江区香泾路999号
3.6V/730mAh 锂离子充电限制电压4.2V
• 电池型号: L305L
• 执行标准号: GB/T 18287-2000
• 使用前请充足电
• 勿暴露在高温下 (60°C/140°F)
• 勿擅自拆卸 勿将+、-极性短路
• 勿获得最佳使用寿命及充电能力, 请使用
• 通过特指定的充电器
生产日期: 0409
出厂序号: 00000233

警告
投入火中可能
爆炸的可能

CE
回收标志
禁止丢弃
制造地: 中国













