

# 承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:  
CUSTOMER:

客户料号:  
CUST P/N:

煜耀料号:  
YUYAO P/N:

MP-A2无线充线圈

产品型号:  
D E S T:

F19\*19\*0.08\*105P-9.5UH-50MM

日 期:  
D A T E:

2021.06.08

版 本:  
V E R S I O N:

V0

制 定 PREPARED BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

地址: 东莞市塘厦镇莲湖南三横路13号钜鸿智能产业园3楼308  
address: 308, Floor 3, Juhong Intelligent Industrial Park, No. 13, Lianhunan Sanheng  
Road, Tangxia Town, Dongguan City  
TEL: 0769-82866410  
FAX: 0769-82866409

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409



# SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	F19*19*0.08*105P-9.5UH	版本: VERSION:	客户: CUSTOMER:					
			客户料号: CUST P/N:					
			煜耀料号: YUYAO P/N:	MP-A2无线充				
一、尺寸 DIMENSION:(mm)				A    5.5±0.2				
				B    19±0.05				
				C    19±0.05				
				D    47.5±0.5				
				E    49.5±0.5				
				F    50±2				
				G    3±1.5				
				H    0.9±0.05				
				I    2.4±0.1				
				J				
				K				
				L				
				制定/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE		
				郑少东/2021.06.08		姚振东/2021.06.08		

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

## SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	F19*19*0.08*105P-9.5UH	版本: VERSION:	V0	客 户: CUSTOMER:	
				客 户 料 号: CUST P/N:	
				煜 耀 料 号: YUYAO P/N:	MP-A2无线充

### 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



### 三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S F	0.08*105P	12TS	逆时针

### 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: 25°C±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	6UH±5%单线圈	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	9.5UH±5%带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	64mΩMAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	53	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2021.06.08	姚振东/2021.06.8


DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

# SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	F19*19*0.08*105P-9.5UH	版本: VERSION:	V0	客户: CUSTOMER:	
				客户料号: CUST P/N:	
				煜耀料号: YUYAO P/N:	MP-A2无线充

## 五、产品实物图 PRODUCT PICTURE



## 六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线材	0.08*105P丝包线	RH
2	磁片	F50*0.9铁氧体磁片	LZ
3	锡条	高温环保锡	DB
4	胶水	黄胶	BR
5	胶带	8MM高温胶带	
6	背胶	双面胶	
7	包装	珍珠棉	

备注: REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2021.06.08	姚振东/2021.06.08

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409