APPENDIX B. Photographs of EUT




HDMI
DP


SNID 63200012430
S/N 38102E0100015320007C3000
381.02E01.0001
Aspire T3-715
(AT3-715_W)
Mfg Date: 2015/08/03
381.02E01.0001
M/B vSophiaB WB150MK_USB3.0(Y)_Win10(Y)_HDMI(Y)_DP(Y) (DB.B1411.001)
Bezel 3NOD Aspire T3 Bezel BAM15A w/i USB x2, w/i audio port x2, w/i MCR, w/i slim type ODD, for CM15A chassis (DC.11911.08R)
Chassis 3NOD T3 Chassis MicroATX w/i HDD x2, w/i slim type ODD, for BAM15A bezel (DC.13111.04H)
Cooler CM 14Q4 Intel 65W cooler CoolerMaster, 14Q4 proposal. (DC.10811.012)
CPU CPU(PGA) Intel Core i7 6700 LGA 3.4G 8M 2133 1151 65W Skylake (KC.67001.CI7)
VGA VGA Card nVidia GTX745 DDRIII 4GB ATX UEFI DVI-I HDMI BL 288-1N249-X04A8 (DA.74511.001)
Memory HYNIX UNB-DIMM DDRIV 2133 16GB HMA82GU6MFR8N-TF LF+HF 1024*8 25nm, Polaris (KN.16G0G.022)
Memory HYNIX UNB-DIMM DDRIV 2133 16GB HMA82GU6MFR8N-TF LF+HF 1024*8 25nm, Polaris (KN.16G0G.022)
Memory HYNIX UNB-DIMM DDRIV 2133 16GB HMA82GU6MFR8N-TF LF+HF 1024*8 25nm, Polaris (KN.16G0G.022)
Memory HYNIX UNB-DIMM DDRIV 2133 16GB HMA82GU6MFR8N-TF LF+HF 1024*8 25nm, Polaris (KN.16G0G.022)
SSD Flash Disk KINGSTON SSD NAND 256GB Micron 16nm M.2 2280 256GB SSD LF+HF L95 Micron (KN.25607.015)
SATA1 HDD SEAGATE 3.5" 7200rpm 3000GB ST3000DM001 (Grenada2) SATA III 64MB LF F/W:CC25 (KH.03K01.008)
SATA2 HDD SEAGATE 3.5" 7200rpm 3000GB ST3000DM001 (Grenada2) SATA III 64MB LF F/W:CC25 (KH.03K01.008)
SATA3 --
SATA4 PANASONIC Super-Multi DRIVE 9.0mm Tray 8X UJ8HCABAA2-B LF+HF W/O bezel SATA (KO.00807.020)
PSU PSU LITE-ON PS-7501-6AE 500W Active PFC 100-127V/220-240V, full 500W, P8/P10 = 120+15/-0mm (DC.5001B.002)
Wireless LAN AW-NB182NF 802.11 b/g/n/M.2/1T1R+BT AW-NB182NF (DA.10211.02Z)
Card reader Mingi CR01_SD_M 9143-0700007RII 530mm, USB 2.0, RTS5143 (DC.10411.01G)
Front IO Mingi (DA.13711.007)
KB Keyboard LITE-ON SK-9662 RF2.4 Black US (DK.RF41B.045)
MS Lite-on RF2.4 mouse SM-9662 black,with receiver,new F/W v0016a (DC.11211.00W)

Host 2
acer

Aspire





	SKU2—381.04V01.0002
MB	ECS (DB.B1511.001)
Bezel	JIANFU Aspire Bezel AX190 w/i USB x2, w/i audio port x2, w/i MCR, w/i slim type ODD, for HX141A DC.11911.06U)
Chassis	JIANFU Chassis xSFF HX141A w/i HDD x1, w/i slim type ODD, for Aspire AX190/AX190_charger bezel (DC.13111.038)
CPU	Core i5-6400 (2.7G 6M 2133FSB) (KC.64A01.CI5)
Cooler	COOLER. (BUY-ACER) 12V 4700rpm. DEL-00095-R3-GP2.CPU 92*92*45.4mm L250mm(4P)……DC.10811.012. LEAD-FREE.COOLER MASTER (DC.10811.012)
VGA	UMA
Memory	SHYNIX UNB-DIMM DDR3L 1600 2GB HMT425U6CFR6A-PB LF+HF 256*16 25nm Polaris (KN.2GB0G.046)
Memory	NA
SSD	NA
SATA1	HDD WD 3.5" 7200rpm 500GB WD5000AAKX-22ERMA0 (XL500A) SATA III 16MB LF F/W:17.01H17 (KH.50008.042)
SATA2	DVD-ROM PLDS DVD-ROM 9.0mm Tray 4X DA-4D6S+I LF+HF W/O bezel SATA (KO.0040F.011)
Wireless LAN	NA
Speaker	NA
Front IO	U3=240mm, Audio=350mm, HD audio x2, U3x2, vendor p/n 3160260010 (DA.13711.00A)
Card reader	240mm, USB 2.0, vendor p/n: 3A50130007, RTS5143 (DC.10411.01B)
PSU	PSU HIPRO D220R003L-AC01, CPB09-D220R 220W None PFC 100-127/220-240V, P1 cable change to 90+15mm (DC.2201C.006)
Mini PCI-E	NA
Power Supply	PSU FSP FSP220-50AABA 220W Active PFC 220v-240V (DC.22018.005)