


GD-CONT-U  
PWB-A437

名称	種類	単位	数量	材料	図面番号
GD-CONT-U					A3K-210A437
検査員 3/5					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

48 電源用 電源用 TP101  
 49 電源用 電源用 JP01-R220 (0.1)  
 50 電源用 電源用 500KHz-4830KHz  
 51 電源用 電源用 C210 2.20P-220P



X AXIS COILS 00-31 (32#)  
 coil width: 25.0mm  
 pitch of coils: 18.4mm  
 coil turns: 8turns


Y AXIS COILS 00-35 (36#)  
 coil width: 25.0mm  
 pitch of coils: 18.4mm  
 coil turns: 8turns

(注1) R201, R202の基板は、ユーティリティ

名称	GD-1212
製品番号	PWB-A389
製造番号	A3K-210A389
機番	A /
承認	株式会社 コム
承認	承認
承認	承認
承認	承認

GD-1212  
 PWB-A389

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




GD-CONT-U  
 PWB-A437

株式会社 コダ

名称 基板  
 数量 100  
 材料 銅板  
 寸法 100x100  
 単位 個

GD-CONT-U  
 部品 部品名 数量 単位  
 A3K-210A437 A 1/3



GD-CONT-U  
PWB-A437

	株式会社 日立製作所	
名称	GD-CONT-U	製図員
番付	A3K-210A437	X 2/3
図号		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B C D E F G

A B C D E F G

