CONSTRUCTION PHOTOS OF EUT






90 200 10 20 30 40 50 60 70


80 90 200 10 20 30 40 50 60 70


GP Rechargeable Li-ion
产品名称:二次锂离子电池
型号:NTA3640-V2,ICR15/29
标称电压: 3.8V dc 1.862Wh
额定容量: 490mAh 充电限制电压:4.35V
90 200 10 20 30 40


201212
70 80 90 200 10 20 30 40 50

GP Rechargeable Li-ion
产品名称:二次锂离子电池
+ 型号:NTA3640-V2,ICR15/29 −
标称电压: 3.8V dc 1.862Wh
额定容量: 490mAh 充电限制电压:4.35V
深圳金山电池有限公司


90 200 10 20 30 40 50 60 70


JGL8
FNXX
104CA
CBV
201
R50
C3
R48
R16
R93
U8
C108
D34
U12
U4
C33
D42
BAT1


R10
R92
R101
R82
Q4
R16
R48
201
201
U6
CPS4029GC
Q0XY55F
2102CAA
R50
C3


QUALCOMM
QCC5141
001
FE022GDC
20
L4
L5
U17
X2


QUALCOMM
QCC5141
001
FE022GDC
20
L4
L5
U17
X2
ANT1
BAT+
D42
C33


C96
RLC2
ANT2
L6
C95
L9
C5
C94
C104
C101
U18
X3
C100
C28
C92
C93
L8
R97
R52
GAP1
R99
R21
C53
L7
R98
BAT-
C107
D41


RLC/FL
X2
QUALCOMM
QCL5111
FE22GUC
20


R99
C5
C53
C95
L7
R98
X3
C100
C28
L8


80 90 200 10 20 30 40 50 60 70