

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



金赞智能科技有限公司物料承认书

供应商

供应商: 东莞市金赞智能科技有限公司

品名: J30-000370-001

料号: J30-000370-001

规格/型号: 19*19*46*47*0.08*105P*12TS*11.8MM

送样日期: 2024年12月23日

客户

客户: _____

品名: _____

料号: 1031.00356

规格/型号: _____

承认日期: _____

供应商签核 (SIGNATURES):

盖章	批准	审核	制件

客户承认签核 (CUSTOMER APPROVAL)

盖章	工程批准	工程审核	工程确认

供应商地址: 东莞市石碣镇西沙路2号

联系人: 何桂丽

联系方式: 13609660319

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	成都市易冲半导体有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	1031.00356
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000370-001
K C P/N:	
产品型号:	19*19*46*47*0.08*105P*12TS*11.8MM
D E S E:	
日 期:	2024.12.23
D A T E:	
版 本:	A.1
VERSION:	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历
Version Change History客户料号:
CUST P/N

1031.00356

金赞型号:
KC DESE19*19*46*47*0.08*105P*12TS*
11.8MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/10/25	严慧琳
A.1	F:12.5±1.5	F:11.8±1	2024/12/23	严慧琳
	--	J:5.0-6.5		
	--	K:1.0±0.15		

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路2号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司


DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

1031.00356

金赞型号:
KC DESE19*19*46*47*0.08*105P*12TS*
11.8MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
19±0.5 (R5)	19±0.5 (R5)	46±1	47±1	49.5±0.5	11.8±1	3±1
H	I	J	K			
1.25MAX	2.5±0.2	5.0-6.5	1.0±0.15			

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (I) 包含进线, 不包含离型纸. 进线压线; 3. (K) 为原材料线外径尺寸;
4. (J) 为左边槽边缘至右边胶布边缘尺寸, 理线出线必须靠近胶布边缘.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08*105P 小线径丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

1031.00356

金赞型号:
KC DESE19*19*46*47*0.08*105P*12TS*
11.8MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $10\mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 小线径丝包线	/	/
2	大磁片	硬磁 G49. 5 ± 0.5 *5.3*1.0 双槽 L 槽带孔	GCP-T-0050	KL
3	双面胶	圆形 48*6.5*0.12H 3M 带孔带手撕	SMJ-3M-00119	HWD
4	金手指胶布	8mm	高温胶纸 8MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008