



1. 以下内容由供应商印刷



2. 以下变量内容由工厂在
供应商印刷基础上打印



条码内容为S/N

MAC ID:由客户提供地址段

编号规则: QX2G1YMXXXXXX

QX2G1: 固定

Y: 年份 2009-9 2010-A 2011-B 2012-C...依此类推

M: 月份 1-9 10-A 11-B 12-C

XXXXXX: 000001 - 999999,按生产流水号

默认条码类型: CODE 39

NOTES (技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, R1.0
(Black printing, no frame, R1.0)
2. 材料: 50# 亮白PET,过UV油墨, 背胶
(Material:50# Bright white PET, UV Coated, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

来料方式: 卷装

DIM	TOL±	△				CUSTOMER: D-LINK		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.						
RANGE	C1	C2	C3	C4		MODEL: DWA-132		PART NO: 6080000XXXXX						
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		bottom label		VER: A0		DRAW 柯琳春		DATE:20130606		
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	UNIT'S	mm	SCALE	1:1	CHECK					
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	MAT'L	/	SHEET	1/1	PDE					
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	FINISH	/								
180~315	0.5	1.3	1.8	3	ANG.TOL±							0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°
315~500	0.7	1.5	2.5	4										
500~800	0.9	1.8	3	5										

1

2

3

4

5

6



Remark	Description	Editor	Date

A

A

1. 以下内容由供应商印刷

2. 以下变量内容由工厂在
供应商印刷基础上打印



条码内容为S/N

B

B

MAC ID:使用我司MAC地址

编号规则: PX3M1YMXXXXXX

PX3M1: 固定

Y: 年份 2009-9 2010-A 2011-B 2012-C...依此类推

M: 月份 1-9 10-A 11-B 12-C

XXXXXX: 000001 - 999999,按生产流水号

默认条码类型: CODE 39

C

C

NOTES (技术要求):

- 1. 黑色印刷, 无边框, R1.0 (Black printing, no frame, R1.0)
- 2. 材料: 50# 亮白PET,过UV油墨, 背胶 (Material: 50# Bright white PET, UV Coated, adhesive)
- 3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。 (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

来料方式: 卷装

DIM	TOL±	△				CUSTOMER:		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
	RANGE	C1	C2	C3		C4	D-LINK					
	0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	TITLE:		MODEL:		PART NO:		
	6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	bottom label		DWA-140		6080000xxxxxx		
	30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	UNIT'S	mm	VER:	A0	DRAW	徐志娟	DATE: 20130607
	80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	MAT'L	/	SCALE	1:1	CHECK	陈朵红	
	180~315	0.5	1.3	1.8	3	FINISH	/	SHEET	1/1	PDE		
	315~500	0.7	1.5	2.5	4							
	500~800	0.9	1.8	3	5							
	ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°								

D

D

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6



Remark	Description	Editor	Date

A

A

1. 以下内容由供应商印刷

2. 以下变量内容由工厂在
供应商印刷基础上打印



条码内容为S/N



MAC ID:由客户提供地址段

编号规则: XXX

默认条码类型: CODE 39

B

B

C

C

NOTES (技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, R1.0 (Black printing, no frame, R1.0)
2. 材料: 50# 亮白PET,过UV油墨, 背胶 (Material:50# Bright white PET, UV Coated, adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求. (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

来料方式: 卷装

DIM	TOL±	△					CUSTOMER: D-LINK	T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
	RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE: bottom label	MODEL: GO-USB-N300	PART NO: 6080000XXXXX			
	0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	UNIT'S	mm	VER:	A0	DRAW	柯琳春	DATE:20130606
	6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	MAT'L	/	SCALE	1:1	CHECK		
	30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE		
	80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°			
	180~315	0.5	1.3	1.8	3							
	315~500	0.7	1.5	2.5	4							
	500~800	0.9	1.8	3	5							

D

D

1

2

3

4

5

6

