

東莞普行電子有限公司

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 21 日

頁次: 1

主 件:910-405PH0-10	單位:PC	製令單別:	建立日期:930620
品名規格:FINAL-ASSEMBCY		標準批量: 1	修正日期:
COLOR:SILVER		備 註:	版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	190-204500-39 PC	CABLE 22# 45MM	1.000		930620	
0020	190-C40309-00 PCS	9V 電池扣	1.000		930620	
0030	191-403200-00 PC	DC JACK+7805 T0220 DC 5V	1.000		930620	
0040	221-025044-00 PC	HEAT SHRINKABLE ANT TUBE 直徑 2.5*90mm	1.000/	2	930620	
0050	310-020030-51 PC	MACHINE SCREW PIND HEAD M2*3L NI	2.000		930620	
0060	360-040500-00 PC	FRONT CASE 材質:AL 噴砂	1.000		930620	
0070	360-040500-01 PC	BACK CASE 材質:AL 噴砂	1.000		930620	
0080	384-D60109-00 PC	ANT. CAP. 2.5 ϕ *3.5 ϕ *8T (GREEN)	1.000		930620	
0090	386-C40300-00 PC	LENS 6.mm 彩色 1/3 XBS-30 12*M0.5	1.000		930620	
0100	388-S32500-00 PC	綁線 (CMS-325)	1.000		930620	
0110	441-0S7350-00 PC	LABEL (7910 遮光貼紙)	1.000		930620	
0120	910-405PSR-00 PC	TOUCH-UP,SENDER PCB PAL	1.000		930620	
0130	910-700TRF-00 PC	TOUCH-UP,TX PCB	1.000		930620	

(結 束)

0030	044-0101J4-00	R-SMD-41	1.000	930618 R10
	PC	100Ω 5% (0603)		
0040	044-0103J4-00	R-SMD-41	7.000	930618 R2,4,7,8,9,13,6
	PC	10K 5% (0603)		
0050	044-0105J4-00	R-SMD-41	2.000	930618 R5,15
	PC	1MΩ 5% (0603)		
0060	044-0221J4-00	R-SMD-41	2.000	930618 R17,18
	PC	220Ω 5% (0603)		
0070	044-0330J4-00	R-SMD-41	1.000	930618 R11
	PC	33Ω 5% (0603)		
0080	044-0472J4-00	R-SMD-41	2.000	930618 R12,14
	PC	4.7K 5% (0603)		
0090	044-0750J4-00	R-SMD-41	1.000	930618 R16
	PC	75Ω 5% (0603)		
0110	101-102K81-0B	CK-SMD-10PT 0.001uF K	1.000	930618 C17
	PC	50V B (0603)		
0120	101-103K81-0B	CK-SMD-10PT 0.01uF K	1.000	930618 C1
	PC	50V B (0603)		
0130	101-104K51-0F	CK-SMD-10PT 0.1uF K	10.000	930618 C2,3,4,5,6,7,10,11,15,16
	PC	16V F (0603)		
0140	101-105M81-0C	CK-SMD-10PT 1uF M 50V	2.000	930618 C8,9
	PC	(0603)		
0150	115-120K00-C0	WOUND CHIP INDUCTOR	1.000	930620 L1
	PC	(2520) 2520-12uH 10%		
0160	141-3904L0-30	(E)TRANSISTOR SMD NPN	1.000	930618 Q1
	PC	MMBT3904LT1 SOT-23-T		
0170	171-079100-00	COLOR CMOS IMAGE SENSER	1.000	930618 IC1
	PC	OV7910		

(結 束)

東莞普行電子有限公司

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 21 日

頁次: 1

主 件:910-405PSR-02 單位:PC 製令單別: 建立日期:930618
品名規格:INSERTION,AUTO SENSER 標準批量: 1 修正日期:
PCB SMD PAL 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 插件位置 替代 失效日
0010	012-040500-01 PC	CCD405E01A	1.000		930618
0020	044-0100J4-00 PC	R-SMD-41 10Ω 5% (0603)	2.000		930618 R1,3
0030	044-0101J4-00 PC	R-SMD-41 100Ω 5% (0603)	1.000		930618 R10
0040	044-0103J4-00 PC	R-SMD-41 10K 5% (0603)	7.000		930618 R2,4,7,8,9,13,6
0050	044-0105J4-00 PC	R-SMD-41 1MΩ 5% (0603)	2.000		930618 R5,15
0060	044-0221J4-00 PC	R-SMD-41 220Ω 5% (0603)	2.000		930618 R17,18
0070	044-0330J4-00 PC	R-SMD-41 33Ω 5% (0603)	1.000		930618 R11
0080	044-0472J4-00 PC	R-SMD-41 4.7K 5% (0603)	2.000		930618 R12,14
0090	044-0750J4-00 PC	R-SMD-41 75Ω 5% (0603)	1.000		930618 R16
0100	100-330J81-0C PC	CC-SMD-10PT 33PF J 50V NPO (0603)	2.000		930618 C12,13
0110	101-102K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.001uF K 50V B (0603)	1.000		930618 C17
0120	101-103K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.01uF K 50V B (0603)	1.000		930618 C1
0130	101-104K51-0F PC	CK-SMD-10PT 0.1uF K 16V F (0603)	10.000		930618 C2,3,4,5,6,7,10,11,15,16
0140	101-105M81-0C PC	CK-SMD-10PT 1uF M 50V (0603)	2.000		930618 C8,9
0150	115-120K00-C0 PC	WOUND CHIP INDUCTOR (2520) 2520-12uH 10%	1.000		930620 L1
0160	141-3904L0-30 PC	(E)TRANSISTOR SMD NPN MMBT3904LT1 SOT-23-T	1.000		930618 Q1
0170	171-079100-00 PC	COLOR CMOS IMAGE SENSER OV7910	1.000		930618 IC1

(結 束)

東莞普行電子有限公司

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 21 日

頁次: 1

主 件:910-405PSR-00	單位:PC	製令單別:	建立日期:930618
品名規格:TOUCH-UP,SENER PCB		標準批量: 1	修正日期:
PAL		備 註:	版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	150-177344-13 PC	X'TAL 17.734475MHz 3 ϕ 30PPM	1.000		930618	Y1
0020	221-003544-00 PC	HEAT SHRINKABLE 3.5# 10mm (BLACK)	1.000		930620	
0030	910-405PSR-02 PC	INSERTION,AUTO SENSER PCB SMD PAL	1.000		930618	

(結 束)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 21 日

頁次: 1

主 件:910-700TRF-02 單位:PC 製令單別: 建立日期:930510
品名規格:INSERTION,AUTO TX PCB 標準批量: 1 修正日期:
SMD 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 插件位置 替代 失效日
0010	012-3D7000-03 PC	CCD-700E03 PCB	1.000		930510
0020	044-0100J4-00 PC	R-SMD-41 10Ω 5% (0603)	1.000		930527 R323
0030	044-0101J4-00 PC	R-SMD-41 100Ω 5% (0603)	1.000		930510 R304
0040	044-0102J4-00 PC	R-SMD-41 1K 5% (0603)	3.000		930510 R308,309,318
0050	044-0103J4-00 PC	R-SMD-41 10K 5% (0603)	4.000		930510 R310,311,312,313
0060	044-0153J4-00 PC	R-SMD-41 15K 5% (0603)	2.000		930510 R316,303
0070	044-0221J4-00 PC	R-SMD-41 220Ω 5% (0603)	1.000		930510 R305
0080	044-0222J4-00 PC	R-SMD-41 2.2K 5% (0603)	1.000		930510 R319
0090	044-0223J4-00 PC	R-SMD-41 22K 5% (0603)	1.000		930510 R306
0100	044-0271J4-00 PC	R-SMD-41 270Ω 5% (0603)	1.000		930610 R320
0110	044-0272J4-00 PC	R-SMD-41 2.7K 5% (0603)	1.000		930510 R317
0120	044-0273J4-00 PC	R-SMD-41 27K 5% (0603)	2.000		930510 R314,315
0130	044-04R7J4-00 PC	R-SMD-41 4.7Ω 5% (0603)	2.000		930510 R301,322
0140	044-0822J4-00 PC	R-SMD-41 8K2 5% (0603)	1.000		930510 R307
0150	090-100M21-00 PC	C-TAN 10uF 20% 6.3V SMD A CASE	3.000		930510 C316,317,326
0160	100-005C81-0C PC	CC-SMD-10PT 0.5PF C 50V NPO (0603)	1.000		930527 C308
0170	100-010C81-0C PC	CC-SMD-10PT 1PF C 50V NPO (0603)	1.000		930510 C306
0180	100-015C81-0C PC	CC-SMD-10PT 1.5PF C 50V NPO (0603)	1.000		930510 C307
0190	100-022C81-0C PC	CC-SMD-10PT 2.2PF C 50V NPO (0603)	1.000		930527 C311
0200	100-050C81-0C PC	CC-SMD-10PT 5PF C 50V NPO (0603)	1.000		930510 C305
0210	100-100J81-0C PC	CC-SMD-10PT 10PF J 50V NPO (0603)	1.000		930510 C304

(接 下 頁)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 21 日

頁次: 2

主 件:910-700TRF-02 單位:PC 製令單別: 建立日期:930510
品名規格:INSERTION,AUTO TX PCB 標準批量: 1 修正日期:
SMD 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 插件位置 替代 失效日
0220	100-101J81-0C PC	CC-SMD-10PT 100PF J 50V NPO (0603)	1.000		930527 C309
0230	100-181J81-0C PC	CC-SMD-10PT 180PF J 50V NPO (0603)	1.000		930510 C323
0240	100-330J81-0C PC	CC-SMD-10PT 33PF J 50V NPO (0603)	2.000		930510 C314,315
0250	100-560J81-0C PC	CC-SMD-10PT 56PF J 50V NPO (0603)	2.000		930510 C319,322
0260	101-102K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.001uF K 50V B (0603)	3.000		930510 C325,312,313
0270	101-103K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.01uF K 50V B (0603)	2.000		930510 C320,321
0280	101-104K51-0F PC	CK-SMD-10PT 0.1uF K 16V F (0603)	4.000		930510 C301,302,303,310
0290	101-105M81-0C PC	CK-SMD-10PT 1uF M 50V (0603)	1.000		930527 C318
0300	101-473K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.047uF K 50V B (0603)	1.000		930610 R321
0310	115-120K00-C0 PC	WOUND CHIP INDUCTOR (2520) 2520-12uH 10%	1.000		930510 L301
0320	120-SV2451-51 PC	(E)SMD DIODE 1SV245(79) TOSHIBA	1.000		930510 VD301
0330	141-006700-C0 PC	(E)TRANSISTOR BFQ67 PHILIPS	1.000		930510 Q302
0340	141-054000-C0 PC	(E)TRANSISTOR BFG540/X PHILIPS	1.000		930510 Q301
0350	141-3904L0-30 PC	(E)TRANSISTOR SMD NPN MMBT3904LT1 SOT-23-T	1.000		930510 Q303
0360	171-15E070-00 PC	(E)IC SMD 15E07 FUJITSU	1.000		930510 IC301
0370	171-53A100-00 PC	MCU 2.4GHz 2.412-2.472	1.000		930510 IC302

(結 束)

東莞普行電子有限公司

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 21 日

頁次: 1

主 件:910-700TRF-00 單位:PC 製令單別: 建立日期:930510
 品名規格:TOUCH-UP,TX PCB 標準批量: 1 修正日期:
 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 替代	生效日 失效日	插件位置
0010	150-400004-13 PC	X'TAL 4.000MHz 3*10MM 4.0MHz	1.000			930510	Y301
0020	221-003544-00 PC	HEAT SHRINKABLE 3.5# 10mm (BLACK)	1.000			930615	
0030	910-700TRF-02 PC	INSERTION,AUTO TX PCB SMD	1.000			930510	

(結 束)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93年06月21日

頁次: 1

主 件:CCD-405P00-MW 單位:PC 製令單別: 建立日期:930618
品名規格:WIRELESS CMOS PAL 標準批量: 1 修正日期:
COLOR:CAMERA 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	132-325CW1-00 PC	ADAPTOR AC 230/50HZ DC 9V/200mA	1.000		930618	
0020	132-D621A1-11 PC	ADAPTOR AC 230V/50Hz; DC 12V/200mA DC PLUG5.5%	1.000		930618	
0030	191-D61026-26 PC	RCA PLUG TO DC PLUG 3.5Φ BLACK L=1500mm	1.000		930618	
0040	311-401060-41 PC	SCREW PAN HEAD M4*6L	1.000		930618	
0050	361-040500-00 PC	固定支架 25.5mm	1.000		930618	
0060	361-0D4030-00 PC	黑色腳架	1.000		930618	
0070	440-0D4030-00 PC	EPE 發泡墊 CCD-403	1.000		930618	
0080	440-0D4030-01 PC	EPE 發泡墊 CCD-403	1.000		930618	
0090	443-0D4050-00 PC	INSTRUCTION(CCD-405)	1.000		930618	
0100	444-D720S0-01 PC	BAI BOX (CCD-720S)	1.000		930618	
0110	910-405PH0-10 PC	FINAL-ASSEMBCY COLOR:BLACK	1.000		930618	
0120	910-670RBO-W0 PC	FINAL-ASSEMBLY,RX COLOR:WHITE	1.000		930618	

(結 束)