

APPENDIX 5

DRAWINGS

(LABELS & WIRING RECOMMENDATIONS)

LABEL, DRAWING 02P64743
WITH FCC ID: INFORMATION

LABEL, DRAWING 01P67372
manufacturer information

LABEL, DRAWING 01P67372
Approval & P/N information

LABEL, DRAWING 01P67372
How to use information

LABEL, DRAWING 02P65794
406 MHz registration request
(FAA requirement)

LABEL, DRAWING 9260075
Battery expiry label

BUREAU D'ETUDES
26 JUL. 2002
ELTA

NOTA:
1/ Visserie arrière freinée avec Z1
2/ Visserie avant freinée avec Z2 sur les tirants

DM 02/0026	C	28.06.02	ORIGINAL en ROUGE	Tol.gal.:	Tol.Enl.aves:
DM 02/0011	B	20/03/02		AFFAIRE:	ADT 406
Création	A	10/01		TITRE:	EQUIPEMENT ADT 406
DESCRIPTION	REV	DATE	A3	ELTA S.A.	
DESSINE J.BOURGES	VERIFIE F.GALLARDON	APPROUVE C.CRES			
				01P66929	FOLIO 1/3

AUTOMATIC MODE
 0 PULL SWITCH AND MOVE TO ARROW
 0 TIRER L'INTERRUPTEUR PLACER SUR ARROW
MODE AUTOMATIQUE

PORTABLE MODE / MODE PORTABLE
 0 UNLOCK CONNECTIONS
 0 DÉVERROILLER LES CONNEXIONS
 0 RETOURNER LES CÂBLES
 0 (T) (M)
MODE MANUEL

MANUAL MODE
 0 PULL SWITCH AND MOVE TO ON
 0 TIRER L'INTERRUPTEUR PLACER SUR ON
MODE MANUEL

APPROVAL NUMBER **JTSO-2C91a & 2C126**
 N° HOMOLOGATION **TSO-C91a & C126**
 P/N **01N63900** REV **C**

WARNING
 THIS TRANSMITTER IS AUTHORIZED FOR USE ONLY DURING SITUATIONS OF GRAVE AND IMMINENT DANGER.
AVERTISSEMENT
 CET ÉMETTEUR NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'EN SITUATION DE DANGER GRAVE ET IMMINENT

EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER
BALISE DE DETRESSE

ADT 406 AF / AP

COSPAS - SARSAT
 406 MHz - 121.5 MHz - 243 MHz
 CLASS 2 (-20 dBPC)



ELTA - F6614 - FRANCE
www.elta.fr

BUREAU D'ETUDES
 26 SEP. 2002
ELTA


NOTA :
 écriture noire
 Support : polyester transparent 75µ
 Adhésif : Référence 468, fabricant 3M ou équivalent.

DM 02/0042	D	16/09/02
DM 02/0026	C	26/07/02
DM 02/0011	B	25/03/02
Création	A	09/01
DESCRIPTION	REV	DATE
DESSINE R.SOULA	VERIFIE A. P. H. P. S.	APPROUVE C. C. L. E. S. T.

Ech: 1/1	Tol. gal.: ±0.3	Tol. Ent. ares: /
ORIGINAL EN ROUGE	AFFAIRE: ADT 406	TITRE: ETIQUETE
		ADT 406
ELTA S.A.	01P67372	FOLIO 1/1

55.5		
SERIAL NUMBER: YY MM XXXX S. BULLETIN 123456789 DO-160D Env. Cat. *X*A*[F1C1]A[RW]XXXSZXXXZWMXXXX *Special ED62/DO-204/DO-183		20 FCC ID: LYJADT40

FCC ID INFORMATION AND LOCATION



NOTA:

Ecriture noire.

Dimensions indicatives choisir

une etiquette standard (voir C2267 -> 20x55.5).

Support: polyester transparent 75μ.

Adhésif: référence 468, fabricant 3M ou équivalent.

				Matière: Voir nota		Ra: /		Trait nt: /	
				Ech: 1				Tol.gal.: / Tol.Ent.axes: /	
				ORIGINAL en ROUGE				AFFAIRE: ADT 406	
								TITRE: Etiquette variable	
								balise ADT 406	
Création		A 23.07.02		FORMAT		Ce plan est la propriété de ELTA et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite		REF: 02P64743	
DESCRIPTION		REV T DATE		A4		ELTA S.A		FOL: 1/	
DESSINE	VERIFIE	APPROUVE							
R.SOULA	D. P. M. C. J. O.	C. M. E. S. P.							
D		C							A

FILM PROTECTEUR ADHESIF PRECOLLE SUR LA PARTIE ECRITE ET
EN ATTENTE DE COLLAGE POUR LES ZONES DE MARQUAGE

FILM POLYESTER

Fin de zone de collage
du film protecteur


ECRITURE NOIRE ENTRE
FILM ET ADHESIF

ADHESIF

Fin de zone de collage
du film protecteur

53													
CONTAINS LITHIUM BATTERIES BATTERIES EXPIRY													
CONTIENT DES PILES LITHIUM PEREMPTION DES PILES													
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
LJMN02						LISOC12							
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14		

Ech: 1



NOTA:

MATIERE: Film polyester FOLEX ep: 75 μ ou équivalent



ECRITURE: noire sur fond blanc imprimée entre adhésif et film polyester

FILM PROTECTEUR: transparent brillant acrylar ep: 101 μ ref: 7735FL 3M

Découper l'étiquette à 1mm de l'extérieur du liseret de contour (Max)

ADHESIF. 9471 3M ep.: 51 μ

		Matière: voir nota		Ra: 1.6	Traité: /	
		Ech: /		Tol.gal: ± 0.5		Tol.Ent.axes: $\pm$
DM 01/0067 -- DM 01/0068		B	31.10.01	ORIGINAL en ROUGE		
Création		A	13.04.93	AFFAIRE: BALISE A06-TR		
DESCRIPTION		REV	DATE	TITRE: ETIQUETTE		
DESSINE: R.SOULA		VERIFIE: S. MEYER		CHANGEMENT PILE		
APPROUVE: F. GAILLARDON		A4		ELTA S.A.		REF: 9260075



NOTA :



Ecriture noire.

Le contour extérieur ne doit pas apparaître après découpe.

Support : polyester transparent 75μ

Adhésif : Référence 468, fabricant 3M ou équivalent.


				Ech: 1/1		Tol.gal.: /		Tol.Ent.axes: /	
				ORIGINAL en ROUGE		AFFAIRE: ADT 406			
				Ce plan est la propriété de ELTA et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite		TITRE: ETIQUETTE			
				A4		FACE AVANT			
Création		A	09/01	FORMAT		REF: 01P67371		FOLIO 1/1	
DESCRIPTION		REV	DATE	ELTA S.A.					
DESSINE J.BOURGES		VERIFIE F. GAILLARDON		APPROUVE					




NOTA :
 Ecriture noire.
 Le contour extérieur ne doit pas apparaitre après découpe.
 Support : polyester transparent 75µ
 Adhésif : Référence 468, fabricant 3M ou équivalent.

				Ech: 1/1		Tol.gal.: / Tol.Ent.axes: /	
				ORIGINAL en ROUGE		AFFAIRE: ADT 406	
						TITRE: ETIQUETTE BOUCHON	
Création	A	09/01	FORMAT	Ce plan est la propriété de ELTA et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite		REF: 01P67370	
DESCRIPTION		REV	DATE	A4	ELTA S.A		FOLIO 1/1
DESSINE R.SOULA	VERIFIE F. GAILLARD	APPROUVE					

15 caractères hexadécimal
(identification officielle COSPAS/SARSAT)



Décodage en clair (simplifié)



NOTA:

Ecriture noire.



Dimensions indicatives choisir

une étiquette standard (voir C2269 -> 9.5x25.4).

Support: polyester transparent 75µ.

Adhésif: référence 468, fabricant 3M ou équivalent.

				Matière: Voir nota	Ra: /	Trait nt: /
				Ech: 1	Tol.gal.: / Tol.Ent.axes: /	
				ORIGINAL en ROUGE		
				AFFAIRE: ADT 406		
				TITRE: Etiquette variable		
				bouchon ADT 406		
Création	A	23.07.02	FORMAT	Ce plan est la propriété de ELTA et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite		
DESCRIPTION		REV	DATE	REF: 02P64744		
DESSINE R.SOULA	VERIFIE D. P. M. C. J.	APPROUVE C. C. L. E. P.	A4	ELTA S.A.		FOL 1/



NOTA:

Matière : Film polyester brillant ép: 75µm.

Adhésif: ép 51µm réf: 9471 3M (ou equivalent).

Ecriture noire imprimée entre adhésif et film polyester.

Découper l'étiquette à l'extérieur du contour(0.5 mm max).

			Matière: Voir nota	Ra: /	Traitement: Voir nota
			Ech: 1		Tol.gal.: ±1 Tol.Ent.axes: /
			ORIGINAL EN ROUGE		AFFAIRE: ADT406
					TITRE: ETIQUETTE FCC
DM02/0042	B	18.09.02	Ce plan est la propriété de ELTA et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite REF: 02P65794 FOLIO 1/1		
Création	A	26.07.02			
DESCRIPTION			FORMAT		
DESSINE	VERIFIE	APPROUVE	A4		
STUDELEC-CR	A. DOMPS	C. CHES P	ELTA S.A.		