



Electronics for Harsh Environments

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION
445 12TH STREET, SW
WASHINGTON, DC 20554
USA

Blagnac, on December 12th, 2005

V/Réf. :
N/Réf : 05B68732
P.J. :

SIÈGE SOCIAL :

14, place Marcel Dassault
B.P. 48
31702 BLAGNAC Cedex
France

ELTA Grantee Code: LYJ

ELTA contact : C. CRESP, c.cresp@elta.fr

SUBJECT : ID Label location on our ELT model ADT 406 S

Dear Sir,

Tél. : +33 (0)5 34 36 10 00
Fax : +33 (0)5 34 36 10 01
www.elta.fr

Please find here under some drawings for the ID labels location & content of our new Emergency Locator Transmitter (ELT) model ADT 406 S. This model is directly derived from the two previous models ADT406 AF/AP and ADT406 AP part of the ADT406 family.

FCC ID label information is presented on the drawing 04P64428.

Location of this label is given by the drawing 04P64724 with the other labels present on the ELT body.

Cospas-Sarsat ELT encoded identification is indicated on the label 04P64425 (15 hex official C/S code + simplified decoding information).

Front panel controls locations are given by the label 04P64426 stuck on the front face of the ELT

C. CRESP
Product Support Manager

CEIS TM, ENERSYS, CITA
et ELFES ELECTRONIQUES
sont des marques
de ELTA S.A.

S.A. au capital de 2 600 000 €
R.C.S Toulouse 92 8 1746
SIREN 388 919 177
Code A.P.E. 322 A
T.V.A. FR 27 388 919 177

Diagram illustrating the components of a 12V 30Ah battery, showing the battery unit, terminals, and a label. The battery unit is labeled "12V 30Ah" and "12V 30Ah". The terminals are labeled "12V 30Ah" and "12V 30Ah". The label is labeled "Label From how".

Label, drawing 04P64426 :
Front panel controls and
how to use information

Diagram of a battery pack with labels and callouts:

- Label, c** (positionné à ~ 1 mm du fond du boîtier).
- With F**
- P/N**
- informa**
- VOIR 30**
- VOIR 30**
- 32**
- 37**

Label, drawing 04P64432 + 04P64425 :
Water sensor identification and
Cospas-Sarsat ELT encoded information

Individual drawing of each Labels are here under :

- Flotteur non représenté.
- Marquage des étiquettes non significatif:
(pour info, sens de lecture uniquement)

[illegible]

EMERGENCY LOCATOR
TRANSMITTER

BALISE DE DETRESSE

ADT 406 S
"SURVIVAL - SURVIE"



ELTA
F0014 - FRANCE
www.elta.fr

COSPAS - SARZAT
400 MHz - 121.5 MHz - 243 MHz
CLASS 2 (-20 dBm)

USE ONLY FOR GRAVE DANGER
N'UTILISER QU'EN CAS DE DANGER

NOTA :


Ecriture noire


Support : polyester transparent 75µ

Adhésif : Référence 468, fabricant 3M ou équivalent.

Découper avec coins arrondis

Matière: VOIR NOTA		Ra: /	Trait nt: /
Ech: 1/1		Tol.gal: ±0.3	Tol.Ent.axes: /
ORIGINAL EN ROUGE		AFFAIRE: ADT 406 S	
		TITRE: ETIQUETTE PRINCIPALE	
CREATION	A 23/08/04	FORMAT: Ce plan est la propriété de ELTA et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite	
DESCRIPTION	REV DATE	REF: 04P64427	
DESSINE G.VIGNERES	VERIFIE F.GAILLARDON	APPROUVE E.LABRIFFET	FOLIO 1/1

		BUREAU D'ETUDES 14 FEV. 2005 <u>ELTA</u>
NOTA : Ecriture noire. Le contour extérieur ne doit pas apparaître après découpe. Support : polyester transparent 75µ Adhésif : Référence 468, fabricant 3M ou équivalent. Tol. générale iso 2768m		
04/0077 B 26/01/05		Ech: 1/1
CREATION A 28/06/04		ORIGINAL EN ROUGE
DESCRIPTION REV DATE		Tol.gal.: / Tol.Ent axes: /
DESSINE G. VIGNERES	VERIFIE FGA	APPROUVE ELTA
A4		Ce plan est la propriété de ELTA et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite.
ELTA S.A 04P64426		AFFAIRE: ADT 406 S TITRE: ETIQUETTE FACE AVANT REF: 04P64426 FOLIO 1/1



NOTA :

Ecriture noire.

Le contour extérieur ne doit pas apparaître après découpe.

Support : polyester transparent 75µ

Adhésif : Référence 468, fabricant 3M ou équivalent.

				Ech: 1/1		Tot.gal: / Tot.Ent.oxes: /	
				ORIGINAL EN ROUGE		AFFAIRE: ADT 406 S	
						TITRE: ETIQUETTE BOUCHON	
CREATION		A	28/06/04	FORMAT		REF: 04P64425	
DESCRIPTION		REV	DATE	Ce plan est la propriété de ELTA et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite.		FOLIO 1/1	
DESSINE G.VIGNERES		VERIFIE		APPROUVE			
				ELTA S.A			

P/N: 01N65920 REV: B		Approval number	ETSO 2091a & 2C126
SERIAL NUMBER: YYMMDDXX		N° Homologation	TSO C91a & C126
S. BULLETIN 0123456789		001800 Env.Cat. *X*(F1C1)(R)(C03S2002N0000)	
FCCID:LYJAD7406S		* Special ED62/DO-204/DO-183	

BUREAU D'ETUDES
14 FEV. 2005
ELTA

NOTA:
Ecriture noire.
Dimensions indicatives: 80 x 20
Support: polyester argenté ou équivalent 75µ.
Adhésif: permanent.

Matière: Voir note		Ra: /	Trait nt: /
Ech: 1		Tol.gal: /	Tol.Ent.axes: /
ORIGINAL EN ROUGE		AFFAIRE: ADT 406 S	
TITRE: ETIQUETTE		identification/homologation	
DESIGN G.VIGNERES	VERIFIE C-GAILLARDON	APPROUVE E.LABRIFFE	REP: 04P64428 FOLIO 1/1

BUREAU D'ETUDES
14 FEV. 2005
ELTA

115																																					
For US operators only: It is imperative that the aircraft operator register this ELT with N.O.A.A. at www.sarsat.noaa.gov	<table border="1"> <tr> <td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> Contains LIMNO2 Lithium battery Next Battery servicing: <i>Contient des piles Lithium LIMNO2</i> <i>Prochain remplacement:</i> </td> </tr> <tr> <td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> </tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Contains LIMNO2 Lithium battery Next Battery servicing: <i>Contient des piles Lithium LIMNO2</i> <i>Prochain remplacement:</i>												07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																										
Contains LIMNO2 Lithium battery Next Battery servicing: <i>Contient des piles Lithium LIMNO2</i> <i>Prochain remplacement:</i>																																					
07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18																										
X	Y																																				


Outillage à refoire:

- Si Y est inférieur à l'année en cours + 6 ans.
 Refaire la numérotation en commençant par:
 X=année en cours + 5 ans.

NOTA :

Ecriture noire.
 Le contour extérieur ne doit pas apparaître
 après découpe.
 Support : polyester transparent 75µ
 Adhésif : Référence 468, fabricant 3M ou équivalent.

UM 04/0077		B 27/01/05		Ech: 1/1		Tol.gal: /		Tol.Ent.axes: /	
CREATION		A 28/06/04		ORIGINAL EN ROUGE		AFFAIRE: ADT 406 S			
DESCRIPTION		REV DATE		Ce plan est la propriété de ELTA et ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation écrite		TITRE: ETIQUETTE FCC			
DESSINE G.VIGNERES		VERIFIE FGA		APPROUVE ELTA		+ CHANGEMENT DE PILES			
				A4		ELTA S.A		04P64430	
								FOLIO 1/1	

03B68732 page 8 / 8