11Mbps Channel 6 Processing Gain							
Gp=(S/N)o+Mj+Lsys							
Freq. (MHz)	Gp (dB)	(S/N)o (dB)	Mj = J/S (dB)	Lsys (dB)	Jammer (dBm)	Lvl (dBm)	FER
2428.5	19.4	16.4	1	2	-12.6	-13.6	7.2
2428.55	19.4	16.4	1	2	-12.6	-13.6	6.7
2428.6	19.2	16.4	0.8	2	-12.8	-13.6	7.6
2428.65	18.5	16.4	0.1	2	-13.5	-13.6	6.5
2428.7	18.4	16.4	0	2	-13.6	-13.6	7.8
2428.75	18.5	16.4	0.1	2	-13.5	-13.6	7.3
2428.8	18.4	16.4	0	2	-13.6	-13.6	6.5
2428.85	15.2	16.4	-3.2	2	-16.8	-13.6	9.7
2428.9	15.1	16.4	-3.3	2	-16.9	-13.6	6.9
2428.95	15	16.4	-3.4	2	-17	-13.6	7.2
2429	15.2	16.4	-3.2	2	-16.8	-13.6	6.9
2429.05	17	16.4	-1.4	2	-15	-13.6	7.9
2429.1	17.5	16.4	-0.9	2	-14.5	-13.6	7.4
2429.15	16.8	16.4	-1.6	2	-15.2	-13.6	7.4
2429.2	16.7	16.4	-1.7	2	-15.3	-13.6	7
2429.25	17	16.4	-1.4	2	-15	-13.6	6.7
2429.3	17	16.4	-1.4	2	-15	-13.6	6.5

2429.35	15.8	16.4	-2.6	2	-16.2	-13.6	7.6
2429.4	14.7	16.4	-3.7	2	-17.3	-13.6	7.4
2429.45	14.5	16.4	-3.9	2	-17.5	-13.6	7.3
2429.5	15.8	16.4	-2.6	2	-16.2	-13.6	7.3
2429.55	15.5	16.4	-2.9	2	-16.5	-13.6	5.3
2429.6	15.7	16.4	-2.7	2	-16.3	-13.6	5.6
2429.65	15.7	16.4	-2.7	2	-16.3	-13.6	6.7
2429.7	14.8	16.4	-3.6	2	-17.2	-13.6	6.8
2429.75	15	16.4	-3.4	2	-17	-13.6	6.7
2429.8	15	16.4	-3.4	2	-17	-13.6	5.5
2429.85	14.2	16.4	-4.2	2	-17.8	-13.6	7.5
2429.9	14.8	16.4	-3.6	2	-17.2	-13.6	7.8
2429.95	15	16.4	-3.4	2	-17	-13.6	7.6
2430	14.8	16.4	-3.6	2	-17.2	-13.6	5.6
2430.05	14.8	16.4	-3.6	2	-17.2	-13.6	6.7
2430.1	15	16.4	-3.4	2	-17	-13.6	5.7
2430.15	15	16.4	-3.4	2	-17	-13.6	6.3
2430.2	15	16.4	-3.4	2	-17	-13.6	7.6
2430.25	14.4	16.4	-4	2	-17.6	-13.6	7

2430.3	14.7	16.4	-3.7	2	-17.3	-13.6	7.1
2430.35	15.7	16.4	-2.7	2	-16.3	-13.6	7.4
2430.4	15.7	16.4	-2.7	2	-16.3	-13.6	7.5
2430.45	15.7	16.4	-2.7	2	-16.3	-13.6	5.6
2430.5	14.2	16.4	-4.2	2	-17.8	-13.6	6.1
2430.55	14	16.4	-4.4	2	-18	-13.6	5.6
2430.6	13.5	16.4	-4.9	2	-18.5	-13.6	5.1
2430.65	14.2	16.4	-4.2	2	-17.8	-13.6	6.9
2430.7	13.7	16.4	-4.7	2	-18.3	-13.6	6.9
2430.75	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	7.3
2430.8	14.2	16.4	-4.2	2	-17.8	-13.6	7.5
2430.85	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	6.8
2430.9	13.4	16.4	-5	2	-18.6	-13.6	7.4
2430.95	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	6.8
2431	13.4	16.4	-5	2	-18.6	-13.6	7.9
2431.05	13.5	16.4	-4.9	2	-18.5	-13.6	7.2
2431.1	15.8	16.4	-2.6	2	-16.2	-13.6	7.9
2431.15	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	7
2431.2	13.4	16.4	-5	2	-18.6	-13.6	6.2

2431.25	15.1	16.4	-3.3	2	-16.9	-13.6	6.5
2431.3	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	6.9
2431.35	12.68	16.4	-5.72	2	-19.32	-13.6	6.4
2431.4	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	6.8
2431.45	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	6.1
2431.5	12	16.4	-6.4	2	-20	-13.6	6.3
2431.55	11	16.4	-7.4	2	-21	-13.6	6.6
2431.6	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	7
2431.65	12.5	16.4	-5.9	2	-19.5	-13.6	6.8
2431.7	12.2	16.4	-6.2	2	-19.8	-13.6	6.4
2431.75	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	6.2
2431.8	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	6.3
2431.85	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	6.3
2431.9	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	5.9
2431.95	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	6.7
2432	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	7.2
2432.05	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	7.1
2432.1	12.2	16.4	-6.2	2	-19.8	-13.6	7.5
2432.15	12	16.4	-6.4	2	-20	-13.6	6.8

2432.2	10.8	16.4	-7.6	2	-21.2	-13.6	5.9
2432.25	12	16.4	-6.4	2	-20	-13.6	6.5
2432.3	11.7	16.4	-6.7	2	-20.3	-13.6	6.9
2432.35	11.7	16.4	-6.7	2	-20.3	-13.6	5.1
2432.4	11.7	16.4	-6.7	2	-20.3	-13.6	7.6
2432.45	11.7	16.4	-6.7	2	-20.3	-13.6	6.3
2432.5	12.7	16.4	-5.7	2	-19.3	-13.6	5
2432.55	13.1	16.4	-5.3	2	-18.9	-13.6	6.6
2432.6	13.7	16.4	-4.7	2	-18.3	-13.6	5.6
2432.65	13.7	16.4	-4.7	2	-18.3	-13.6	6.7
2432.7	12.7	16.4	-5.7	2	-19.3	-13.6	6.8
2432.75	12.7	16.4	-5.7	2	-19.3	-13.6	6.1
2432.8	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	5.4
2432.85	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	7
2432.9	12	16.4	-6.4	2	-20	-13.6	7.2
2432.95	11	16.4	-7.4	2	-21	-13.6	5.2
2433	9.7	16.4	-8.7	2	-22.3	-13.6	4.2
2433.05	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	7.9
2433.1	8.4	16.4	-10	2	-23.6	-13.6	7.8

2433.15	8.4	16.4	-10	2	-23.6	-13.6	6.5
2433.2	8.6	16.4	-9.8	2	-23.4	-13.6	7.8
2433.25	8.4	16.4	-10	2	-23.6	-13.6	5.9
2433.3	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	5.8
2433.35	8.4	16.4	-10	2	-23.6	-13.6	7.1
2433.4	7.9	16.4	-10.5	2	-24.1	-13.6	6.9
2433.45	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	6.5
2433.5	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	6
2433.55	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	6.8
2433.6	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	6.9
2433.65	11.2	16.4	-7.2	2	-20.8	-13.6	5.2
2433.7	11	16.4	-7.4	2	-21	-13.6	4.8
2433.75	10.4	16.4	-8	2	-21.6	-13.6	4.7
2433.8	10.4	16.4	-8	2	-21.6	-13.6	7.8
2433.85	10.4	16.4	-8	2	-21.6	-13.6	5.3
2433.9	10.4	16.4	-8	2	-21.6	-13.6	2.3
2433.95	10.4	16.4	-8	2	-21.6	-13.6	2.6
2434	11.8	16.4	-6.6	2	-20.2	-13.6	3.5
2434.05	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	4.6

2434.1	12	16.4	-6.4	2	-20	-13.6	3.5
2434.15	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	6.8
2434.2	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	7.9
2434.25	12	16.4	-6.4	2	-20	-13.6	5.6
2434.3	11	16.4	-7.4	2	-21	-13.6	6
2434.35	10.8	16.4	-7.6	2	-21.2	-13.6	6
2434.4	10.8	16.4	-7.6	2	-21.2	-13.6	6.3
2434.45	10.5	16.4	-7.9	2	-21.5	-13.6	6.3
2434.5	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	6.2
2434.55	10.5	16.4	-7.9	2	-21.5	-13.6	6.1
2434.6	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	6
2434.65	10.3	16.4	-8.1	2	-21.7	-13.6	4.5
2434.7	10.2	16.4	-8.2	2	-21.8	-13.6	7
2434.75	10.5	16.4	-7.9	2	-21.5	-13.6	5.6
2434.8	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	6.3
2434.85	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	5.3
2434.9	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	7.8
2434.95	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	6.2
2435	11.8	16.4	-6.6	2	-20.2	-13.6	4.6

2435.05	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	6.2
2435.1	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	4.5
2435.15	11.7	16.4	-6.7	2	-20.3	-13.6	4.5
2435.2	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	4.5
2435.25	11.8	16.4	-6.6	2	-20.2	-13.6	5.6
2435.3	11.7	16.4	-6.7	2	-20.3	-13.6	6.3
2435.35	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	4.5
2435.4	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	6.3
2435.45	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	4.6
2435.5	11.6	16.4	-6.8	2	-20.4	-13.6	6.3
2435.55	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	4.5
2435.6	11.8	16.4	-6.6	2	-20.2	-13.6	6.8
2435.65	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	6.4
2435.7	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	2.3
2435.75	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	4.6
2435.8	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	3.6
2435.85	11.7	16.4	-6.7	2	-20.3	-13.6	4.6
2435.9	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	5.6
2435.95	9.8	16.4	-8.6	2	-22.2	-13.6	3.5

2436	10.4	16.4	-8	2	-21.6	-13.6	4.6
2436.05	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	3.4
2436.1	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	3.6
2436.15	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	4.4
2436.2	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	5.6
2436.25	9.5	16.4	-8.9	2	-22.5	-13.6	5.6
2436.3	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	6.3
2436.35	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	7.5
2436.4	9.2	16.4	-9.2	2	-22.8	-13.6	6.2
2436.45	10.5	16.4	-7.9	2	-21.5	-13.6	6.3
2436.5	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	6.4
2436.55	9.7	16.4	-8.7	2	-22.3	-13.6	5.6
2436.6	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	2.3
2436.65	8.4	16.4	-10	2	-23.6	-13.6	6.3
2436.7	7.8	16.4	-10.6	2	-24.2	-13.6	4.5
2436.75	7.7	16.4	-10.7	2	-24.3	-13.6	6.3
2436.8	7.5	16.4	-10.9	2	-24.5	-13.6	6.5
2436.85	7.7	16.4	-10.7	2	-24.3	-13.6	6.3
2436.9	8	16.4	-10.4	2	-24	-13.6	6.9

2436.95	6.7	16.4	-11.7	2	-25.3	-13.6	6
2437	6.7	16.4	-11.7	2	-25.3	-13.6	4.5
2437.05	6.7	16.4	-11.7	2	-25.3	-13.6	6.3
2437.1	7.4	16.4	-11	2	-24.6	-13.6	6.3
2437.15	8	16.4	-10.4	2	-24	-13.6	6.5
2437.2	8	16.4	-10.4	2	-24	-13.6	4.6
2437.25	7.7	16.4	-10.7	2	-24.3	-13.6	6.3
2437.3	7.9	16.4	-10.5	2	-24.1	-13.6	7.3
2437.35	5.5	16.4	-12.9	2	-26.5	-13.6	7.3
2437.4	7	16.4	-11.4	2	-25	-13.6	4.3
2437.45	7.5	16.4	-10.9	2	-24.5	-13.6	6.5
2437.5	6.4	16.4	-12	2	-25.6	-13.6	4.6
2437.55	7.7	16.4	-10.7	2	-24.3	-13.6	4.3
2437.6	8.8	16.4	-9.6	2	-23.2	-13.6	4.6
2437.65	8.4	16.4	-10	2	-23.6	-13.6	6.3
2437.7	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	5.6
2437.75	8.4	16.4	-10	2	-23.6	-13.6	4.3
2437.8	9.2	16.4	-9.2	2	-22.8	-13.6	5.6
2437.85	8.7	16.4	-9.7	2	-23.3	-13.6	5.3

2437.9	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	4.6
2437.95	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	6.3
2438	10.4	16.4	-8	2	-21.6	-13.6	6.3
2438.05	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	5.6
2438.1	10	16.4	-8.4	2	-22	-13.6	4.6
2438.15	9.7	16.4	-8.7	2	-22.3	-13.6	6.6
2438.2	10	16.4	-8.4	2	-22	-13.6	6.3
2438.25	10	16.4	-8.4	2	-22	-13.6	6
2438.3	10	16.4	-8.4	2	-22	-13.6	4.6
2438.35	9.7	16.4	-8.7	2	-22.3	-13.6	5.3
2438.4	10.2	16.4	-8.2	2	-21.8	-13.6	5.3
2438.45	9.4	16.4	-9	2	-22.6	-13.6	6.3
2438.5	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	6.3
2438.55	11.5	16.4	-6.9	2	-20.5	-13.6	6.3
2438.6	12.2	16.4	-6.2	2	-19.8	-13.6	6.3
2438.65	12	16.4	-6.4	2	-20	-13.6	4.6
2438.7	12	16.4	-6.4	2	-20	-13.6	6.3
2438.75	12.2	16.4	-6.2	2	-19.8	-13.6	6
2438.8	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	4.6

2438.85	12.1	16.4	-6.3	2	-19.9	-13.6	6.3
2438.9	12.2	16.4	-6.2	2	-19.8	-13.6	6.3
2438.95	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	6.3
2439	12.2	16.4	-6.2	2	-19.8	-13.6	4.6
2439.05	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	5.6
2439.1	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	5
2439.15	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	6
2439.2	10.8	16.4	-7.6	2	-21.2	-13.6	3.6
2439.25	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	4
2439.3	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	2.3
2439.35	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	2.5
2439.4	10.5	16.4	-7.9	2	-21.5	-13.6	6
2439.45	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	3.4
2439.5	10.5	16.4	-7.9	2	-21.5	-13.6	2.3
2439.55	10.7	16.4	-7.7	2	-21.3	-13.6	5.3
2439.6	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	2.3
2439.65	11.8	16.4	-6.6	2	-20.2	-13.6	3.3
2439.7	10.8	16.4	-7.6	2	-21.2	-13.6	3.2
2439.75	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	4.3

2439.8	11.8	16.4	-6.6	2	-20.2	-13.6	4.3
2439.85	11.4	16.4	-7	2	-20.6	-13.6	6.5
2439.9	11.1	16.4	-7.3	2	-20.9	-13.6	6.3
2439.95	11.8	16.4	-6.6	2	-20.2	-13.6	5.3
2440	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	2
2440.05	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	1.3
2440.1	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	2.3
2440.15	13.4	16.4	-5	2	-18.6	-13.6	2.5
2440.2	13.2	16.4	-5.2	2	-18.8	-13.6	2.6
2440.25	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	2.7
2440.3	12.6	16.4	-5.8	2	-19.4	-13.6	6
2440.35	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	5.6
2440.4	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	3.6
2440.45	13.4	16.4	-5	2	-18.6	-13.6	4.3
2440.5	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	2.3
2440.55	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	1.6
2440.6	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	1.8
2440.65	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	6
2440.7	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	3.6

2440.75	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	7
2440.8	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	4.6
2440.85	12.6	16.4	-5.8	2	-19.4	-13.6	5.6
2440.9	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	6.5
2440.95	12	16.4	-6.4	2	-20	-13.6	4
2441	8	16.4	-10.4	2	-24	-13.6	2.3
2441.05	8.2	16.4	-10.2	2	-23.8	-13.6	5.3
2441.1	8	16.4	-10.4	2	-24	-13.6	2.3
2441.15	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	5.3
2441.2	12.6	16.4	-5.8	2	-19.4	-13.6	2.6
2441.25	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	3.5
2441.3	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	3.4
2441.35	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	6.6
2441.4	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	7.3
2441.45	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	6.8
2441.5	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	3.6
2441.55	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	8
2441.6	13.4	16.4	-5	2	-18.6	-13.6	5.6
2441.65	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	7.3

2441.7	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	7.5
2441.75	13.2	16.4	-5.2	2	-18.8	-13.6	7.4
2441.8	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	5.6
2441.85	12.6	16.4	-5.8	2	-19.4	-13.6	5.9
2441.9	13.2	16.4	-5.2	2	-18.8	-13.6	5.6
2441.95	12.6	16.4	-5.8	2	-19.4	-13.6	5.4
2442	13.2	16.4	-5.2	2	-18.8	-13.6	5.6
2442.05	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	5.2
2442.1	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	5.5
2442.15	13.2	16.4	-5.2	2	-18.8	-13.6	5
2442.2	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	5
2442.25	13.2	16.4	-5.2	2	-18.8	-13.6	5
2442.3	13.4	16.4	-5	2	-18.6	-13.6	6
2442.35	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	6.6
2442.4	14	16.4	-4.4	2	-18	-13.6	6.5
2442.45	14	16.4	-4.4	2	-18	-13.6	6.3
2442.5	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	6.9
2442.55	14	16.4	-4.4	2	-18	-13.6	7.2
2442.6	14	16.4	-4.4	2	-18	-13.6	6.2

2442.65	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	5.4
2442.7	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	5.1
2442.75	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	4.3
2442.8	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	6.2
2442.85	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	5.8
2442.9	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	7.2
2442.95	12.8	16.4	-5.6	2	-19.2	-13.6	6.3
2443	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	5.7
2443.05	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	6.5
2443.1	13.4	16.4	-5	2	-18.6	-13.6	5.5
2443.15	13.8	16.4	-4.6	2	-18.2	-13.6	5.9
2443.2	14.4	16.4	-4	2	-17.6	-13.6	6.3
2443.25	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	6
2443.3	13.6	16.4	-4.8	2	-18.4	-13.6	6.3
2443.35	14.2	16.4	-4.2	2	-17.8	-13.6	6.5
2443.4	14.6	16.4	-3.8	2	-17.4	-13.6	5.3
2443.45	14	16.4	-4.4	2	-18	-13.6	4.3
2443.5	13.7	16.4	-4.7	2	-18.3	-13.6	6.3
2443.55	13	16.4	-5.4	2	-19	-13.6	6.4

2443.6	12.6	16.4	-5.8	2	-19.4	-13.6	5.3
2443.65	13.2	16.4	-5.2	2	-18.8	-13.6	5.5
2443.7	13.2	16.4	-5.2	2	-18.8	-13.6	5
2443.75	13.3	16.4	-5.1	2	-18.7	-13.6	5.5
2443.8	13.4	16.4	-5	2	-18.6	-13.6	5
2443.85	12.5	16.4	-5.9	2	-19.5	-13.6	5
2443.9	12.4	16.4	-6	2	-19.6	-13.6	5
2443.95	14	16.4	-4.4	2	-18	-13.6	6
2444	13.5	16.4	-4.9	2	-18.5	-13.6	6.5
2444.05	15	16.4	-3.4	2	-17	-13.6	6.2
2444.1	14.4	16.4	-4	2	-17.6	-13.6	6.3
2444.15	15.5	16.4	-2.9	2	-16.5	-13.6	6.4
2444.2	16.2	16.4	-2.2	2	-15.8	-13.6	6.3
2444.25	16.3	16.4	-2.1	2	-15.7	-13.6	6.3
2444.3	16.9	16.4	-1.5	2	-15.1	-13.6	6.5
2444.35	16	16.4	-2.4	2	-16	-13.6	6.4
2444.4	15.5	16.4	-2.9	2	-16.5	-13.6	6.3
2444.45	14.7	16.4	-3.7	2	-17.3	-13.6	6.5
2444.5	14.8	16.4	-3.6	2	-17.2	-13.6	5.3

2444.55	15.2	16.4	-3.2	2	-16.8	-13.6	3
2444.6	16.4	16.4	-2	2	-15.6	-13.6	8
2444.65	17.4	16.4	-1	2	-14.6	-13.6	4.8
2444.7	18.4	16.4	0	2	-13.6	-13.6	6
2444.75	18.6	16.4	0.2	2	-13.4	-13.6	6.1
2444.8	18.8	16.4	0.4	2	-13.2	-13.6	5.9
2444.85	18.4	16.4	0	2	-13.6	-13.6	6.2
2444.9	17.4	16.4	-1	2	-14.6	-13.6	7.2
2444.95	18	16.4	-0.4	2	-14	-13.6	6.5
2445	18	16.4	-0.4	2	-14	-13.6	6.7
2445.05	18.4	16.4	0	2	-13.6	-13.6	6.3
2445.1	19	16.4	0.6	2	-13	-13.6	3.6
2445.15	18.8	16.4	0.4	2	-13.2	-13.6	3.4.6.
2445.2	19.5	16.4	1.1	2	-12.5	-13.6	3.5
2445.25	19.4	16.4	1	2	-12.6	-13.6	3.5
2445.3	19.1	16.4	0.7	2	-12.9	-13.6	3.6

Processing Gain (dB) @20th Percentile=10.5