

HF 2.4 GHZ WIRELESS OPTICAL MOFILE MOUSE


Quick Start Guide

Model: FHA-3510 型號:FHA-3510


品名: HP 2.4GHz 無線光學移動滑鼠

© Capyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in China






















Printed in China Imprimé en China Stampato in Cina 中国印刷





Nº DANGGIAGNITHO AGET ANGIT MAG



Disposed of Weate Equipment by Users in Private Homeholds in the European Union.

This symbol on the product or on its pockaging indicates that this product must not be disposed of with your other household weater, intend, it is your responsibility to dispose of your vester equipment by homelog it over to a dissipated collection point for the moyeting of worth extention and electricity against it has sported collection and expecting of your vester equipment that it from of disposed will help be conserve maken resource and ensure that it is made of layout only the product of the product in a morner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your vester equipment for mayoling, places content your local dity office, your household weeks disposed service of the stop where you purchased the product.

Becausilon des équépaments usogés por les utilisations dans les fayers privée ou seit de l'Union emopherme la présence de ce synthole ne le produit ou sur ten embolloge intéque que vous ne pouvez par seus défoncement de produit de la moitre locar que seu déchets occanors. Au controir, vous les respondés de l'élécopation de vou équépament sequie et à ce riste, vous être tens de les remêtre à un poirt de cellecte quiéé pour le recyclage de équépaments électique et éléctroirque usagés, le sit (Hococation et le regoldes présents de vous équépaments largue partie éléctique et déscriberque usagés, le sit (Hococation et le regoldes présents de vous équépaments largue partie éléctroir et les remêtres de la remêtre de la consumer que ces équépaments nont recycles écres le respect de la cardi les controir et de l'environment. Paur juis défoncements en la laux de collecte des équépaments augules, vouilles controires notes mois équépaments.

Entergrang von Bektrogenities durch Berusteer in privoten Hambolnen in der RU
Dieses Synthol out dem Produke oder dessen Vergrechung gelt en, does das Produke richt zusenmen mit dem Bestmill ertengt in der Art. En oblige dem ihrer Verwertenberung, des Gerbt on einer entgemeinden Stelle für die Entergrang oder Winderverwerkung von Elektrogenities zu die Art dezugeben (z. 8. ein Wertstelffrei). Die separate Sommitzig und des Bezonis hiere dem Elektrogenities zum Allegelt in Emergenity högt zum Schade der Umwah bei und geschlichteit, dens de eut der den Verhalt eine Stelle des Geschlichteit, der der der der der der Verhalte nogenities und der Beitrogenities zum Angeschen und der Umwah der stellt. Weitwei hierverdinnen durcher, von Sie de Beitrogenitie zum Regonite obgeben lichnen, arteiten Sie die der Gelfelten haberlauft, Wertstellfelten oder dort, von Sie des Gestaller erworben felben.

Smallimento di apparacchiatima da rotramora da parte di privati mall'Unitama Europea.
Camato simbolo che oppare nal prodotto a subla confesione indica che il prodotto non deve assuma mallifia casisimo roggi chiri fillat dessegli. Cali ilustri divono provvedere ci di cambinamio della opparacchiatura do rotramora portendote al lusgo di raccorda indicato per il ricidoggio delle apparacchiatura elemente della distributa el delitrori dalla finicia per il ricidoggio delle apparacchiatura elemente il ricidoggio delle apparacchiatura elemente il ricidoggio delle apparacchiatura della distributa el delitrori dalla consociali di ricidoggio delle apparacchiatura della distributame in fina alla amminimato lovveloco con comercialme della distributame in fina alla amminimato lovveloco con comercialme della distributame della distributamente di ricidoggio della consocialmente distributamente di recorda di ricidoggio della distributamente di recorda di ricidoggio della distributamente di ricidoggio dell risona noticulal a goromiscono cha tali opporazohiotura vargono roternota nel rispato dall'ombiane a dello tutalo dello suble. Per ularitori informazioni sui punti di roccolto della superaccificiture do roternore, contribure il proprio comuna di realizano, il servicio di amplimanto dei rifuti locati e il resposio pomenti il quale il attorio cognistico il

Siminación de realduce de aperates eléctricos y electrônicos por porte de enverios dominicos en

In Utalia Europea

Este simbolo en el producto o en el emboloje findico que no se puede desechor el producto (unto con los residuos doméricos. Por el contrario, el dede eliminar este lipo de residuo, en responsibilidad del usuario entregar-lo en un punto de recubicación designado de medidado de apronta elatrichica su deletricos. El medidado y la moderado per asporado de este a residuo en el momero de la alterinación opudar de preservor recursos notarcela y o presentar que el recidida per servicio la selatri en residuo de este a residuo en el momero de la alterinación opudar de preservor recursos notarcela y o generator que el recidida persión plas este a residuo en la media entre el caso el normación endicional debre los lagores dende puede dejer esta residuos por un enedados, púrgares en caráctico con los outoridades locales de su ciudod, con el servicio de pesión de partido de confidencia destando esta entre con la fiscada cientra destagilitá el producto.

Bleddoza vysloudišího zařízení užívotnil v dosedonení v zemích RV. Tako zazáža na produku nelko m jeho obolu označuje, že ierice poslade neemí býl likrádován protým vyhozením do bležního dozenýmic odpraku. Carpoviním ze na, že vysleditě zařízení Lucie předona k likrádou do skrovených dobrných niše určených k myslou vyslezišých oblednických o sleženoúckých zařízení. Likrádou vyslezišíňou obřednických zamostatýmia zářena ne nedoci reprosenáh zazáváne jiřenická začádů za záříju, že veryskose zoslám zaducební samossarym sterena a resoca mypomiena zachoviná přírodních zárad a sajěří kija. že recyblose problitne spáde dradních řídostě právní z žávání povádk. Dábil Indernoca o tom, kom máběn vyslovátě sadžená předot la kecyblo mřížek z kláte č od tradil mění samosprávy, od spoležností providěljí d veze a lilotáce domovního odpadu nebo v obchodu, kaje lise providat zakougili.

Bortskoffska af offoldendery for brugere i private kunleddringer i BU.
Date embol på produkte skr på des embolige indlære, og produkte lide må bortskoffse sommen med onde
hunboldringsfolde. I sætter er det for noner er bortskoffse nörblandsky vard er offenene det på deril berepræte
indsomlingsstoder med hunbik på gestavag er deletnisk og dektornisk offoldeutskyr. Den veparete inderning og
genting of dir offoldering på deposited i er bortskoffses er ned fil et besør nottige resourcer og skre, et
genting finder sed på en mides, for beskjere resenniske i tellsrud som milijen. Med de vil vide men om, hvor de
last offenene der offoldering genting, from de bortskoffses er med de besør med file er og
til de bortskoffsen er om for de
til og de
ti

Afroer van afgedankin appareieur door gebruikens in particuliere heleksudens in de Europese Unis Afferer van digeschriften opporeistum door gehindern in particuliere heinbeutdern in die Europease bleis Die prindood op het product of de verpoleising geef on op die die product in film my severtion diepoward met het haaitstadelijk rivot. Het is uw verorenvoordrollprinde uw objectioniste opporeisaue in his hervern op ean compoweren instrumbjuut voor de verwerbrige van diegeschrifte delektrache en selderniste opporeisaue in paulieration in geschriften in selderniste opporeisaue in geschriften in seraming on verwerbrige van uw dippolariste opporeisaut descapt hij fol het geschren van returalijke troomen en tol het het gelentrik en materiood op on witgat die de velengezordreide in het inflate basternist. Voor materioferior former voor uit uw edigeschrifte upporeisaut kunt interen voor verzydring kant u control operation in the gemeenteluis in tuw woorspront, de minfigungsfellere of de vinkel woor uit het product heter composition.

atus komutuselt kõrvaldatavatu suoduseta käitlemine Burocoa Uldea Kul todel või tode pakendil on see nimbol, el tohi seda todel viiata almejäärnete hulka. Tele kohun on viia ul todes vid bode praternil on sass turbool, el toda secto bosset vicario comigificande nutica. Tele sobra co vigi bratista mustuma acada selades elativida caldor: je alternoriamenombra ul baserribadoro. Dilinastronoia escrimate erdili loquarine je latiferarine oleko bioloko boduseronisti ringi toqosto, ve idilinarine brimab inimasi ernikele ja haddorombra ohutub. Unateroret alla bolta, bahu arete u dilineviteror acodane batilennistes vifo, acade ki ohtilibat ernoroilibasani, alma@dimatu vifilamenimi.gunatisti vidi basuphumik, lauti a sacotras calditu.

tova madme käitleminele viia, mate künida

is paralessement. Herritation in chiefe and interested and interes

nominiorem terreterm scarrety assertatusiasia curceptin minorin cultural et ison hövitöö talousjätteiden mukono Cevitilian valvallisuu on hudeltia siitä, että hävitettävä laite taliiteksan sähkö- ja elektroniikkalaiteroman

εριβάλλον. Για περισσώπερος πλημοφορίες αχεπικά με το πού μπαραίε να απορρίψετε τη άχρηστες οποκεινές για εναιλικλικού, επικοινωνήσει με τις κατά τόποιες αρμόδες αρχές ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσετε το προϊόν.

A hybiodisenyegek harakter a megán kataontajakhan ez Euriged Uhibban Ez a szírábárn, nnely a temálan sagy onnak arangolátán son feltatekra, az ejezi, hagy a temálik nem haralható gyátt ez egyők házottán kultálákhat. Az On feltatak nyagy a felmülik halakkianyagati álluthasa olyan télelőt győlátánya, anely az elektroma halacikianyagat és az elektronlan bererdenisek úprávamonlátánárá fojdátast. A haladátanyagak élaliforhet gyáttek az fejl reszemátelha ezszáfáral elmászálátán előkörteke megánszálásak, agyáttal az i a bizatát, hagy a haladák újrahasználátán az egyészálága és a konyaszáre nen ártalhata módon történi. Ha töljátasztárá szerzén kepita a azadolá a halyások, a hal sozl nely újrahasználátán a valakátányagátak a haládátányagátak az az elektrálátását a szálátását a szálátását a szálátását a szálátását a haládátását szerzén kepitása a az az elektrálátását a szálátását a szálátását a haládátását az elektrálátását a szálátását a haládátását a szálátását a szálátását a haládátását a szálátását a szálátását a haládátását a haladátását a haládátását haládátását a haládátását haládát halá

Liebertija otiorineidorite no nedertijam isinteim Enopos Soviestios privatoja mitjacismisocilos. Sa simbola sz ierica vol itel ispaniojam nordzioli, so lo ierici nederkat izmate lospis or pistijam mitjacismisiscilose oddistrimam. Jiša ovi oddiskipa provi oddiskipa provi oddiskipa provi oddiskipa provi oddiskipa provi oddiskipa provi oddiskipa simbola provi oddiskipa oddistriada visikola nederija deskritačia in elektroniski opririopismo otraskištija privatoka. Specificia nederijaši ierica sevelišamo sim oddistriada visikola politiz koja deskritačia privati oddistriada privati oddiski providi sevelišamo sim oddistriada privati oddistriada providenti oddist

Europes Eglungos sentroloje ir princūtų nornų sikių orliekomos įrungos Eurosimos.
Šis sirinbila ori produkto ciroto jo polausita nurodo, lead produktos nagali koti širmasis leiviu su iskomis nornų tikio orliekomis. Izi produktos minosi sentrolisiomis piesposituotiomis ja pieskinoso delitronišos ir elektrolijangos pesciritiomo punitius. Jai orliekomo juroga bus delitori suvenierom ir pradribosmo, bus iliausgosi motifordis iliaksis ir delitrolinomis, losi į iliausgosi motifordis iliaksis ir delitrolinomis, losi į iliausgosi motifordis iliaksis piesposituoja piesposituoja iliausi iraislaimos į podribitis iliainą jarogali ininidatis į orindonomi vietim tornykty, nornų tiko elektių liekultimo tornykty utoto į productorus, saicioje piekinė produkty.

Urykazuju zasiyingo spranja praza utytimamininini domovnych w Unil Europajskinj Symbol ina unimenceny ra produkela kid opedawomia uzmoza, sia sięgo produktu nie miesty wyzauceć rosem x inspiri odpodrani konovyniu. Usykarwini jest odpoviodniałny za dosturzonia zudytnyc spranja do wysaucznosogo punktu gromodzamia zadytych usządzeńskiej zaczych i elektrolicznych. Genoradzenia cedeso i recyfiling jesto typu odpodko przeprynia siędo odrowy zacobor malnianjach jesto basjaccny dla zdowoła Terdowskia materialnych. ления у разускупів відкі о остопу жазовом паптапусь і рез восудання цента до остопу жазовом паптапусь і рез восудання сихувані и остопу жазовом паптапусь і на праводи и остопу жазовом паптапусь паптапусь паптапусь папта destantant inteller is referenciation along blacks of

Demonto da agripamentos por mutarios seu sedelinados da Unido Europella.
Esta símbolo no produto ou un embalagam indea que o produto indo pode ser descariado junto com o liza desestico. No setando, é aso responsibilidade levor es equipamentos en serem descariados o um posto de colert designado para a redicigem de equipamentos eletrodestributos. A coleta separado se o un escalagam dos equipamentos en momento de descaria eletrodestributos. A coleta separado se o redicigem dos equipamentos no momento de descario eletron eletronescopio dos secunos reducirs es garantes que os equipposeness no momento do celectre que oporar no conserviciçõe con recursos notarios a garantem que ce cupiposeness a serto necladada de forma o proteiga e acada das pessoas a o mela cambiente. Poro obser mais informações adore corda descortor aquipcimientes poro reciclogem, simb em conteito com o escritório focal de aud abdado, o asinyo de limpeza pública de seu batrior ou a foja em que adalptir lo proteigo de limpeza pública de seu batrior ou a foja em que adalptir lo proteigo.

Penting possiblemin'or e implicate Europaios (min pri vykondorovaní zarkodneka v dometom possiblemi do odposlu Torito prihoti na produkta oslobo na jeho obola zanamena, že naminé by vyhodneja a lejní konsendinym odpodom. Namisko lobo měho povinna odvovate lobo zarodneka na batenom měnal, kola sa zadaspoške největkou slakitáckých a delatrostičejch zarodneka. Supozovaný zber a největkou zarodneka u zadaspoške projektou, pritochá zázoba a batenpačí kola podabo mejdičala, kola plavá odrahí ľudala čazova a životnej pramieda. Došlan nkormácie o espanovanom zbere a recykládí ziskare na miesmom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber čálho komunálneho odpodu olebo v predojní, kde ste produkt kúpili.

Rovanje z odpadna oprama v gospodinjstvih znotraj Evropela umije Po znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, do izdelka ne emete odlogati skupoj z drugimi gospodinjskimi To arbit ni izidellu od i emboliciti izidello potensi, do izidello ne amete oddogati skupjo i z drugim gospodijskimi orgodosi. Ospodno operano ste dobit ni dobit na dobitome zbimem maku za rediklaneje odpodno elebitibo e in alektorensko oprame. Z loženim zbimajem in rediklaneje odposta oprame zdo odloganje boste pomozgali obranifi nacevne vite in zospodnog dobito pomozgali obranifi nacevne vite in zospodnog dobitom oprame zedifiranej tele, od se vazuje zavraje jedni la obja. Veći informacaj o mesiti, kje i obribo odobite od odpozno opramo za redefiranje, bihla dobite na občini, v komunalnem podelju of Tegravita, kje re skoteke kupili.

·Baraja: 低功率射經實機短双受合法辦付或工業、科學及醫療用質波經射性質機影響之干害。

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Komuning ow Richardeningsmodenfal, Richem- ods private redindens I EU
Produkter also produktifungstodeninger and den his privation for into lossenses need vanligt husbills and til 1 stöller har
du omerer Richer produkten Emers eil en behäng thermingstellom til tenhening over der det dethrontisprodukter.
Generen til Roma kassende produkter för dervirkning hillpar du till med ett bestera vikra genemennna
nehmanssen. Dessende produkte för dervirkning hillpar du till med ett bestera vikra genemennna
nehmanssen. Dessenden skyldes beländ deministers och miljör har produkte förderinna på dri å dels. Kommunde
nynvilginden, septembringsfördig eller bariken där veran köptes kon ge mer information om var du förmer
kassende produkte för åden vinning.

欧盟国家/地区用户在私人住宅中对废旧设备的处理

产品或包装上包括此标志表示此产品不得作为住宅垃圾来处理。 而且患有责任格 **废旧设备送到指定的废旧电力电子设备问收点,通过这种方式来处理废旧设备。** 庞川业务的分类收集与回收有助于节约自然资源,保证以有利于人类 健康和环保的方式间收度们设备。 有关度们设备间收的详知信息。 请与当地市政机关、家庭垃圾处理站或购买产品的商店联系。

DECLARATION OF CONFORMITY

occording to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 Hewlett-Packard Company

Doc #: MODGUO

Supplier's Name: Supplier's Address: 10955 Tantau Ave Cupertino, CA 95014

declares, that the product

Product Name and Model: HF Wined Optical a, MODGUO

Regulatory Model Number:1) MODGUO

Product Options: ΛII

Regulations: conforms to the following Product Spedification Closs B EMC

CISPR 22:2005 FCC CFR 47 Par EN 55022:20

A2:200 EN 55024 +A1:2

FN A 21:2001 +A17 Safety:

15-1:1994 +AI 02 +A2:2001

This device complies with pares. Operation is subject to the following two еуісе тау or mful interference, and (2) this device must accept any settled may cause undestred operation. Changes or conditions: (1) This d, including in of expressly approv arty responsible for compliance could void the user's authori cerate the equipment.

offes with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, 4/108/EC, and carries the CE-marking accordingly. uct herewith

salgned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of untory Model Number is the main product Identifier in the regulatory
at reports, this number should not be confused with the marketing name or the the declar documento

Taiwan, Nov 11, 2008

Local contact for regulatory topics onlyt

EMEA: Hewlen-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strame 140, 71034 Boelolingen, Germany www.hp.com/op/certificates

U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appereil numérique de la clause B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Operating Temperature: -40 to 85 degree Battery Type: AA Battery

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Canada-Industry Canada (IC)

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please follow operation instruction as documented in this manual.