





客戶簽名					
請校對稿件後簽名傳真回本公司					
V1.1版	制稿	毛瑶	日期	20220517	

客戶名稱	PEGA	料 號	15105-0968C000 1510-39M6000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠	加工方式	網版	UL認證型號	CT-601
尺 寸	146mmx23.6mm(+/-0.2)	角 度	0.3RX4	顏 色	白底黑字+ 霧油	出貨方式	單排卷裝	UL申請油墨顏色	All color







客戶簽名					
請校對稿件後簽名傳真回本公司					
V1.1版	制稿	毛瑶	日期	20220517	

客戶名稱	PEGA	料 號	15105-09688000 1510-39LT000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠	加工方式	網版	UL認證型號	CT-601
尺 寸	146mmx23.6mm(+/-0.2)	角 度	0.3RX4	顏 色	白底黑字+ 霧油	出貨方式	單排卷裝	UL申請油墨顏色	All color



背喷条码





客戶簽名					
請校對稿件後簽名傳真回本公司					
V1.1版	制稿	毛瑶	日期	20220517	

客戶名稱	PEGA	料 號	15105-0968L000 1510-39LY000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠	加工方式	網版	UL認證型號	CT-601
尺 寸	146mmx23.6mm(+/-0.2)	角 度	0.3RX4	顏 色	白底黑字+ 霧油	出貨方式	單排卷裝	UL申請油墨顏色	All color



背喷条码





客戶簽名					
請校對稿件後簽名傳真回本公司					
V1.1版	制稿	毛瑶	日期	20220517	

客戶名稱	PEGA	料 號	15105-0968G000 1510-39LR000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠	加工方式	網版	UL認證型號	CT-601
尺 寸	146mmx23.6mm(+/-0.2)	角 度	0.3RX4	顏 色	白底黑字+霧油	出貨方式	單排卷裝	UL申請油墨顏色	All color







客戶簽名					
請校對稿件後簽名傳真回本公司					
V1.1版	制稿	毛瑶	日期	20220517	

客戶名稱	PEGA	料 號	15105-09688000 1510-39LT000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠	加工方式	網版	UL認證型號	CT-601
尺 寸	146mmx23.6mm(+/-0.2)	角 度	0.3RX4	顏 色	白底黑字+ 霧油	出貨方式	單排卷裝	UL申請油墨顏色	All color







客戶簽名					
請校對稿件後簽名傳真回本公司					
V1.1版	制稿	毛瑶	日期	20220517	

客戶名稱	PEGA	料 號	15105-0968G000 1510-39LR000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠	加工方式	網版	UL認證型號	CT-601
尺 寸	146mmx23.6mm(+/-0.2)	角 度	0.3RX4	顏 色	白底黑字+ 霧油	出貨方式	單排卷裝	UL申請油墨顏色	All color