




NOTES :

- 1、本貼紙貼於前咀背面PC片上(要求背膠粘附性要好，不可翹起、脫落)。
- 2、印刷內容不可有文字歪斜，變型及脫落等狀況。
- 3、高低溫溫度貯存試驗：-30~+70度，分別12個小時。
- 4、公差範圍：+/-0.2mm。
- 5、須符合DINP,ROHS標準。

AR ELECTRONICS CO. LTD.			
物料名稱	MODEL LABEL-B	本廠型號	AWP0829
尺寸	47.5mmX23mm	客戶型號	UM1A
材質	消銀龍+過膠	P / N	9000000XXX001
背膠	高粘性	制圖/日期	
顏色	銀底黑字	確認/日期	



NOTES :

- 1、本貼紙貼於前咀背面PC片上(要求背膠粘附性要好，不可翹起、脫落)。
- 2、印刷內容不可有文字歪斜，變型及脫落等狀況。
- 3、高低溫溫度貯存試驗：-30~+70度，分別12個小時。
- 4、公差範圍：+/-0.2mm。
- 5、須符合DINP,ROHS標準。

AR ELECTRONICS CO. LTD.			
物料名稱	MODEL LABEL-A	本廠型號	AWP0829
尺寸	70mmX60mm	客戶型號	UM1A
材質	消銀龍+過膠	P / N	9000000XXX001
背膠	高粘性	制圖/日期	
顏色	銀底黑字	確認/日期	

