

VC-10C (NTSC)

料號	物料	品名規格	用量
4PICRD0556-05002	前殼	ABS 透明 噴油	1
4PICRD0556-05102	后殼	ABS 透明 噴油	1
4PICRD0556-05202	電池蓋	ABS 透明 噴油	1
4PICRD0556-05302	電源開關蓋	ABS 透明 噴油或電鍍	1
4PICRD0556-05402	電源開關連接杆	ABS	1
4PICRD0556-05502	天線外殼	ABS 透明 噴油	1
4PICRD0556-05602	天線后蓋	ABS 透明 噴油	1
4PICRD0556-05702	天線轉軸	POM	1
4PICRD0556-05802	鏡頭蓋	ABS BLACK	1
4PICRD0556-05902	視管	ABS BLACK	1
4PICRD0556-06001	LED支架(I)	ABS L=22.5mm	1
4PICRD0556-06102	固定片蓋	ABS 黑色	1
4PICRD0556-06202	視景管	TPR65° BLACK	1
4PICRD0556-06302	導光板	PMMA	1
4PICRD0556-06402	鏡片	PMMA (帶靜電保護膜)	1
4PICRD0556-06502	手帶墊	TPR65° CRS318-159 黑色	1
4PICRD0556-08301	接收盒面殼	ABS 黑色	1
4PICRD0556-08401	接收盒底蓋	ABS 黑色	1
4PICRD0556-08501	扁平天線盒上蓋	ABS 黑色	1
4PICRD0556-08601	扁平天線盒下蓋	ABS 黑色	1
4PICRD0556-08701	天線支架內扣	POM 黑色	1
4PICRD0556-09001	LED支架(II)	ABS L=14.5mm	1
1RES310001320D	R	1KΩ 0603 SMD TYPE ±5%	1
1RES310001120D	R	10Ω 0603 SMD TYPE ±5%	2
1RES310001220D	R	100Ω 0603 SMD TYPE ±5%	1
1RES310082020D	R	82Ω 0603 SMD TYPE ±5%	1
1RES310012120D	R	120Ω 0603 SMD TYPE ±5%	1
1RES310015120D	R	150Ω 0603 SMD TYPE ±5%	1

全 4 頁之第 1 頁

料號	物料 品名規格	用量
1RES310002320D	R 2KΩ 0603 SMD TYPE ±5%	1
1RES310022220D	R 2.2KΩ 0603 SMD TYPE ±5%	1
1RES310033220D	R 3.3KΩ 0603 SMD TYPE ±5%	1
1RES310047220D	R 4.7KΩ 0603 SMD TYPE ±5%	1
1RES310001420D	R 10KΩ 0603 SMD TYPE ±5%	15
1RES310001520D	R 100KΩ 0603 SMD TYPE ±5%	2
1RES310047420D	R 470KΩ 0603 SMD TYPE ±5%	3
1RES310001620D	R 1MΩ 0603 SMD TYPE ±5%	1
1CAP31220P19382	C 22PF ±5% 0603 NPO SMD TYPE	2
1CAP31101P19382	C 100PF ±5% 0603 SMD TYPE	2
1CAP31104P39382	C 0.1UF ±20% 0603 SMD TYPE	13
1CAP31223P39382	C 0.022UF ±20% 0603 SMD TYPE	1
1DIO3IN4148001	DIODE IN4148 SMD 圓筒	2
1CAP33475P32362	MLCC 4.7U±20% 10V SMD TYPE(1206)	1
1CAP33106P32362	MLCC 10U±20% 10V SMD TYPE(1206)	1
1TRS32SC9450001	TR 2SC945 SMD TYPE SOT23	2
2CHPOV7910001	CMOS IMAGE SENSOR OV7910	1
1PCBCR00556101	SENSOR PCB VC-10C 46*30*1.6mm FR4 四層板 噴錫板	1
7-HCR040111-H00	RF MODULE 接收 (岡大)	1
7-HCR040121-H00	RF MODULE 發射 (3V UP 5V) (岡大)	1
1WIRTM9938402	高頻線 鐵胡絨 線長11.5CM	1
1WIRCR0055606	高頻線 鐵胡絨 線長13CM	1
1XTL31431818101	CRYSTAL 14.31818MHZ HC-49/US NTSC SYSTEM TQ	1
1PCBCR00556102	ANT PCB 45*8*0.8mm FR4 鍍金 雙面板	1
1PCBCR00556103	ANT PCB 46*40*1.6mm FR4 鍍銀	1
1CAP12226P323A1	E/C 22U ±20% 10V 4×7 TYPE	1
1CAP12105P343A1	E/C 1UF ±20% 25V Φ4×7 TYPE	1
1CAP12475P343A1	E/C 4.7UF ±20% 25V Φ4×7 TYPE	1
1CAP12107P323G1	E/C 100U ±20% 10V Φ5×7 TYPE	1
1WIRDU0050307	A/V CABLE 1.5M	1

料號	物料	品名/規格	用量
1WIRDU0041607	導線	1007#26 100mm BK	2
1WIRDU0041424	導線	1007#26 100mm RD	1
1WIRWB0040521	導線	1007#26 35mm BK	1
1WIRWB0040520	導線	1007#26 35mm RD	1
1WIRCR0055604	導線	1007#26 35mm WH	1
1WIRCR0055605	導線	1007#26 35mm YL	1
1WIRDU0041404	導線	1007#26 120mm RD	1
1MIC462197451	MICROPHONE	IMP-954 (-46dB±2dB)	1
4PICRD0318-00101	LENS+HOLODER	EL-73 BLACK	1
5STK1021CR04011A	防漏偏光貼紙		1
5FCA1101011142	泡棉	外徑Φ11 內徑Φ5 單面背膠 黑色	1
5FOA1205511176	海棉	37×7×5.5 單面背膠	1
6OTH000118	螺絲固定濟		
5STK1031CR04011A	天線貼紙		1
6OTH000119	膠水	201 [#] (1PC/g)	
3WAS012405505011	PVC墊片	PVC Φ5.5/Φ2.4 厚 0.5MM	1
6OTH000608	織帶	256×10mm 顏色:PANTONE430C	1
3OTHRD0318-112	手帶調整金屬片	不鏽鋼	1
3OTHRD0318-103	金屬固定片	METAL 1/4"-20 10×10×2.9鍍銀	1
3SPL02A0568B12	電池彈片(+)	90005-03 鍍銀 C2680 1/2H HV110-130 0.3t	1
3SPL02B0569B12	電池彈片(-)	90005-11F 鍍銀 C2680 1/2H HV110-130 0.3t	1
3SPL02C0570B12	電池彈片(+,-)	90002-18G 鍍銀 C2680 1/2H HV110-130 0.3t	1
3NUT012600000B12	電池蓋螺母	M2.6 機械牙 鍍銀	1
3SCR0217060B11	螺絲	PB 1.7×6 鍍銀	3
	螺絲	PT 2.3×8 鍍銀	4
3SCR0223060B12	螺絲	PB 2.3×6 鍍銀 加硬	4
3SCR0926060B11	電池蓋螺絲	PM2.6×6 機械牙 鍍銀	1
3SCR052006065B11	螺絲	WPB2.0×6 Φ5.5mm 鍍銀	4
3SCR052305065B11	螺絲	WPB2.3×5 Φ6.5 鍍銀	2
	螺絲	KB 2.0×5 鍍銀	2

料號	物料 品名/規格	用量
5STK1011CR04011A	FCC貼紙	1
50THRD0556-094	靜電保護膜 PVC 薄膜 0.1MM(帶靜電) 17*17MM	1
1XTRTM993841	AC-ADAPTOR DC12V 250mA CE.AC120V 60HZ	1