

CONFIGURACIÓN DEL CICLOCOMPUTADOR GPS 1. DESCARGAR LA APLICACIÓN WAHOO ELEMENT COMPANION. Asegurarse de que el Bluetooth esté activado. // 2. ABRIR ELEMNT ROAM. Mantener presionado el botón de encendido/apagado del lado izquierdo. // 3. ESCANEAR EL CÓDIGO QR PARA ENLAZAR CON EL TELEFONO. Si no se muestra el código QR, presionar el botón de menú del lado izquierdo y luego seleccionar "Pair Phone" (Enlazar teléfono). // 4. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN. Conectarse a una red Wi-Fi, autorizar datos personales, completar el formulario de datos personales, vincular a redes sociales y/o correo electrónico. // 5. ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE SER REQUERIDO.

ENLAZAR SENSORES 1. ABRIR ELEMNT ROAM E IR AL MENÚ. Presionar el botón superior izquierdo para ir al menú. // 2. SELECCIONAR "ADD SENSOR" (Agregar sensor). // 3. ACTIVAR EL SENSOR Y MANTENER CERCA DE ELEMNT ROAM. Sacudir el sensor y esperar a que las luces de LED titilen. Nota: Los LED se apagará después de 30 segundos para ahorrar energía. // 4. GUARDAR SENSOR.

MONTAR LA BICICLETA OPCIÓN 1: Montaje al frente. Compatible con Anclas de 31,8 mm. Usar una llave Allen de 2,5 mm para asegurar al manillar. // OPCIÓN 2: Montaje en la potencia. Usar las abrazaderas plásticas incluidas para fijar a la potencia o codo.

FUNCIONES DE LOS BOTONES 1. MENÚ (MANTENER PRESIONADO EN BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO) // 2. BOTONES INTELIGENTES (CAMBIAN EN BASE A LAS PANTALLAS) // 3. CAMBIO DE PÁGINA // 4. DESPLAZARSE DE ARRIBA A ABAJO

IR A WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCCIONES PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO: Ruta al inicio // Ruta a las ubicaciones guardadas // Navega con la navegación de recuerdo // Recibe entrenamientos planificados // Configura segmentos de Strava en directo // ¡y mucho más!

设置自行车码表 1. 下载WAHOO ELEMNT配套应用程序。确保蓝牙已开启。// 2. 开启ELEMNT ROAM。长按左侧按钮接通/关闭电源。// 3. 扫描二维码与手机配对。若二维码未显示，按左侧菜单按钮后选择“手机配对”。// 4. 遵循应用程序操作说明。连接WiFi，授权其它应用，完成个人资料表单，社交连接和/或电子邮件。// 5. 更新固件（若提示）。

感应器配对 1. 打开ELEMNT ROAM后前往菜单。按左上方的按钮前往菜单。// 2. 选择添加感应器。// 3. 启动感应器后保持在ELEMNT ROAM附近。晃动感应器，注意LED灯闪烁。注意：为了节省电量，LED灯将在30秒后关闭。// 4. 安装感应器。

安装到自行车上 选项1：前座安装。兼容31.8mm车把。使用2.5mm六角扳手安装到把手上固定。// 选项2：安装到龙头上。使用内含的拉锁扣将其安装在自行车龙头（管筒）上。

按钮功能 1. 菜单（长按可接通/关闭电源）// 2. 智能按钮（根据屏幕更改）。// 3. 翻页。// 4. 上下滚动。前往WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCCIONES(操作说明)可了解更多以下操作信息：// 一起点的路线 // 至已保存位置的路线 // 返回追踪导航 // 获得计划的路线 // 设置Strava实况部分 // 和更多！

設定自行車碼錶 1. 下載WAHOO ELEMNT配套應用程式。確保BLUETOOTH（藍牙）已開啟。// 2. 開啟ELEMNT ROAM。長按左側按鈕接通/關閉電源。// 3. 掃描QR碼與手機配对。若QR碼未顯示，按左側選單按鈕後選擇「手機配对」。// 4. 遵循應用程式操作說明。連線WiFi，授權其它應用，完成個人資料表單，社交連結和/或電子郵件。// 5. 更新固件（若提示）。

感應器配对 1. 開啟ELEMNT ROAM後前往選單。按左上方的按鈕前往選單。// 2. 選擇新增感應器。// 3. 啟動感應器後保持在ELEMNT ROAM附近。搖動感應器，注意LED燈閃爍。注意：為了節省電量，LED燈將在30秒後關閉。// 4. 安裝感應器。

安裝到自行車上 選項1：前座安裝。與31.8mm車把相容。使用2.5mm六角扳手安裝到把手上固定。// 選項2：安裝到龍頭上。使用內含的拉鎖扣將其安裝在自行車龍頭（管筒）上。

按鈕功能 1. 選單（長按可接通/關閉電源）// 2. 智慧型按鈕（根據螢幕更改）。// 3. 翻页。// 4. 上下滾動。

前往WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCCIONES(操作說明)可瞭解更多以下操作資訊：// 一起點的路线 // 至已儲存位置的路线 // 返回追蹤導覽 // 獲得計畫的路线 // 設定Strava實況部分 // 和更多！

サイクルコンピュータのセットアップ 1. WAHOO ELEMNT コンパニオンアプリをダウンロードします。BLUETOOTHがオンになっていることを確認します。// 2. ELEMNT ROAM をオンにします。左側のボタンをホルドして電源をオン/オフにします。// 3. QRコードをスキャンして、スマートフォンのペアリングします。QRが表示されていない場合は、左側のメニューボタンを押し、「Pair Phone（スマートフォンのペアリング）」を選択します。// 4. アプリのインストールに従ってください。WiFiに接続して別のアプリを認証し、個人データフォームを完成させ、ソーシャルおよびまたは電子メールにリンクします。// 5. プロンプトが表示された場合は、ファームウェアをアップデートしてください。

センサーのペアリング 1. ELEMNT ROAM をオンにし、メニューに進みます。メニューを取得するには、左上のボタンを押し。// 2. "ADD SENSOR（センサーを追加）" を押し。// 3. センサーをアクティブにし、ELEMNT ROAM の近くでホルドします。センサーを揺動させ、LED ライトが点滅することを確認します。// 注意：バッテリー節約のため、LEDは30秒後無効になります。// 4. センサーを保存します。

自転車に乗りましょう。 オプション1: アウトフロント マウント。31.8mm ハンドルバーとの互換性があります。2.5mm 六角レンチを使用して、マウントをハンドルバーにしっかりと固定してください。// オプション2: ステム マウント。同梱のジップタイ（結束バンド）を使用し、バイクシステムに取り付けます。

ボタンの機能 1. メニュー（ホルドして電源をオン/オフ）// 2. スマートボタン（画面に応じて変化）// 3. ページオーバー // 4. 上下スクロール

下記の実行方法については、WAHOOFITNESS.COM/手順書をご覧ください。 スタート地点へのルート // 保存したローケーションへのルート // トラックナビゲーションへ戻る // 計画したワークアウトを入手 // Strava ライブセグメントを設定 // その他色々！

KOREAN

바이크 컴퓨터 설정

1. WAHOO ELEMNT 앱 다운로드. 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. // 2. ELEMNT ROAM 켜기. 왼쪽 버튼을 눌러 전원을 켜고 끕니다. // 3. QR 코드를 스캔하여 폰과 페어링. QR 코드가 표시되지 않으면 왼쪽 메뉴 버튼을 누르고 "폰 페어링"을 선택하세요. // 4. 앱 설명 따라하기. WiFi 연결, 다른 앱 인증, 개인 데이터 양식 작성, 소셜 및/또는 이메일에 연결하세요. // 5. 메시지가 나타나면 팝업에 참여하세요.

센서 페어링

1. ELEMNT ROAM 을 켜고 메뉴로 이동. 왼쪽 상단의 버튼을 눌러 메뉴로 이동하세요. // 2. 센서 추가 선택. // 3. 센서 활성화 및 ELEMNT ROAM 근처에 두기. 센서를 흔들어서 LED 표시등이 깜빡이는지 확인하세요. 참고: 배터리를 절약하기 위해 30초 후에 LED가 비활성화됩니다. // 4. 센서 저장.

자전거에 장착하기

옵션 1: 아웃 프론트 마운트 장착. 31.8mm 핸들바 호환됩니다. 2.5mm 육각 렌치를 사용하여 핸들을 단단히 고정하세요. // 옵션 2: 스템 마운트 장착. 함께 제공된 케이블을 사용하여 자전거 시스템에 부착하세요.

버튼 기능

1. 메뉴(눌러서 전원 켜기/끄기). // 2. 스마트 버튼(화면에 따라 변경). // 3. 페이지 넘기기. // 4. 위/아래로 스크롤.

다음 방법에 대한 더 자세한 정보가 필요하시면 WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS으로 이동하세요: 시작할 경로 // 저장한 위치까지의 경로 // 탐색 경로로 들어가기 // 계획한 운동 실시 // Strava Live Segments 설정 // 기타 등등!

НАСТРОЙКА ВЕЛОКОМПЬЮТЕРА

1. ЗАРУЧИТЕСЬ СОВПУТСТВУЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ WAHOO ELEMNT. Убедитесь, что Bluetooth включен. // 2. ВКЛЮЧИТЕ ELEMNT ROAM. Нажимайте кнопку питания с левой стороны для включения. // 3. СКАНИРУЙТЕ QR-КОД ДЛЯ синхронизации со смартфоном. Если QR-код не отображается, нажмите на кнопку меню с левой стороны и выберите "Синхронизация со смартфоном". // 4. СЛЕДИТЕ УКАЗАНИЯМ ПРИЛОЖЕНИЯ. Подключитесь к WiFi, авторизуйте другие приложения, заполните форму персональных данных, укажите ссылки на соцсети и/или эл. почту. // 5. ОБНОВИТЕ ПРОШИВКУ, ЕСЛИ ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ.

СИНХРОНИЗИРУЙТЕ ДАТЧИКИ

1. ВКЛЮЧИТЕ ELEMNT ROAM И ПЕРЕЙДИТЕ В МЕНЮ. Нажмите на левую верхнюю кнопку, чтобы попасть в меню. // 2. ВЫБЕРИТЕ ДИСТАНЦИЮ ДАТЧИКА. // 3. АКТИВИРУЙТЕ ДАТЧИК И УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО РЯДОМ С ELEMNT ROAM. Стряните датчик и посмотрите, мигают ли светодиодные индикаторы. Примечание: Светодиоды отключаются через 30 секунд для экономии заряда батареи. // 4. СОХРАНИТЕ ДАТЧИК.

УСТАНОВКА НА ВЕЛОСИПЕД

ВАРИАНТ 1: Фронтальный монтаж. Совместимо с рулем велосипеда на 31,8 мм. Используйте торцовый ключ на 2,5 мм, чтобы закрепить кронштейн на руле. // ВАРИАНТ 2: Монтаж на выносе руля. Используйте кабельные хомуты из комплекта, чтобы закрепить на выносе руля.

ФУНКЦИОНАЛ КНОПОК

1. МЕНЮ (УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ВКЛ./ОТКЛ. ПИТАНИЕ. // 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КНОПКИ (БЫСТРАЯ СМЕНА СТРАНИЦ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ). // 3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. // 4. ПРОКРУТКА ВВЕРХ И ВНИЗ.

ПЕРЕЙДИТЕ НА WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:

Маршрут к началу // Маршрут к сохранным местам // Навигация для возврата на маршрут // Получите запланированные тренировки // Настраивайте от Strava живых сегментов // И многое другое!

ตั้งค่าคอมพิวเตอร์จักรยาน

1. ดาวน์โหลด WAHOO ELEMNT แอปพลิเคชัน. เปิดดูสถานะบลูทูธ. // 2. เปิดใช้งาน ELEMNT ROAM. กดปุ่มซ้ายเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง. // 3. สแกน QR CODE เพื่อจับคู่โทรศัพท์. หาก QR Code ไม่แสดง ให้แตะเมนูด้านซ้ายและเลือก "จับคู่โทรศัพท์". // 4. ทำตามคำแนะนำจากแอป. เชื่อมต่อกับ WiFi ของคุณในแอปอื่น ๆ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณและเชื่อมต่อข้อมูลไปยังโซเชียลมีเดีย หรืออีเมล. // 5. อัปเดต FIRMWARE ถ้าพร้อม.

ตั้งจับสัญญาณการจับคู่

1. เปิดเครื่อง ELEMNT ROAM และไปเมนู. กดปุ่มซ้ายเพื่อไปที่เมนู. // 2. เลือกรูทเพิ่มสำหรับจับสัญญาณ. // 3. เปิดใช้งานตัวตรวจจับจับสัญญาณและเลือกที่ตั้งใกล้ ELEMNT ROAM. เขย่าตัวตรวจจับจับสัญญาณและรอจนกว่าโทรศัพท์ LED สีแดงจะกระพริบ 30 วินาทีเพื่อประหยัดแบตเตอรี่. // 4. บันทึกที่ตั้งตรวจจับจับสัญญาณ.

ตั้งวางจักรยาน

ตัวเลือกที่ 1: ขาตั้งด้านหน้าตัวเลือกที่ 1: ขาตั้งด้านหน้า. ใช้ร่วมกับมือจับ 31.8 มม. ใช้หมุดและแปะยึดเสริมขนาด 2.5 มม. เพื่อยึดติดดี. // ทางเลือกที่ 2: ขาตั้งบันได. ใช้สายรัดข้อเท้าไปยึดกับขาของจักรยาน.

ความสามารถในการทำงานของปุ่ม

1. เมนู(กดค้างเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง). // 2. ปุ่ม SMART BUTTONS (เปลี่ยนตามหน้าจอ). // 3. หน้าต่อไป. // 4. เลือกรูทเพิ่มแล้ว.

ไปที่ WAHOOFITNESS.COM / ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ: การเดินทางเพื่อเริ่มไปเส้นทางเดิม // หากไม่พร้อมที่จะไปที่นั่นอีก // การเดินทางเพื่อเริ่มไปเส้นทางเดิม // รับแผนการออกกำลังการ // ตั้งค่าเซกเมนต์แบบเรียลไทม์ของ Strava // และอีกมากมาย

ELEMNT ROAM 

gps bike computer

QUICK START GUIDE



wahoo


1. DOWNLOAD WAHOO ELEMNT COMPANION APP

Ensure Bluetooth is on



2. TURN ON ELEMNT ROAM

Hold top left button to power on/off





3. SCAN QR CODE TO PAIR WITH PHONE

If QR Code isn't shown, press left side menu button and select "Pair Phone"



4. FOLLOW APP INSTRUCTIONS

Connect to WiFi, authorize other apps, complete personal data form, link to social and/or email



FRENCH

CONFIGURATION DU COMPTEUR

1. TÉLÉCHARGEZ L'APPLI COMPANION WAHOO ELEMNT. Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. ALLUMEZ ELEMNT ROAM. Maintenez le bouton gauche appuyé pour allumer/éteindre.
3. SCANNEZ LE CODE QR POUR SYNCHRONISER AVEC LE TÉLÉPHONE. Si le code QR n'est pas affiché, appuyez sur le bouton du menu de gauche et sélectionnez "Synchroniser téléphone".
4. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE L'APPLI. Connectez-vous au Wi-Fi, autorisez les applications tierces, complétez le formulaire de données personnelles, associez vos comptes sur les réseaux sociaux et/ou e-mail.
5. METTEZ LE MICROPROGRAMME À JOUR SIBESON.

SYNCHRONISATION DES CAPTEURS

1. ALLUMEZ ELEMNT ROAM ET ALLEZ DANS MENU. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour accéder au menu.
2. SÉLECTIONNEZ AJOUTER CAPTEUR.
3. ACTIVEZ LE CAPTEUR ET TENEZ-LE PRÈS DE ELEMNT. Secouez le capteur et vérifiez que les voyants LED clignotent. Remarque : les LED se désactiveront après 30 secondes pour économiser la batterie.
4. SAUVEGARDEZ LE CAPTEUR.

MONTAGE SUR LE VÉLO

- OPTION 1: montage sur le guidon. Compatible avec les guidons de 31,8 mm. Utilisez une clé Allen de 2,5 mm pour fixer le montage sur le guidon.
- OPTION 2: montage sur la potence. Utilisez les attaches zippées incluses pour fixer le montage sur la potence du vélo.

FONCTIONNALITÉ DES BOUTONS

1. MENU (MAINTENEZ APPUYÉ POUR ALLUMER/ÉTEINDRE)
2. BOUTONS INTELLIGENTS (CHANGENT EN FONCTION DES ÉCRANS)
3. PAGE SUIVANTE
4. DEFILER VERS LE HAUT ET LE BAS

RENDEZ-VOUS SUR WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS POUR APPRENDRE :

- Itinéraire vers départ
- Itinéraire vers lieux enregistrés
- Navigation de retour sur trajet
- Recevoir séances programmées
- Installer Strava segments live
- Et plus!

ITALIAN

IMPOSTA IL CICLOCOMPUTER

1. SCARICA L'APP PARTNER WAHOO ELEMNT. Assicurati che il Bluetooth sia attivo.
2. ACCENDI ELEMNT. Tieni premuto il pulsante laterale sinistro per accendere/spegnere.
3. SCANSIONA IL CODICE QR PER L'ABBINAMENTO AL TELEFONO. Se il codice QR non è visibile, premi il pulsante di menu laterale sinistro e seleziona "Abbina telefono".
4. SEGUI LE ISTRUZIONI DELL'APP. Connettiti al Wi-Fi, autorizza altre app, completa il modulo dati personali, collegati al social network e/o invia una e-mail.
5. AGGIORNA IL FIRMWARE SE RICHESTO.

CONNESSIONE DEI SENSORI

1. ACCENDI ELEMNT E VA' AL MENU. Premi il pulsante superiore sinistro per andare al menu.
2. SELEZIONA AGGIUNGI SENSORE.
3. ATTIVA IL SENSORE E TENILO VICINO A ELEMNT. Scuoti il sensore e guarda se le luci LED lampeggiano. Nota: i LED si disattiveranno dopo 30 secondi per risparmiare la batteria.
4. SALVA IL SENSORE.

MONTAGGIO SULLA BICI

- OPZIONE 1: montaggio sul manubrio. Compatibile con manubri da 31,8 mm. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per fissare il supporto al manubrio.
- OPZIONE 2: montaggio sull'attacco. Utilizza le fascette incluse per fissarlo all'aggancio.

FUNZIONALITÀ DEI SENSORI

1. MENU (TIENI PREMUTO PER ACCENDERE/SPEGNERE)
2. PULSANTI INTELLIGENTI (CAMBIANO IN BASE ALLA SCHERMATA)
3. AVANZAMENTO PAGINA
4. SCORRI SU E GIÙ

VAI SU WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU COME:

- Percorso fino alla partenza
- Percorso fino ai luoghi salvati
- Torna su traccia navigazione
- Ricevi esercizi pianificati
- Imposta i segmenti live Strava
- E molto altro!

GERMAN

ENRICHTUNG DES FAHRRADCOMPUTERS

1. LADEN SIE DIE WAHOO ELEMNT-APP HERUNTER. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. SCHALTEN SIE DEN ELEMNT ROAM EIN. Halten Sie die Taste an der linken Seite gedrückt, um den Computer ein-/auszuschalten.
3. SCANNEN SIE DEN QR-CODE ZUR KOPPLUNG MIT DEM HANDY. Wenn der QR-Code nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Gerätes und wählen Sie im Menü "Handy koppeln" aus.
4. FOLGEN SIE DEN APP-ANLEITUNGEN. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her, autorisieren Sie andere Apps, füllen Sie das Formular mit den persönlichen Daten aus, verbinden Sie sich mit sozialen Medien und/oder E-Mail.
5. AKTUALISIEREN SIE DIE FIRMWARE, WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN.

KOPPELN DER SENSOREN

1. SCHALTEN SIE DEN ELEMNT ROAM EIN UND RUFEN SIE DAS MENÜ AUF. Drücken Sie die Taste oben links, um ins Menü zu gelangen.
2. WÄHLEN SIE SENSOR HINZUFÜGEN.
3. AKTIVIEREN SIE DEN SENSOR UND HALTEN SIE HIN IN DIE NÄHE DES SENSORS. Schütteln Sie den Sensor und warten Sie, bis die LED-Lampen blinken. Hinweis: Die LEDs werden nach 30 Sekunden deaktiviert, um Energie zu sparen.
4. SPEICHERN SIE DEN SENSOR.

MONTAGE AM FAHRRAD

- OPTION 1: Lenker-Montage. Kompatibel mit 31,8-mm-Lenkern. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Inbuschlüssel für die sichere Montage am Lenker.
- OPTION 2: Vorbau-Montage. Verwenden Sie die beiliegenden Kabelbinder zur Befestigung am Vorbau.

TASTEN-FUNKTIONEN

1. MENÜ (GEDRÜCKT HALTEN ZUM EIN-/AUSSCHALTEN)
2. INTELLIGENTE TASTEN (ÄNDERN SICH JE NACH BILDSCHIRM)
3. SEITE BLÄTTERN
4. HOCH UND RUNTER SCROLLLEN

GEHEN SIE AUF WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS UM WEITERE INFORMATIONEN UND ANLEITUNGEN ZU DIESEN THEMEN ZU ERHALTEN:

- Strecke zum Start
- Strecke zu gespeicherten Standorten
- Zurück zur Pfad-Navigation
- Geplante Trainings abrufen
- Strava Live-Segmente einrichten
- Und mehr!

1. TURN ON THE ELEMNT ROAM AND GO TO MENU

Press the bottom left button to get to the menu



2. SELECT ADD SENSOR



3. ACTIVATE THE SENSOR AND HOLD NEAR ELEMNT ROAM

Shake the sensor and look for LED lights to blink.
Note: LEDs will disable after 30 seconds to save battery.



4. SAVE SENSOR



GO TO WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS FOR MORE INFORMATION ON HOW TO:

- Route to Start
- Route to Saved Locations
- Get Back on Track Navigation
- Get Planned Workouts
- Set Up Strava Live Segments
- And more!


OPTION 1: OUT-FRONT MOUNT

Compatible with 31.8mm handlebars. Use a 2.5mm Allen wrench to secure mount to handlebars.



OPTION 2: STEM MOUNT

Use the included zip ties to attach bike stem.



1. MENU (HOLD TO POWER ON/OFF)
2. SMART BUTTONS (CHANGE BASED ON SCREEN)
3. PAGE OVER
4. SCROLL UP AND DOWN

FCC Warning:

“THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES AND INDUSTRY CANADA LICENSE-EXEMPT RSS STANDARD(S). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

The user manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or

modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

(SAMPLE)

NOTE: THE GRANTEE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER’S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The information listed above provides the user with information needed to make him or her aware of a RF exposure, and what to do to assure that this radio operates within the FCC exposure limits of this radio.

Industry Canada (IC) Warning:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French equivalent:

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement:

This device is in compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528.