32 -0.2

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.17.01

FCC ID: PCU-JLDK37 IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

.5 -0.2



OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.18.01

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

-													
	(1)	3	"."改成"-";倒圆	角;尺寸22改成21.	5 刘辉	2012.09.19			141	,,,	7 1147/0		
	标记	处数	更改证	记录	签名	年月日							カ お FOC 上炊
	设计	签	名 年月日	标准化	设计	年月日		阶段标记 重量				比例	名称: FCC 标签
								77177771					
	+++						- S-A						编号: R7.104.05.011
	审核										l	l	- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.18.02

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

-								-		材料		国银龙		
	(1)	3	"."	改成"-";倒圆角	;尺寸22改成21.5	刘辉	2012. 09. 19			141	1. //	7 1147		
	标记	处数		更改记录	Ž	签名	年月日							
	设计	签	名	年月日	标准化	设计	年月日		阶段标记 重量				比例	名称: FCC 标签
									1/1/2/13					
=	+1+							S-A						炉
	审核													- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.09.01

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

-													
	(1)	3	"."改成"-";倒圆	角;尺寸22改成21.	5 刘辉	2012.09.19			141	,,,	7 1147/0		
	标记	处数	更改证	记录	签名	年月日							カ お FOC 上炊
	设计	签	名 年月日	标准化	设计	年月日		阶段标记 重量				比例	名称: FCC 标签
								77177771					
	+++						- S-A						编号: R7.104.05.011
	审核										l	l	- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.06.01

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

							材料:	層银龙		
(1)	3	"."改成"-";倒圆角	角;尺寸22改成21.5	刘辉	2012. 09. 19		14111	17 117		
标记	处数	更改记:	录	签名	年月日					なむ FOC 与炊
设计	签名	车月日	标准化	设计	年月日	阶段	标记	重量	比例	名称: FCC 标签
						S-A				始日 D7 104 05 011
审核										- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.17.03

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

							材料:	層银龙		
(1)	3	"."改成"-";倒圆角	角;尺寸22改成21.5	刘辉	2012. 09. 19		14111	17 117		
标记	处数	更改记:	录	签名	年月日					なむ FOC 与炊
设计	签名	车月日	标准化	设计	年月日	阶段	标记	重量	比例	名称: FCC 标签
						S-A				始日 D7 104 05 011
审核										- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.18.05

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

=													
	(1)	3	"."改成"-";倒圆角	9; 尺寸22改成21.5	刘辉	2012. 09. 19			141	,,,	7 1147/0		
	标记	处数	更改记	录	签名	年月日							カチャ FOC 七枚
	设计	签	名 年月日	标准化	设计	年月日		阶段	标记		重量	比例	名称: FCC 标签
								MAXANG					
Ξ			•				- S-A						炉 □ □ 104 05 011
	审核												- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.18.06

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

							材料:	層银龙		
(1)	3	"."改成"-";倒圆角	角;尺寸22改成21.5	刘辉	2012. 09. 19		14111	17 117		
标记	处数	更改记:	录	签名	年月日					なむ FOC 与炊
设计	签名	车月日	标准化	设计	年月日	阶段	标记	重量	比例	名称: FCC 标签
						S-A				始日 D7 104 05 011
审核										- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.09.03

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

							材料:	層银龙		
(1)	3	"."改成"-";倒圆角	角;尺寸22改成21.5	刘辉	2012. 09. 19		14111	17 117		
标记	处数	更改记:	录	签名	年月日					なむ FOC 与炊
设计	签名	车月日	标准化	设计	年月日	阶段	标记	重量	比例	名称: FCC 标签
						S-A				始日 D7 104 05 011
审核										- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.06.03

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

=													
	(1)	3	"."改成"-";倒圆角	9; 尺寸22改成21.5	刘辉	2012. 09. 19			141	,,,	7 1147/0		
	标记	处数	更改记	录	签名	年月日							カチャ FOC 七枚
	设计	签	名 年月日	标准化	设计	年月日		阶段	标记		重量	比例	名称: FCC 标签
								MAXANG					
Ξ			•				- S-A						炉 □ □ 104 05 011
	审核												- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.17.02

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

							材料:	層银龙		
(1)	3	"."改成"-";倒圆角	角;尺寸22改成21.5	刘辉	2012. 09. 19		14111	17 117		
标记	处数	更改记:	录	签名	年月日					なむ FOC 与炊
设计	签名	车月日	标准化	设计	年月日	阶段	标记	重量	比例	名称: FCC 标签
						S-A				始日 D7 104 05 011
审核										- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.18.03

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

-													
	(1)	3	"."改成"-";倒圆	角;尺寸22改成21.	5 刘辉	2012.09.19			141	,,,	7 1147/0		
	标记	处数	更改证	记录	签名	年月日							カ お FOC 上炊
	设计	签	名 年月日	标准化	设计	年月日		阶段标记 重量				比例	名称: FCC 标签
								77177771					
	+++						- S-A						编号: R7.104.05.011
	审核										l	l	- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.18.04

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

-													
	(1)	3	"."改成"-";倒圆	角;尺寸22改成21.	5 刘辉	2012.09.19			141	,,,	7 1147/0		
	标记	处数	更改证	记录	签名	年月日							カ お FOC 上炊
	设计	签	名 年月日	标准化	设计	年月日		阶段标记 重量				比例	名称: FCC 标签
								77177771					
	+++						- S-A						编号: R7.104.05.011
	审核										l	l	- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.09.02

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

-							-		材米	3. F	望银龙		
	(1)	3	"."改成"-";倒圆	角;尺寸22改成21.	5 刘辉	2012. 09. 19		1111 //1 11//5					
	标记	处数	更改证	录	签名	年月日						\$7.45 FCC +□\$\$	
	设计	签	名 年月日	标准化	设计	年月日		阶段标记			重量	比例	名称: FCC 标签
بارا وا													编号: R7.104.05.011
	审核											l	- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准

OKIN Refined Electric Technology Co., Ltd.

MODEL: JLDK.37.06.02

FCC ID: PCU-JLDK37

IC: 21319-JLDK37

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

技术要求:

- 1、银底黑字;
- 2、背面有粘性;
- 3、未注圆角R1。

嘉兴礼海电气科技有限公司

-							-		材米	3. F	望银龙		
	(1)	3	"."改成"-";倒圆	角;尺寸22改成21.	5 刘辉	2012. 09. 19		1111 //1 11//5					
	标记	处数	更改证	录	签名	年月日						\$7.45 FCC +□\$\$	
	设计	签	名 年月日	标准化	设计	年月日		阶段标记			重量	比例	名称: FCC 标签
بارا وا													编号: R7.104.05.011
	审核											l	- 编号: R7.104.05.011

工艺

批准