OTP IC:


Spectrum
Ref Level 122.00 dBµV
RBW 1 MHz
Att 30 dB
SWT 1 ms
VBW 3 MHz
Mode Auto Sweep
TDF
1Pk Max
M1[1]
56.02 dBµV
2.400000 GHz
110 dBµV
100 dBµV
90 dBµV
80 dBµV
70 dBµV
60 dBµV
50 dBµV
40 dBµV
30 dBµV
M1
Start 2.31 GHz
691 pts
Stop 2.476 GHz


Spectrum
Ref Level 122.00 dBµV
RBW 1 MHz
Att 30 dB
SWT 1 ms
VBW 3 MHz
Mode Auto Sweep
1Av Max
M1[1]
41.58 dBµV
2.400000 GHz
110 dBµV
100 dBµV
90 dBµV
80 dBµV
70 dBµV
60 dBµV
50 dBµV
40 dBµV
30 dBµV
M1
Start 2.31 GHz
691 pts
Stop 2.476 GHz


Spectrum
Ref Level 122.00 dBµV
RBW 1 MHz
Att 30 dB
SWT 1 ms
VBW 3 MHz
Mode Auto Sweep
TDF
1Pk Max
M1[1]
56.56 dBµV
2.4835000 GHz
110 dBµV
100 dBµV
90 dBµV
80 dBµV
70 dBµV
60 dBµV
50 dBµV
40 dBµV
30 dBµV
M1
Start 2.47 GHz
691 pts
Stop 2.5 GHz


Spectrum
Ref Level 122.00 dBµV
RBW 1 MHz
Att 30 dB
SWT 1 ms
VBW 3 MHz
Mode Auto Sweep
1Av Max
M1[1]
42.64 dBµV
2.4835000 GHz
110 dBµV
100 dBµV
90 dBµV
80 dBµV
70 dBµV
60 dBµV
50 dBµV
40 dBµV
30 dBµV
M1
Start 2.47 GHz
691 pts
Stop 2.5 GHz

Masking IC:


Spectrum
Ref Level 122.00 dBµV
RBW 1 MHz
Att 30 dB
SWT 1 ms
VBW 3 MHz
Mode Auto Sweep
TDF
1Pk Max
M1[1]
55.82 dBµV
2.400000 GHz
110 dBµV
100 dBµV
90 dBµV
80 dBµV
70 dBµV
60 dBµV
50 dBµV
40 dBµV
30 dBµV
M1
CF 2.393 GHz
691 pts
Span 166.0 MHz


Spectrum
Ref Level 122.00 dBµV
RBW 1 MHz
Att 30 dB
SWT 1 ms
VBW 3 MHz
Mode Auto Sweep
1Av Max
M1[1]
41.71 dBµV
2.400000 GHz
110 dBµV
100 dBµV
90 dBµV
80 dBµV
70 dBµV
60 dBµV
50 dBµV
40 dBµV
30 dBµV
M1
CF 2.393 GHz
691 pts
Span 166.0 MHz


Spectrum
Ref Level 122.00 dBµV
RBW 1 MHz
Att 30 dB
SWT 1 ms
VBW 3 MHz
Mode Auto Sweep
TDF
1Pk Max
M1[1]
55.94 dBµV
2.4835000 GHz
110 dBµV
100 dBµV
90 dBµV
80 dBµV
70 dBµV
60 dBµV
50 dBµV
40 dBµV
30 dBµV
M1
Start 2.47 GHz
691 pts
Stop 2.5 GHz


Spectrum
Ref Level 122.00 dBµV
RBW 1 MHz
Att 30 dB
SWT 1 ms
VBW 3 MHz
Mode Auto Sweep
1Av Max
M1[1]
42.49 dBµV
2.4835000 GHz
110 dBµV
100 dBµV
90 dBµV
80 dBµV
70 dBµV
60 dBµV
50 dBµV
40 dBµV
30 dBµV
M1
Start 2.47 GHz
691 pts
Stop 2.5 GHz