


Label Location



<Back>

Label Here

LINKSYS®

Model No. **E2500 V4**

Wireless Network **LinksysXXXXX**

WPS **XXXX-XXXX**

Input: 12V  0.5A

FCC ID: Q87-03418
Made in China



Wireless Password **1wm0qems1m**

Serial No. 
S/N: XXX1060MYXXXX1

MAC Address 
MAC: XXXXXXXXXXXXX

Reset



LINKSYS®

Model No.
Modèle **E5350**

Input / Entrée : 12V  0.5A

FCC ID: Q87-03418
IC: 3839A-03418
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
Made in China / Fabriqué en Chine



Wireless Network
Réseau sans fil

LinksysXXXXX

Wireless Password
Mot de passe du réseau

1wm0qems1m

Serial No.
N° de série


S/N: XXX1060MYXXXX1

MAC Address
Adresse MAC


MAC: XXXXXXXXXXXXX

WPS xxxx-xxxx

Reset
Réinitialisation



LINKSYS®

Model No.
Modèle **E5400**

Input / Entrée : 12V \equiv 0.5A

FCC ID: Q87-03418
IC: 3839A-03418
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
Made in China / Fabriqué en Chine



Wireless Network
Réseau sans fil **LinksysXXXXX**

Wireless Password
Mot de passe du réseau **1wm0qems1m**

Serial No.
N° de série 
S/N: XXX1060MYXXXX1

MAC Address
Adresse MAC 
MAC: XXXXXXXXXXXXX

WPS **xxxx-xxxx**

Reset
Réinitialisation



LINKSYS®

Model No. E5300
Modèle

Input / Entrée : 12V $\overline{=}$ 0,5A

FCC ID: Q87-03418
IC: 3839A-03418
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
Made in China / Fabriqué en Chine



Wireless Network
Réseau sans fil LinksysXXXXX

Wireless Password
Mot de passe du réseau 1wm0qems1m

Serial No.
N° de série 
S/N: XXX1060MYXXXX1

MAC Address
Adresse MAC 
MAC: XXXXXXXXXXXXX

WPS xxxx-xxxx

Reset
Réinitialisation

