Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.61	0.06	3.67	10.42
CH60	5300	3.12	0.06	3.18	10.42
CH64	5320	3.26	0.06	3.32	10.42

CH52



CH60



Date: 20.DEC.2016 14:56:41

CH64



Date: 20.DEC.2016 15:20:26

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.62	0.06	2.68	10.42
CH60	5300	2.08	0.06	2.14	10.42
CH64	5320	2.36	0.06	2.42	10.42

CH52



CH60



Date: 20.DEC.2016 15:13:56

CH64



Date: 20.DEC.2016 15:19:24

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.53	0.06	3.59	10.42
CH60	5300	3.32	0.06	3.38	10.42
CH64	5320	3.53	0.06	3.59	10.42

CH52



Date: 20.DEC.2016 14:50:33

CH60



Date: 20.DEC.2016 15:16:51

CH64



Date: 20.DEC.2016 15:18:10

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	9.17	10.42
CH60	5300	8.75	10.42
CH64	5320	8.96	10.42

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.60	0.14	2.74	10.42
CH62	5310	3.39	0.14	3.53	10.42

CH54



Date: 20.DEC.2016 16:59:34

CH62



Date: 20.DEC.2016 17:10:45

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.65	0.14	3.79	10.42
CH62	5310	4.33	0.14	4.47	10.42

CH54



Date: 20.DEC.2016 17:01:21

CH62



Date: 20.DEC.2016 17:09:11

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.52	0.14	2.66	10.42
CH62	5310	3.27	0.14	3.41	10.42

CH54



Date: 20.DEC.2016 17:02:48

CH62



Date: 20.DEC.2016 17:07:45

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.82	0.14	3.96	10.42
CH62	5310	4.47	0.14	4.61	10.42

CH54



Date: 20.DEC.2016 17:04:17

CH62



Date: 20.DEC.2016 17:05:51

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_Total			

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	9.35	10.42
CH62	5310	10.06	10.42

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.50	0.06	2.56	10.42
CH60	5300	2.07	0.06	2.13	10.42
CH64	5320	2.24	0.06	2.30	10.42

CH52



CH60



Date: 20.DEC.2016 15:55:37

CH64



Date: 20.DEC.2016 16:11:06

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.53	0.06	3.59	10.42
CH60	5300	3.09	0.06	3.15	10.42
CH64	5320	3.26	0.06	3.32	10.42

CH52



CH60



Date: 20.DEC.2016 15:58:51

CH64



Date: 20.DEC.2016 16:09:07

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.60	0.06	2.66	10.42
CH60	5300	2.06	0.06	2.12	10.42
CH64	5320	2.33	0.06	2.39	10.42

CH52



CH60



Date: 20.DEC.2016 16:01:48

CH64



Date: 20.DEC.2016 16:05:44

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.53	0.06	3.59	10.42
CH60	5300	3.10	0.06	3.16	10.42
CH64	5320	3.48	0.06	3.54	10.42

CH52



CH60



Date: 20.DEC.2016 16:03:17

CH64



Date: 20.DEC.2016 16:04:35

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	9.15	10.42
CH60	5300	8.69	10.42
CH64	5320	8.94	10.42

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz)_CH54/CH62_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.67	0.14	2.81	10.42
CH62	5310	3.37	0.14	3.51	10.42

CH54



Date: 20.DEC.2016 18:35:44

CH62



Date: 20.DEC.2016 18:50:29

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz)_CH54/CH62_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.64	0.14	3.78	10.42
CH62	5310	4.31	0.14	4.45	10.42

CH54



Date: 20.DEC.2016 18:37:19

CH62



Date: 20.DEC.2016 18:45:48

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz)_CH54/CH62_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.65	0.14	2.79	10.42
CH62	5310	3.26	0.14	3.40	10.42

CH54



Date: 20.DEC.2016 18:38:52

CH62



Date: 20.DEC.2016 18:44:27

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz)_CH54/CH62_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.83	0.14	3.97	10.42
CH62	5310	4.42	0.14	4.56	10.42

CH54



Date: 20.DEC.2016 18:40:22

CH62



Date: 20.DEC.2016 18:42:48

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz)_CH54/CH62_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	7.92	10.42
CH62	5310	8.59	10.42

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz)_CH58_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	2.39	0.22	2.61	10.42

CH58



Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz)_CH58_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	3.26	0.22	3	10.42

CH58



Date: 20.DEC.2016 19:19:45

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz)_CH58_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	2.16	0.22	2.38	10.42

CH58



Date: 20.DEC.2016 19:18:05

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz)_CH58_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	3.43	0.22	3.65	10.42

CH58



Date: 20.DEC.2016 19:16:41

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz)_CH58_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	9.08	10.42

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.94	0.14	4.08	10.42
CH116	5580	3.40	0.14	3.54	10.42
CH140	5700	2.64	0.14	2.78	10.42

CH100



Date: 20.DEC.2016 14:27:30

CH116



Date: 20.DEC.2016 14:41:37

CH140



Date: 20.DEC.2016 14:43:48

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.25	0.14	3.39	10.42
CH116	5580	3.26	0.14	3.40	10.42
CH140	5700	3.18	0.14	3.32	10.42

CH100



Date: 20.DEC.2016 14:28:39

CH116



Date: 20.DEC.2016 14:40:32

CH140



Date: 20.DEC.2016 14:44:55

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.59	0.14	3.73	10.42
CH116	5580	3.11	0.14	3.25	10.42
CH140	5700	2.71	0.14	2.85	10.42

CH100



Date: 20.DEC.2016 14:31:54

CH116



Date: 20.DEC.2016 14:39:06

CH140



Date: 20.DEC.2016 14:46:07

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.81	0.14	3.95	10.42
CH116	5580	3.97	0.14	4.11	10.42
CH140	5700	3.65	0.14	3.79	10.42

CH100



Date: 20.DEC.2016 14:33:23

CH116



Date: 20.DEC.2016 14:37:24

CH140



Date: 20.DEC.2016 14:47:20

Test Mode: UNII-2C/ TX A Mode_CH100/CH116/CH140_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	9.82	10.42
CH116	5580	9.61	10.42
CH140	5700	9.23	10.42

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.74	0.06	3.80	10.42
CH116	5580	3.13	0.06	3.19	10.42
CH140	5700	2.31	0.06	2.37	10.42

CH100



CH116



Date: 20.DEC.2016 15:32:09

CH140



Date: 20.DEC.2016 15:37:04

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.14	0.06	3.20	10.42
CH116	5580	3.01	0.06	3.07	10.42
CH140	5700	2.86	0.06	2.92	10.42

CH100



Date: 20.DEC.2016 15:24:15

CH116



Date: 20.DEC.2016 15:30:29

CH140



Date: 20.DEC.2016 15:39:36

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.46	0.06	3.46	10.42
CH116	5580	3.08	0.06	5.50	10.42
CH140	5700	2.57	0.06	2.63	10.42

CH100



Date: 20.DEC.2016 15:25:38

CH116



Date: 20.DEC.2016 15:29:23

CH140



Date: 20.DEC.2016 15:42:37

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.69	0.06	3.75	10.42
CH116	5580	3.93	0.06	3.99	10.42
CH140	5700	3.70	0.06	3.76	10.42

CH100



Date: 20.DEC.2016 15:26:42

CH116



Date: 20.DEC.2016 15:28:19

CH140



Date: 20.DEC.2016 15:43:45

Test Mode: UNII-2C/TX N20 Mode_CH100/CH116/CH140_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	9.58	10.42
CH116	5580	10.07	10.42
CH140	5700	8.97	10.42

Test Mode: UNII-2C/TX N40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	3.83	0.14	3.97	10.42
CH110	5550	3.79	0.14	3.93	10.42
CH134	5670	3.10	0.14	3.24	10.42

CH102



Date: 20.DEC.2016 17:23:14

CH110



Date: 20.DEC.2016 17:33:59

CH134



Date: 20.DEC.2016 18:33:40

Test Mode: UNII-2C/TX N40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	3.14	0.14	3.28	10.42
CH110	5550	3.49	0.14	3.63	10.42
CH134	5670	3.61	0.14	3.75	10.42

CH102



Date: 20.DEC.2016 17:21:49

CH110



Date: 20.DEC.2016 18:21:54

CH134



Date: 20.DEC.2016 18:31:35

Test Mode: UNII-2C/TX N40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	3.32	0.14	3.46	10.42
CH110	5550	3.41	0.14	3.55	10.42
CH134	5670	3.11	0.14	3.25	10.42

CH102



CH110



Date: 20.DEC.2016 18:23:23

CH134



Date: 20.DEC.2016 18:30:16

Test Mode: UNII-2C/TX N40 Mode_CH102/CH110/CH134_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	3.57	0.14	3.71	10.42
CH110	5550	4.03	0.14	4.17	10.42
CH134	5670	4.40	0.14	4.54	10.42

CH102



CH110



Date: 20.DEC.2016 18:26:52

CH134



Date: 20.DEC.2016 18:28:08

Test Mode: UNII-2C/TX N40 Mode_CH102/CH110/CH134_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	9.63	10.42
CH110	5550	9.85	10.42
CH134	5670	9.75	10.42

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.83	0.06	3.89	10.42
CH116	5580	3.22	0.06	3.28	10.42
CH140	5700	2.38	0.06	2.44	10.42

CH100



Date: 20.DEC.2016 16:22:09

CH116



Date: 20.DEC.2016 16:25:46

CH140



Date: 20.DEC.2016 16:36:12

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.03	0.06	3.09	10.42
CH116	5580	3.03	0.06	3.09	10.42
CH140	5700	2.81	0.06	2.87	10.42

CH100



CH116



Date: 20.DEC.2016 16:26:59

CH140



Date: 20.DEC.2016 16:34:51

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.46	0.06	3.52	10.42
CH116	5580	3.08	0.06	3.14	10.42
CH140	5700	2.36	0.06	2.42	10.42

CH100



CH116



Date: 20.DEC.2016 16:28:18

CH140



Date: 20.DEC.2016 16:33:26

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	3.74	0.06	3.80	10.42
CH116	5580	3.90	0.06	3.96	10.42
CH140	5700	2.36	0.06	2.42	10.42

CH100



Date: 20.DEC.2016 16:18:39

CH116



Date: 20.DEC.2016 16:29:34

CH140



Date: 20.DEC.2016 16:31:56

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH100/CH116/CH140_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH100	5500	9.61	10.42
CH116	5580	9.40	10.42
CH140	5700	8.56	10.42

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz)_CH102/CH110/CH134_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	3.83	0.14	3.97	10.42
CH110	5550	3.80	0.14	3.94	10.42
CH134	5670	3.13	0.14	3.27	10.42

CH102



CH110



Date: 20.DEC.2016 19:08:29

CH134



Date: 20.DEC.2016 19:09:57

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz)_CH102/CH110/CH134_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	3.30	0.14	3.44	10.42
CH110	5550	3.49	0.14	3.63	10.42
CH134	5670	3.44	0.14	3.58	10.42

CH102



CH110



Date: 20.DEC.2016 19:06:42

CH134



Date: 20.DEC.2016 19:11:37

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz)_CH102/CH110/CH134_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	3.33	0.14	3.47	10.42
CH110	5550	3.33	0.14	3.47	10.42
CH134	5670	3.08	0.14	3.22	10.42

CH102



CH110



Date: 20.DEC.2016 19:03:40

CH134



Date: 20.DEC.2016 19:12:54

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz)_CH102/CH110/CH134_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	3.54	0.14	3.68	10.42
CH110	5550	3.92	0.14	4.06	10.42
CH134	5670	4.21	0.14	4.35	10.42

CH102



CH110



Date: 20.DEC.2016 19:02:18

CH134



Date: 20.DEC.2016 19:14:03

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(40 MHz)_CH102/CH110/CH134_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH102	5510	8.41	10.42
CH110	5550	8.46	10.42
CH134	5670	8.13	10.42

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz)_CH106/CH122_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	2.75	0.22	2.97	10.42
CH122	5610	0.55	0.22	0.77	10.42

CH106



Date: 20.DEC.2016 19:22:41

CH122



Date: 20.DEC.2016 19:41:17

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz)_CH106/CH122_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	0.90	0.22	1.12	10.42
CH122	5610	0.34	0.22	0.56	10.42

CH106



Date: 20.DEC.2016 19:27:02

CH122



Date: 20.DEC.2016 19:38:23

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz)_CH106/CH122_ANT 3

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	1.90	0.22	2.12	10.42
CH122	5610	-0.08	0.22	0.14	10.42

CH106



Date: 20.DEC.2016 19:30:11

CH122



Date: 20.DEC.2016 19:36:06

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz)_CH106/CH122_ANT 4

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	1.38	0.22	1.60	10.42
CH122	5610	1.13	0.22	1.35	10.42

CH106



Date: 20.DEC.2016 19:32:15

CH122



Date: 20.DEC.2016 19:33:58

Test Mode: UNII-2C/TX AC Wave2(80 MHz)_CH106/CH122_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH106	5530	8.03	10.42
CH122	5610	6.75	10.42

For 2TX Beamforming

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.49	0.06	2.55	7.42
CH60	5300	3.25	0.06	3.31	7.42
CH64	5320	2.47	0.06	3.31	7.42

CH52



Date: 29.DEC.2016 10:28:13

CH60



Date: 29.DEC.2016 10:32:21

CH64



Date: 29.DEC.2016 10:39:07

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.34	0.06	3.40	7.42
CH60	5300	3.95	0.06	4.01	7.42
CH64	5320	3.23	0.06	3.29	7.42

CH52



CH60



Date: 29.DEC.2016 10:33:29

CH64



Date: 29.DEC.2016 10:36:45

Test Mode: UNII-2A/TX N20 Mode_CH52/CH60/CH64_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	6.01	7.42
CH60	5300	6.68	7.42
CH64	5320	5.94	7.42

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.48	0.14	2.62	7.42
CH62	5310	3.13	0.14	3.27	7.42

CH54



Date: 29.DEC.2016 13:21:00

CH62



Date: 29.DEC.2016 13:22:36

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.30	0.14	3.44	7.42
CH62	5310	3.12	0.14	3.26	7.42

CH54



Date: 29.DEC.2016 13:18:56

CH62



Date: 29.DEC.2016 13:25:08

Test Mode: UNII-2A/TX N40 Mode_CH54/CH62_Total			

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	6.06	7.42
CH62	5310	6.28	7.42

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	2.74	0.06	2.80	7.42
CH60	5300	3.45	0.06	3.51	7.42
CH64	5320	2.62	0.06	2.68	7.42

CH52



Date: 29.DEC.2016 11:20:29

CH60



Date: 29.DEC.2016 11:22:29

CH64



Date: 29.DEC.2016 11:27:56

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	3.68	0.06	3.74	7.42
CH60	5300	3.31	0.06	3.37	7.42
CH64	5320	3.57	0.06	3.63	7.42

CH52



CH60



Date: 29.DEC.2016 11:25:13

CH64



Date: 29.DEC.2016 11:26:53

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(20 MHz) Mode_CH52/CH60/CH64_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH52	5260	6.31	7.42
CH60	5300	6.45	7.42
CH64	5320	6.19	7.42

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz)_CH54/CH62_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	2.67	0.14	2.81	7.42
CH62	5310	2.29	0.14	2.43	7.42

CH54



Date: 29.DEC.2016 13:55:00

CH62



Date: 29.DEC.2016 14:01:32

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz)_CH54/CH62_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	3.43	0.14	3.57	7.42
CH62	5310	3.22	0.14	3.36	7.42

CH54



Date: 29.DEC.2016 13:57:16

CH62



Date: 29.DEC.2016 14:00:15

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(40 MHz)_CH54/CH62_Total

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH54	5270	6.22	7.42
CH62	5310	5.93	7.42

Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz)_CH58_ANT 1

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	-0.81	0.22	-0.59	7.42

CH58



Test Mode: UNII-2A/TX AC Wave2(80 MHz)_CH58_ANT 2

Channel	Frequency (MHz)	Power Density (dBm/MHz)	Duty Factor	Power Density+Duty Factor (dBm/MHz)	Limit (dBm/MHz)
CH58	5290	0.19	0.22	0.41	7.42

CH58



Date: 29.DEC.2016 14:15:11