








5.4 For CDMA/EV-DO


5.3.1 Test Band = BC0


5.3.1.1 Test Mode = CDMA/EV-DO/Subtype0


5.3.1.1.1 Test Modulation = HPSK

5.3.1.1.1.1 Test Channel = LCH













5.3.1.1.1.2 Test Channel = MCH













5.3.1.1.1.3 Test Channel = HCH












5.3.1.2 Test Mode = CDMA/EV-DO/Subtype2


5.3.1.2.1 Test Modulation = BPSK (256 bits)

5.3.1.2.1.1 Test Channel = LCH













5.3.1.2.1.2 Test Channel = MCH













5.3.1.2.1.3 Test Channel = HCH













5.3.1.2.2 Test Modulation = QPSK (4096 bits)

5.3.1.2.2.1 Test Channel = LCH













5.3.1.2.2.2 Test Channel = MCH













5.3.1.2.2.3 Test Channel = HCH












5.3.1.2.3 Test Modulation = 8-PSK (12288 bits)

5.3.1.2.2.1 Test Channel = LCH












5.3.1.2.2.2 Test Channel = MCH













5.3.1.2.3.3 Test Channel = HCH











5.3.2 Test Band = BC1


5.3.2.1 Test Mode = CDMA/EV-DO/Subtype0

5.3.2.1.1 Test Modulation = HPSK

5.3.2.1.1.1 Test Channel = LCH










5.3.2.1.1.2 Test Channel = MCH









5.3.2.1.1.3 Test Channel = HCH










5.3.2.2 Test Mode = CDMA/EV-DO/Subtype2

5.3.2.2.1 Test Modulation = BPSK (256 bits)


5.3.2.2.1.1 Test Channel = LCH











5.3.2.2.1.2 Test Channel = MCH














5.3.2.2.2 Test Modulation = QPSK (4096 bits)


5.3.2.2.2.1 Test Channel = LCH









5.3.2.2.2 Test Channel = MCH












5.3.2.2.3 Test Channel = HCH










5.3.2.2.3 Test Modulation = 8-PSK (12288 bits)


5.3.2.2.2.1 Test Channel = LCH










5.3.2.2.2 Test Channel = MCH









5.3.2.2.3.3 Test Channel = HCH








5Appendix_E: Radiated spurious emission

5.1For CDMA


5.1.1Test Band=CDMA BC0

5.1.1.1Test mode=CDMA/TM1


Traffic Mode (9kHz-30MHz):



Traffic Mode (30MHz-3GHz):




Traffic Mode (3GHz-18GHz):




5.1.1.2 Test mode=CDMA/EV-DO/Subtype0


Traffic Mode (9kHz-30MHz):



Traffic Mode (30MHz-3GHz):




Traffic Mode (3GHz-18GHz) :




5.1.1.3 Test mode=CDMA/EV-DO/Subtype2


Traffic Mode (9kHz-30MHz):



Traffic Mode (30MHz-3GHz):




Traffic Mode (3GHz-18GHz):




5.1.2 Test Band=CDMA BC1

5.1.2.1 Test mode=CDMA/TM1


Traffic Mode (9kHz-30MHz):




Traffic Mode (30MHz-3GHz):



Traffic Mode (3GHz-18GHz):




Traffic Mode (18GHz-26.5GHz):




5.1.2.2 Test mode=CDMA/EV-DO/Subtype0


Traffic Mode (9kHz-30MHz):




Traffic Mode (30MHz-3GHz):



Traffic Mode (3GHz-18GHz):




Traffic Mode (18GHz-26.5GHz):




5.1.2.3 Test mode=CDMA/EV-DO/Subtype2


Traffic Mode (9kHz-30MHz):




Traffic Mode (30MHz-3GHz):



Traffic Mode (3GHz-18GHz):



Traffic Mode (18GHz-26.5GHz):



6Appendix_F: Frequency Stability

6.1 For CDMA

6.1.1Frequency Error vs. Voltage:

Test Band	Test Mode	Test Channel	Test Temp.	Test Volt.	Freq. Error [Hz]	Freq. vs. rated [ppm]	Limit [ppm]	Verdict
BC0	CDMA/TM 1	LCH	TN	VL	-2.26	-0.00396	±2.5	PASS
				VN	0.68	0.00083	±2.5	PASS
				VH	-5.65	-0.00686	±2.5	PASS
		MCH	TN	VL	-7.33	-0.00890	±2.5	PASS
				VN	-4.68	-0.00568	±2.5	PASS
				VH	-4.55	-0.00552	±2.5	PASS
		HCH	TN	VL	-2.68	-0.00325	±2.5	PASS
				VN	-1.07	-0.00130	±2.5	PASS
				VH	-7.65	-0.00928	±2.5	PASS
	CDMA/TM 3	LCH	TN	VL	-6.43	-0.00780	±2.5	PASS
				VN	-3.49	-0.00424	±2.5	PASS
				VH	-7.72	-0.00937	±2.5	PASS
		MCH	TN	VL	-9.23	-0.01120	±2.5	PASS
				VN	-8.78	-0.01066	±2.5	PASS
				VH	-6.78	-0.00823	±2.5	PASS
		HCH	TN	VL	-7.07	-0.00858	±2.5	PASS
				VN	-11.59	-0.01407	±2.5	PASS
				VH	-4.62	-0.00561	±2.5	PASS
	CDMA/EV -DO/Subty pe0	LCH	TN	VL	-6.43	-0.00780	±2.5	PASS
				VN	-3.49	-0.00424	±2.5	PASS
				VH	-7.72	-0.00937	±2.5	PASS
		MCH	TN	VL	-9.23	-0.01120	±2.5	PASS
				VN	-8.78	-0.01066	±2.5	PASS
				VH	-6.78	-0.00823	±2.5	PASS
		HCH	TN	VL	-7.07	-0.00858	±2.5	PASS
				VN	-11.59	-0.01407	±2.5	PASS
				VH	-4.62	-0.00561	±2.5	PASS
	CDMA/EV -DO/Subty pe2	LCH	TN	VL	-6.43	-0.00780	±2.5	PASS
				VN	-3.49	-0.00424	±2.5	PASS
				VH	-7.72	-0.00937	±2.5	PASS
		MCH	TN	VL	-9.23	-0.01120	±2.5	PASS
				VN	-8.78	-0.01066	±2.5	PASS
				VH	-6.78	-0.00823	±2.5	PASS
		HCH	TN	VL	-7.07	-0.00858	±2.5	PASS
				VN	-11.59	-0.01407	±2.5	PASS
				VH	-4.62	-0.00561	±2.5	PASS

Test Band	Test Mode	Test Channel	Test Temp.	Test Volt.	Freq. Error [Hz]	Freq. vs. rated [ppm]	Limit [ppm]	Verdict
BC1				VN	-11.59	-0.01407	±2.5	PASS
				VH	-4.62	-0.00561	±2.5	PASS
	CDMA/TM 1	LCH	TN	VL	-5.52	-0.0029	±2.5	PASS
				VN	-1.84	-0.001	±2.5	PASS
				VH	-6.94	-0.0037	±2.5	PASS
		MCH	TN	VL	-3.17	-0.0022	±2.5	PASS
				VN	-10.17	-0.0054	±2.5	PASS
				VH	-9.98	-0.0053	±2.5	PASS
		HCH	TN	VL	-13.4	-0.0071	±2.5	PASS
				VN	2.81	0.00149	±2.5	PASS
				VH	-16.89	-0.009	±2.5	PASS
	CDMA/TM 3	LCH	TN	VL	-5.33	-0.0028	±2.5	PASS
				VN	-6.65	-0.0035	±2.5	PASS
				VH	-16.05	-0.0085	±2.5	PASS
		MCH	TN	VL	-8.94	-0.0048	±2.5	PASS
				VN	-4.36	-0.0023	±2.5	PASS
				VH	-19.05	-0.0101	±2.5	PASS
		HCH	TN	VL	-11.01	-0.0059	±2.5	PASS
				VN	-3.42	-0.0018	±2.5	PASS
				VH	-5.26	-0.0033	±2.5	PASS
	CDMA/EV -DO/Subty pe0	LCH	TN	VL	-6.43	-0.0034	±2.5	PASS
				VN	-3.49	-0.0019	±2.5	PASS
				VH	-7.72	-0.0041	±2.5	PASS
		MCH	TN	VL	-9.23	-0.0049	±2.5	PASS
				VN	-8.78	-0.0047	±2.5	PASS
				VH	-6.78	-0.0036	±2.5	PASS
		HCH	TN	VL	-7.07	-0.0038	±2.5	PASS
				VN	-11.59	-0.0062	±2.5	PASS
				VH	-4.62	-0.0025	±2.5	PASS
	CDMA/EV -DO/Subty pe2 CDMA/EV -DO/Subty pe0	LCH	TN	VL	-6.43	-0.0034	±2.5	PASS
				VN	-3.49	-0.0019	±2.5	PASS
				VH	-7.72	-0.0041	±2.5	PASS
		MCH	TN	VL	-9.23	-0.0049	±2.5	PASS
				VN	-8.78	-0.0047	±2.5	PASS
				VH	-6.78	-0.0036	±2.5	PASS
		LCH	TN	VL	-6.43	-0.0034	±2.5	PASS
				VN	-3.49	-0.0019	±2.5	PASS
				VH	-7.72	-0.0041	±2.5	PASS

6.1.2 Frequency Error vs. Temperature:

Test Band	Test Mode	Test Channel	Test Volt.	Test Temp.	Freq. Error [Hz]	Freq. vs. rated [ppm]	Limit [ppm]	Verdict
BC0	CDMA/TM 1	LCH	VN	-30	-1.71	-0.00208	±2.5	PASS
				-20	-11.46	-0.01391	±2.5	PASS
				-10	-3.91	-0.00475	±2.5	PASS
				0	-4.13	-0.00623	±2.5	PASS
				10	0.48	0.00058	±2.5	PASS
				20	-5.39	-0.00654	±2.5	PASS
				30	-3.23	-0.00513	±2.5	PASS
				40	-5.01	-0.00608	±2.5	PASS
				50	-8.3	-0.01007	±2.5	PASS
		MCH	VN	-30	-2.87	-0.00348	±2.5	PASS
				-20	-1.58	-0.00192	±2.5	PASS
				-10	-3.71	-0.00450	±2.5	PASS
				0	-4.04	-0.00490	±2.5	PASS
				10	2.87	0.00348	±2.5	PASS
				20	-5.72	-0.00694	±2.5	PASS
				30	-3.1	-0.00498	±2.5	PASS
				40	-4.36	-0.00529	±2.5	PASS
				50	-8.3	-0.01007	±2.5	PASS
		HCH	VN	-30	-7.72	-0.00937	±2.5	PASS
				-20	-6.14	-0.00867	±2.5	PASS
				-10	-3.78	-0.00459	±2.5	PASS
				0	-6.94	-0.00842	±2.5	PASS
				10	-8.56	-0.01039	±2.5	PASS
				20	-4.81	-0.00584	±2.5	PASS
				30	-0.61	-0.00074	±2.5	PASS
				40	-1.97	-0.00239	±2.5	PASS
				50	-2.1	-0.00255	±2.5	PASS
	CDMA/TM 3	LCH MCH	VN VN	-30	-5.55	-0.00674	±2.5	PASS
				-20	-9.65	-0.01171	±2.5	PASS
				-10	-6.72	-0.00816	±2.5	PASS
				0	-8.07	-0.00979	±2.5	PASS
				10	-0.29	-0.00035	±2.5	PASS
				20	-8.04	-0.00976	±2.5	PASS
				30	-2.45	-0.00297	±2.5	PASS
				40	-10.59	-0.01285	±2.5	PASS
				50	-4.78	-0.00580	±2.5	PASS
				-30	-4.13	-0.00623	±2.5	PASS

Test Band	Test Mode	Test Channel	Test Volt.	Test Temp.	Freq. Error [Hz]	Freq. vs. rated [ppm]	Limit [ppm]	Verdict
		HCH	VN	-20	-1.71	-0.00208	±2.5	PASS
				-10	-11.46	-0.01391	±2.5	PASS
				0	-3.91	-0.00475	±2.5	PASS
				10	-4.13	-0.00623	±2.5	PASS
				20	0.48	0.00058	±2.5	PASS
				30	-5.39	-0.00654	±2.5	PASS
				40	-3.23	-0.00513	±2.5	PASS
				50	-5.01	-0.00608	±2.5	PASS
				-30	-8.3	-0.01007	±2.5	PASS
				-20	-2.87	-0.00348	±2.5	PASS
				-10	-1.58	-0.00192	±2.5	PASS
				0	-3.71	-0.00450	±2.5	PASS
				10	-4.04	-0.00490	±2.5	PASS
				20	2.87	0.00348	±2.5	PASS
				30	-5.72	-0.00694	±2.5	PASS
				40	-3.1	-0.00498	±2.5	PASS
				50	-4.36	-0.00529	±2.5	PASS
	CDMA/EV-DO/Subty pe0	LCH	VN	-30	-8.3	-0.01007	±2.5	PASS
				-20	-7.72	-0.00937	±2.5	PASS
				-10	-6.14	-0.00867	±2.5	PASS
				0	-3.78	-0.00459	±2.5	PASS
				10	-6.94	-0.00842	±2.5	PASS
				20	-8.56	-0.01039	±2.5	PASS
				30	-4.81	-0.00584	±2.5	PASS
				40	-0.61	-0.00074	±2.5	PASS
				50	-1.97	-0.00239	±2.5	PASS
		MCH	VN	-30	-2.1	-0.00255	±2.5	PASS
				-20	-5.55	-0.00674	±2.5	PASS
				-10	-9.65	-0.01171	±2.5	PASS
				0	-6.72	-0.00816	±2.5	PASS
				10	-8.07	-0.00979	±2.5	PASS
				20	-0.29	-0.00035	±2.5	PASS
				30	-8.04	-0.00976	±2.5	PASS
				40	-2.45	-0.00297	±2.5	PASS
				50	-10.59	-0.01285	±2.5	PASS
		HCH	VN	-30	-4.78	-0.00580	±2.5	PASS
				-20	-4.13	-0.00623	±2.5	PASS
				-10	-1.71	-0.00208	±2.5	PASS
				0	-11.46	-0.01391	±2.5	PASS
				10	-3.91	-0.00475	±2.5	PASS
				20	-4.13	-0.00623	±2.5	PASS

Test Band	Test Mode	Test Channel	Test Volt.	Test Temp.	Freq. Error [Hz]	Freq. vs. rated [ppm]	Limit [ppm]	Verdict
	CDMA/EV-DO/Subtype2			30	0.48	0.00058	±2.5	PASS
				40	-5.39	-0.00654	±2.5	PASS
				50	-3.23	-0.00513	±2.5	PASS
		LCH	VN	-30	-5.01	-0.00608	±2.5	PASS
				-20	-8.3	-0.01007	±2.5	PASS
				-10	-2.87	-0.00348	±2.5	PASS
				0	-1.58	-0.00192	±2.5	PASS
				10	-3.71	-0.00450	±2.5	PASS
				20	-4.04	-0.00490	±2.5	PASS
				30	2.87	0.00348	±2.5	PASS
				40	-5.72	-0.00694	±2.5	PASS
				50	-3.1	-0.00498	±2.5	PASS
		MCH	VN	-30	-4.36	-0.00529	±2.5	PASS
				-20	-8.3	-0.01007	±2.5	PASS
				-10	-7.72	-0.00937	±2.5	PASS
				0	-6.14	-0.00867	±2.5	PASS
				10	-3.78	-0.00459	±2.5	PASS
				20	-6.94	-0.00842	±2.5	PASS
				30	-8.56	-0.01039	±2.5	PASS
				40	-4.81	-0.00584	±2.5	PASS
		HCH	VN	50	-0.61	-0.00074	±2.5	PASS
				-30	-1.97	-0.00239	±2.5	PASS
				-20	-2.1	-0.00255	±2.5	PASS
				-10	-5.55	-0.00674	±2.5	PASS
				0	-9.65	-0.01171	±2.5	PASS
				10	-6.72	-0.00816	±2.5	PASS
				20	-8.07	-0.00979	±2.5	PASS
				30	-0.29	-0.00035	±2.5	PASS
				40	-8.04	-0.00976	±2.5	PASS
				50	-2.45	-0.00297	±2.5	PASS

Test Band	Test Mode	Test Channel	Test Volt.	Test Temp.	Freq. Error [Hz]	Freq. vs. rated [ppm]	Limit [ppm]	Verdict
BC1	CDMA/TM1	LCH	VN	-30	-1.71	-0.00091	±2.5	PASS
				-20	-11.46	-0.00610	±2.5	PASS
				-10	-3.91	-0.00208	±2.5	PASS
				0	-4.13	-0.00273	±2.5	PASS
				10	0.48	0.00026	±2.5	PASS
				20	-5.39	-0.00287	±2.5	PASS
				30	-3.23	-0.00225	±2.5	PASS
				40	-5.01	-0.00266	±2.5	PASS

				50	-8.3	-0.00441	±2.5	PASS
		MCH	VN	-30	-2.87	-0.00153	±2.5	PASS
				-20	-1.58	-0.00084	±2.5	PASS
				-10	-3.71	-0.00197	±2.5	PASS
				0	-4.04	-0.00215	±2.5	PASS
				10	2.87	0.00153	±2.5	PASS
				20	-5.72	-0.00304	±2.5	PASS
				30	-3.1	-0.00218	±2.5	PASS
				40	-4.36	-0.00232	±2.5	PASS
				50	-8.3	-0.00441	±2.5	PASS
		HCH	VN	-30	-7.72	-0.00411	±2.5	PASS
				-20	-6.14	-0.00380	±2.5	PASS
				-10	-3.78	-0.00201	±2.5	PASS
				0	-6.94	-0.00369	±2.5	PASS
				10	-8.56	-0.00455	±2.5	PASS
				20	-4.81	-0.00256	±2.5	PASS
				30	-0.61	-0.00032	±2.5	PASS
				40	-1.97	-0.00105	±2.5	PASS
				50	-2.1	-0.00112	±2.5	PASS
	CDMA/TM 3	LCH MCH	VN VN	-30	-5.55	-0.00295	±2.5	PASS
				-20	-9.65	-0.00513	±2.5	PASS
				-10	-6.72	-0.00357	±2.5	PASS
				0	-8.07	-0.00429	±2.5	PASS
				10	-0.29	-0.00015	±2.5	PASS
				20	-8.04	-0.00428	±2.5	PASS
				30	-2.45	-0.00130	±2.5	PASS
				40	-10.59	-0.00563	±2.5	PASS
				50	-4.78	-0.00254	±2.5	PASS
				-30	-4.13	-0.00273	±2.5	PASS
		HCH	VN	-20	-1.71	-0.00091	±2.5	PASS
				-10	-11.46	-0.00610	±2.5	PASS
				0	-3.91	-0.00208	±2.5	PASS
				10	-4.13	-0.00273	±2.5	PASS
				20	0.48	0.00026	±2.5	PASS
				30	-5.39	-0.00287	±2.5	PASS
				40	-3.23	-0.00225	±2.5	PASS
				50	-5.01	-0.00266	±2.5	PASS
				-30	-8.3	-0.00441	±2.5	PASS
				-20	-2.87	-0.00153	±2.5	PASS
				-10	-1.58	-0.00084	±2.5	PASS
				0	-3.71	-0.00197	±2.5	PASS
				10	-4.04	-0.00215	±2.5	PASS
				20	2.87	0.00153	±2.5	PASS

				30	-5.72	-0.00304	±2.5	PASS
				40	-3.1	-0.00218	±2.5	PASS
				50	-4.36	-0.00232	±2.5	PASS
	CDMA/EV -DO/Subty pe0	LCH	VN	-30	-8.3	-0.00441	±2.5	PASS
				-20	-7.72	-0.00411	±2.5	PASS
				-10	-6.14	-0.00380	±2.5	PASS
				0	-3.78	-0.00201	±2.5	PASS
				10	-6.94	-0.00369	±2.5	PASS
				20	-8.56	-0.00455	±2.5	PASS
				30	-4.81	-0.00256	±2.5	PASS
				40	-0.61	-0.00032	±2.5	PASS
				50	-1.97	-0.00105	±2.5	PASS
		MCH	VN	-30	-2.1	-0.00112	±2.5	PASS
				-20	-5.55	-0.00295	±2.5	PASS
				-10	-9.65	-0.00513	±2.5	PASS
				0	-6.72	-0.00357	±2.5	PASS
				10	-8.07	-0.00429	±2.5	PASS
				20	-0.29	-0.00015	±2.5	PASS
				30	-8.04	-0.00428	±2.5	PASS
				40	-2.45	-0.00130	±2.5	PASS
				50	-10.59	-0.00563	±2.5	PASS
		HCH	VN	-30	-4.78	-0.00254	±2.5	PASS
				-20	-4.13	-0.00273	±2.5	PASS
				-10	-1.71	-0.00091	±2.5	PASS
				0	-11.46	-0.00610	±2.5	PASS
				10	-3.91	-0.00208	±2.5	PASS
				20	-4.13	-0.00273	±2.5	PASS
				30	0.48	0.00026	±2.5	PASS
				40	-5.39	-0.00287	±2.5	PASS
				50	-3.23	-0.00225	±2.5	PASS
	CDMA/EV -DO/Subty pe2	LCH	VN	-30	-5.01	-0.00266	±2.5	PASS
				-20	-8.3	-0.00441	±2.5	PASS
				-10	-2.87	-0.00153	±2.5	PASS
				0	-1.58	-0.00084	±2.5	PASS
				10	-3.71	-0.00197	±2.5	PASS
				20	-4.04	-0.00215	±2.5	PASS
				30	2.87	0.00153	±2.5	PASS
				40	-5.72	-0.00304	±2.5	PASS
				50	-3.1	-0.00218	±2.5	PASS
		MCH	VN	-30	-4.36	-0.00232	±2.5	PASS
				-20	-8.3	-0.00441	±2.5	PASS
				-10	-7.72	-0.00411	±2.5	PASS
				0	-6.14	-0.00380	±2.5	PASS

				10	-3.78	-0.00201	±2.5	PASS
				20	-6.94	-0.00369	±2.5	PASS
				30	-8.56	-0.00455	±2.5	PASS
				40	-4.81	-0.00256	±2.5	PASS
				50	-0.61	-0.00032	±2.5	PASS
		HCH	VN	-30	-1.97	-0.00105	±2.5	PASS
				-20	-2.1	-0.00112	±2.5	PASS
				-10	-5.55	-0.00295	±2.5	PASS
				0	-9.65	-0.00513	±2.5	PASS
				10	-6.72	-0.00357	±2.5	PASS
				20	-8.07	-0.00429	±2.5	PASS
				30	-0.29	-0.00015	±2.5	PASS
				40	-8.04	-0.00428	±2.5	PASS
				50	-2.45	-0.00130	±2.5	PASS

END