







**BUREAU
VERITAS**









BUREAU
VERITAS






BUREAU
VERITAS






BUREAU
VERITAS








BUREAU
VERITAS







BUREAU
VERITAS











BUREAU
VERITAS












BUREAU
VERITAS






BUREAU
VERITAS





BUREAU
VERITAS





BUREAU VERITAS



Getac

441129000001 Rechargeable Li-Ion Battery
Rating 11.1Vdc =, 2040mAh, 23Wh
Typical Capacity 2100mAh 24Wh
Model name: BP3S1P2100-S

IS 11000 (Part 1) / IEC 62133-2:2017



R-41142697
www.bis.gov.in

LOT NO.



S/N: 01PA06531AABB23302301

ATTENTION ! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer.

Discard used batteries according to manufacturer's instructions. Do not short-circuit. Do not crush. Use specified charger only. Do not charge the battery at or above 40degC/104degF ambient temperature. Must be recycled or disposed properly. Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. Ne pas court-circuiter. Ne pas endommager. Utilisation chargeur spécifié uniquement. Ne chargez pas la batterie à ou au-dessus de 40°C/ 104°F température ambiante. Doivent être recyclés ou éliminés correctement.

電池長時間處於充電狀態會有爆炸危險, 請暫時停止處理。

詳細注意事項請參閱說明書。

產品名稱: 二次鋰電池組

型號: BP3S1P2100-S

額定電容量: 2060mAh

額定電壓: 11.1Vdc =

3ICP708A5, Made in China, 中國製造 / 中國註冊。

Manufactured by Getac Technology (Kunshan) Co., Ltd.

神基科技股份有限公司

禁止拆解、擠出、擠壓或投入火中, 若出現嚴重損傷, 請勿繼續使用。

請勿置于高溫環境中, 電池浸水后禁止使用。

產品名稱: 二次鋰電池組

型號: BP3S1P2100-S

額定電容量: 2100mAh

充電電壓: 12.6Vdc =



標稱電壓: 11.1Vdc =

額定電壓: 11.1Vdc =

UL LISTED

UL LISTED

UL LISTED





BUREAU
VERITAS

