RAD112 External photo



ALCATEL
TRAVEL CHARGER
ICS03
CARGADOR DE VIAJE
Model No.:MOB-0050-01-0000US
P/N.T5002684AGAC
PRI:100-240V~
50/60Hz 150mA
SEC:5.0V ⎓ 500mA
NOM
NYCE
PIN1(+) PIN5(-)
c UL us
E310985
LISTED
0907
BYD
MADE IN CHINA



ALCATEL
TRAVEL CHARGER
ICS02
CARGADOR DE VIAJE
Model No.:S003HU0500050
P/N:T5002684AGAA
PRI:100-240V~
50/60Hz 150mA
SEC:5.0(5,0)V⎓500mA
IV
NOM
NYCE
PIN1(+)
PIN5(-)
TENPAO
MADE IN CHINA
LISTED
US
20HK
E178074

ALCATEL
CAB30M0000C1
ICS04
Battery / Batterie
Lithium
3.7 V / 650 mAh
2.41Wh
Warning
Do not incinerate
Do not disassemble
Do not expose to
temperatures above
60°C / 140°F
MO04
REMOVE

制造日期：02-10-2009
Attention:Ne pas jeter au feu.Ne pas desassembler.
Ne pas exposer à une température supérieure à
60 °C/140°F.
锂离子电池。充电限制电压：4.2伏 警告：燃烧可能
引起爆炸。制造厂商：比亚迪股份有限公司。严禁拆
卸，穿刺，短路，焚烧。请勿置于60°C/140°F以上的高
温下。执行标准编号：GB/T 18287-2000
B038960184A

ALCATEL
CAB30U0001C1
ICS02
Battery / Batterie
Lithium
3.7 V / 850 mAh
3.15Wh
MO04
Warning
Do not incinerate
Do not disassemble
Do not expose to
temperatures above
60°C / 140°F

制造日期：03-13-2009
Attention:Ne pas jeter au feu.Ne pas desassembler.
Ne pas exposer à une température supérieure à
60°C/140°F.
锂离子电池。充电限制电压：4.2伏 警告：燃烧可能
引起爆炸。制造厂商：比亚迪股份有限公司。严禁拆
卸，穿刺，短路，焚烧。请勿置于60°C/140°F以上的高
温下。执行标准编号：GB/T 18287-2000
B06996001DA