EUT photograph

FCCID:RAD154

ALCATEL
TRAVEL CHARGER
ICS01
CARGADOR DE VIAJE
Model No.:S003KU0500040
P/N:CBA3120AG0C2
PRI:100-240V~50/60Hz 150mA
SEC:5.0(5,0)V⎓400mA
NOM
NYCE
PIN1(+) PIN5(−)
c UL US
20HK
LISTED E178074
TENPAO MADE IN CHINA

ALCATEL
TRAVEL CHARGER
CARGADOR DE VIAJE
Model No.: WUS550mA5V00-01
P/N: CBA3001AG0C1
PRI:100-240V~
50/60Hz 150mA PIN1(+) PIN5(-)
SEC:5.0V ⎓ 550mA
ICS01
NOM
ENERGY
PERFORMANCE
VERIFIED
RENDEMENT
ENERGETIQUE
VERIFIE
YWWXXSSSSS
MADE IN CHINA
Intertek
EP4002203
LISTED
3LFX
E310965
BYD

2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50

TCT-1

ALCATEL
CAB31L0000C1
ICS02
Battery / Batterie
Lithium
3.7 V / 1000 mAh
3.7 Wh
REMOVE
MO04
Warning
Do not incinerate
Do not disassemble
Do not expose to
temperatures above
60°C / 140°F
Made in China

制造日期：01-06-2011
Attention:Ne pas jeter au feu.Ne pas desassembler.
Ne pas exposer à une température supérieure à
60 °C/140°F.
锂离子电池。充电限制电压：4.2伏 警告：燃烧可能
引起爆炸。制造厂商：比亚迪股份有限公司。严禁拆
卸,穿刺,短路,焚烧。请勿置于60°C/140°F以上的高
温下。执行标准编号：GB/T 18287-2000
REMOVE
B34706010CA

ALCATEL
CAB31L0000C2
ICS01
Battery / Batterie
Lithium
3.7V/1000mAh
3.7Wh
MO04
Warning
Do not incinerate
Do not disassemble
Do not expose to
temperatures above
60°C / 140°F
Made in China

制造日期：
01-04-2011
Attention:Ne pas jeter au feu. Ne pas desassembler.
Ne pas exposer à une température supérieure à
60°C/140°F.
锂离子电池，充电限制电压：4.2伏 警告：燃烧可能
引起爆炸，制造厂商：深圳市比克电池有限公司，严
禁拆卸，穿刺，短路，焚烧，请勿置于60℃/140℉以
上的高温下，执行标准编号：GB/T 18287-2000
BAK2011010400117