



EUT photograph











TLi011A1

ALCATEL
onetouch®

Li-ion Battery/Batterie
3.7V 1150mAh (4.26Wh)
Limited charge voltage: 4.2V
Manufactured Date: 09-30-2014




▲ Cautions
Do not disassemble.
Do not short circuit.
Do not dispose of in fire.
Do not expose to high temperature(60°C /140°F).

▲ Attention
Ne pas désassembler.
Ne pas court-circuiter.
Ne pas jeter au feu.
Ne pas exposer à une température supérieure à 60°C /140°F.


S/N: B1150000C110027G ICS01





TLI014A2

ALCATEL
onetouch


3.7V 1400mAh(5.2Wh)
Limited charge voltage:4.2V
Manufactured Date:2014-07-01

▲ Cautions
Do not disassemble.
Do not short circuit.
Do not dispose of in fire.
Do not expose to high temperature(60°C/140°F).

▲ Attention
Ne pas désassembler.
Ne pas court-circuiter.
Ne pas jeter au feu.
Ne pas exposer à une température supérieure à 60°C/140°F.

>>>

注意：
防止电池短路；勿在高温区使用或存放，勿自行拆开电池；无忆效应，充电前不需放电；使用专用充电器进行充电。
▲ 警告：投入火中或严重冲撞可能爆炸！


S/N:B1400002C2Y0014C ICS01



ALCATEL
onetouch

TLi014A2



类型：3.7V 锂离子电池
额定容量：1400mAh/5.2Wh
充电限制电压：4.2V
执行标准：GB/T 18287-2013

Li-ion Battery/Batterie
3.7V 1400mAh(5.2Wh)
Limited charge voltage:4.2V

IICP4/50/61
Made by SCUD
Made in China





