




15105-1845J000



背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號						5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號						5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號						5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18451000 HCZJ3011010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231114	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18452000 HCZJ3012010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231114	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18453000 HCZJ3013010					5				請校對稿件後簽名傳真回本公司
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231114	





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-1845D000 HCZJ3055010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013		2	20070002228	變更瓦數65W為90W	廖麗明 20231229		
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color		1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司	





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-1845E000 HCZJ3056010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013		2	20070002228	變更瓦數65W為90W	廖麗明 20231229		
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color		1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司	





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18456A00 HCZJ3019010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231116	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18458000 HCZJ3017010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231116	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18459000 HCZJ3018010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231116	請校對稿件後簽名傳真回本公司



背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致





客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號						5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司




15105-1843B000

背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致





客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號						5				請校對稿件後簽名傳真回本公司
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	




15105-1843C000



背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號						5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18436000 HCZJ3021010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231114	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18437000 HCZJ3022010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231114	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18438000 HCZJ3023010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231114	請校對稿件後簽名傳真回本公司





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-1843D000 HCZJ3065010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013		2	20070002228	變更瓦數65W為90W	廖麗明 20231229		
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color		1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司	





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-1843E000 HCZJ3066010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013		2	20070002228	變更瓦數65W為90W	廖麗明 20231229		
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color		1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司	





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-1843F000 HCZJ3067010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533網格水膠					4				
顏色	黑底灰字(PANTONE 424 C)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013		2	20070002228	變更瓦數65W為90W	廖麗明 20231229		
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color		1	20070002209	初始圖檔	徐彥 20231227	請校對稿件後簽名傳真回本公司	





背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致




客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18431000 HCZJ3025010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color		1	20070002072	初始圖檔		徐彥 20231116	請校對稿件後簽名傳真回本公司




背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致



客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18432000 HCZJ3026010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231116	請校對稿件後簽名傳真回本公司



背噴條碼, 掃讀與顯示內容一致



客戶名稱	廣達	加工方式	網印	出貨方式	卷裝	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	客戶簽名
料號	15105-18433000 HCZJ3027010					5				
材質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠					4				
顏色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)+霧油					3				
類別	PGDQ2	File Number	MH13013			2				
UL認證型號	CM-100-011	UL申請油墨顏色	All color			1	20070002072	初始圖檔	徐彥 20231116	請校對稿件後簽名傳真回本公司