正面

Bluetooth Audio Transmitter
User Manual

CONTENTS

English ——1-6
Deutsche ——7-13
Français ——14-19
Italiano ——20-26
Español ——27-33
日本語 ——34-39

English

Specifications:
Bluetooth Version: V5.0
Frequency Range: 2.4GHz-2.485GHz
Transmitter Power: ≤10dBm
Bluetooth Protocol: HFP,A2DP,AVRCP
Bluetooth Range: 10 meters
Rechargeable Battery Capacity: 210 Mah
External Power Supply: 5Vpin DC/5V

Button Definition:
1. Power On/Off
2. Pairing button (Short pressing)
3. Type-C Port: Power Supply (Charging power input interface)

Operation Instruction
Power On
Connect the adapter into device with type-c interface, it will power on automatically.
(1) Pair the first time to use (paired history list has been cleared or new device):
After power on, the blue and white indicator flash alternately, it will enter into pairing mode.
(2) If the product has been paired before:
After powered on, it will automatically reconnect the last paired device, the blue indicator flashes every 1 second.
In standby state, (single press the button) it will power on automatically.

Power Off
Press the button and it will power off automatically.
How to Use
1. Insert the adapter into devices with Type-C interface, the blue indicator flashes every 1 second.
2. It will enter pairing state after power on, you can set also long press the button for 2 seconds to enter pairing state, the blue and white indicator flash alternately.
3. Power on your Bluetooth headset or other Bluetooth receiver, they will connect automatically.
4. After successfully connected, the blue indicator light is on, then you can hear the sound from your Bluetooth headset.
Reconnect
The product will be automatically reconnected in the last connection.
1. It will enter reconnecting state after power on, the blue indicator flashes every 1 second, it will enter stand by state

Français

Spécifications du produit:
Version Bluetooth: V5.0
Gamme de fréquences: 2.4GHz-2.485GHz
Puissance d'émetteur: ≤10dBm
Protocole Bluetooth: HFP,A2DP,AVRCP
Portée Bluetooth: 10 mètres
Pointe Bluetooth: environ 10 mètres (15 pieds)
Alimentation externe: Type-C 5V/5V

Introduction du Bouton:
1. Marche/Arrêt
2. Bouton d'appairage/Allumer la lire d'appairage
3. Port Type-C: Alimentation (Interface d'entrée d'alimentation de charge)

Instruction d'opération
Allumer
Branchez l'adaptateur dans un périphérique avec une interface de type-C, il s'allumera automatiquement.
(1) Appairage pour la première fois (liste d'appairage vide ou nouveau périphérique):
1. Alternativ

Pairingmodus wechselt. Wenn keine Verbindung nach 2 Minuten hergestellt wird, wird es automatisch in den Standbymodus wechseln.
2. Wenn Ihr verbundenes Zubehör (Bei effektiver Reichweite von Bluetooth überschritten und, wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt und es in den Wiederverbindungsmodus wechselt, wird es automatisch versuchen, das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät zu verbinden und es wird in den Standby-Modus wechseln.

Erklärung des Anzeigestatus:
1. Wenn das Produkt eingeschaltet wird (Kein Bluetooth-Gerät in der Nähe): Blau und weiß blinken abwechselnd.
Standby: Die blaue Anzeige blinkt alle 10 Sekunden.
Pairingmodus: Blau und weiß blinken abwechselnd. Nach Ablauf
Lösung der Pairingzeitüberschreiten: Die weiße und blaue Anzeige blinken abwechselnd.
Verbunden: Die blaue Anzeige blinkt alle 10 Sekunden.
Wiederverbindungsmodus: Die weiße und blaue Anzeige blinken abwechselnd.
Ausschalten: Die weiße und blaue Anzeige erlischt.
Hinweise:
1. Diese Produkt muss in eine Typ-C-Buchse von einem Gerät mit Sounduntersützung angeschlossen werden, um es nutzen zu

E-Mail von Kundendienst und technischer Unterstützung:
support@slocomdirect.com

Italiano

Specifiche:
Versione Bluetooth: Bluetooth V5.0
Gamma di frequenza: 2.4GHz-2.485 GHz
Potenza del trasmettitore: ≤10dBm
Protocollo Bluetooth: HFP,A2DP,AVRCP
Gamma Bluetooth: 10 metri
Puntale Bluetooth: circa 10 metri (15 piedi)
Alimentazione esterna: Tipo-C 5V/5V

Definizione del pulsante
1. Accensione/Spegnimento
2. Pulsante di accoppiamento (Premere l'elenco di accoppiamento)
3. Porta Tipo-C: Alimentazione (Interfaccia di alimentazione)

Istruzioni di uso
Accendere
Inserire il pulsante in consola di ginzo, indicatore, sempre. Se il dispositivo è dotato di ingresso di ricarica audio con porta tipo-C, il prodotto si accende automaticamente.
(1) Il primo utilizzo (in informazioni di accoppiamento sono state eliminate quando il prodotto è uscito dalla fabbrica):
Dopo l'accensione, l'indicatore luminoso blanco e l'indicatore luminoso blanco e l'indicatore luminoso blu lampeggiano alternativamente, il prodotto è in modalità di accoppiamento.
(2) Se il prodotto è stato accoppiato in passato:
Dopo l'accensione, si ricollega automaticamente all'indirizzo del dispositivo accoppiato in ultima volta, l'indicatore luminoso blu lampeggia ogni due secondi.

Deutsche

Spezifikation:
Bluetooth-Version: Bluetooth V5.0
Frequenzbereich: 2.4 GHz—2.485 GHz
Sendeleistung: ≤10dBm Bluetooth-Protokoll: HFP,A2DP,AVRCP
Bluetooth-Reichweite: ca. 10 m
Bluetooth-Reichweitenspitzenwert: Typ C DC + 5V

Tastenzuweisung:
1. Ein/Aus
2. Kopplungstaste (Kopplungsinformationen löschen)
3. Typ-C-Anschluss (Stromversorgungsschnittstelle)

Bedienungsanweisung:
Einschalten
Verbinden Sie den Adapter mit Geräten mit Typ-C-Schnittstelle, sie sollte automatisch eingeschaltet werden.
(1) Erstmalige Verwendung (Die Kopplungsinformationen wurden vor dem Verlassen des Werks gelöscht):
Nach dem Einschalten sind die blauen und weißen Anzeigen abwechselnd eingeschaltet, sie sollten sich in Kopplungsmodus befinden.
(2) Wenn das Produkt gekoppelt wurde:
Nach dem Einschalten wird es automatisch mit der letzten gekoppelten Adresse verbunden, die blaue Anzeige wird alle 2 Sekunden blinken.
Pause Rede
(1) Das Produkt can only be used by inserting into type-C port of the device with sound support, the blue light flashes. The product is powered by equipment and will consume power of the equipment when working.

Tastenzuweisung:
1. Anzeige
2. Taste Kopplung (Kopplungsinformationen löschen)
3. Typ-C-Anschluss (Stromversorgungsschnittstelle)

Bedienungsanweisung:
Einschalten
Verbinden Sie den Adapter mit Geräten mit Typ-C-Schnittstelle, sie sollte automatisch eingeschaltet werden.
(1) Erstmalige Verwendung (Die Kopplungsinformationen wurden vor dem Verlassen des Werks gelöscht):
Nach dem Einschalten sind die blauen und weißen Anzeigen abwechselnd eingeschaltet, sie sollten sich in Kopplungsmodus befinden.
(2) Wenn das Produkt gekoppelt wurde:
Nach dem Einschalten wird es automatisch mit der letzten gekoppelten Adresse verbunden, die blaue Anzeige wird alle 2 Sekunden blinken.
Pause Rede
(1) Das Produkt can only be used by inserting into type-C port of the device with sound support, the blue light flashes. The product is powered by equipment and will consume power of the equipment when working.

日本語

Definition des pulsants
1. Allumer/Éteindre
2. Pulsante di accoppiamento (Premere l'elenco di accoppiamento)
3. Porta Tipo-C: Alimentazione (Interfaccia di alimentazione)

Istruzioni di uso
Accendere
Inserire il pulsante in consola di ginzo, indicatore, sempre. Se il dispositivo è dotato di ingresso di ricarica audio con porta tipo-C, il prodotto si accende automaticamente.
(1) Il primo utilizzo (in informazioni di accoppiamento sono state eliminate quando il prodotto è uscito dalla fabbrica):
Dopo l'accensione, l'indicatore luminoso blanco e l'indicatore luminoso blanco e l'indicatore luminoso blu lampeggiano alternativamente, il prodotto è in modalità di accoppiamento.
(2) Se il prodotto è stato accoppiato in passato:
Dopo l'accensione, si ricollega automaticamente all'indirizzo del dispositivo accoppiato in ultima volta, l'indicatore luminoso blu lampeggia ogni due secondi.
2. Metti

Premere il pulsante per accendere: nella stato di attesa, premere il pulsante per spegnere: nella stato di attesa e si accende automaticamente.

Spegnimento
Premere il pulsante per 2 secondi: dal dispositivo, il prodotto si spegne.

Come usare
1. Inserire l'adattatore Bluetooth nel dispositivo con porta Type-C, il prodotto si accende automaticamente.
2. Il primo utilizzo per l'accoppiamento: premere il pulsante per 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento, l'indicatore luminoso blu e bianco lampeggia alternativamente.
3. Accendete la cuffia bluetooth o altri ricevitori bluetooth, in stato di accoppiamento, il prodotto si riconnetterà e accoppierà automaticamente per collegarsi.
4. Dopo la connessione riuscita, l'indicatore luminoso blu

Effettuare l'appaiamento: indicatore blu e bianco d'alternanza (pentagon) 2 secondo.
Indicatore luminoso blu: flash rapidamente

Vivoltiro Notes:
(1) La antenna ma può essere utilizzata solo mediante dietro un periferica di tipo C permessi un charge la carte sim, ma non può essere utilizzata per la connessione Bluetooth per l'apparecchio di consumiamo una posizione del l'equipaggiamento (acqua vicus Nassau).
(2) Se il dispositivo è dotato di ingresso di ricarica audio con porta tipo-C, il prodotto si accende automaticamente.
Per favor, tonga en cuenta
(1) Este producto solo puede ser usado insertándolo en un dispositivo de tipo C que admita la salida de sonido. Por favor, utilícelo correctamente. El producto se

Español

Especificaciones
Versión de Bluetooth: v5.0
Rango de frecuencia: 2.4GHz-2.485GHz
Potencia de Transmisión: ≤10dBm
Protocolo Bluetooth: HFP,A2DP,AVRCP
Alcance de Audio: Tapita de cerveza (10)
Pico de alcance Bluetooth: aproximadamente 10 pies
Fuente de alimentación externa: Tipo-C 5V/5V

Definición del Botón:
1. Encendido/Apagado
2. Botón Emparejamiento
3. Cabezal tipo-C hembra (Interfaz de entrada de alimentación de carga)

Instrucciones de Uso
Encendido
Inserte el adaptador en dispositivos con interfaz tipo-C, se encenderá automáticamente.
(1) Para el primer uso (La lista del historial emparejado se ha borrado antes de su envío):
Tras el encendido, el indicador azul y el blanco parpadean alternativamente, y entra en estado de emparejamiento.
(2) Si el producto ha sido emparejado anteriormente:
Después de encendido, reconectará automáticamente al último dispositivo emparejado, el indicador azul parpadeará cada 2 segundos.
Pulsación prolongada (Pulsación breve): Entra en el estado de espera o cargar
Pulsación breve: Entra en el estado de espera o cargar
Pulsación prolongada: Entra en el estado de emparejamiento, el indicador azul y el blanco parpadean alternativamente.
2. Encendido: Pulsación breve: Entra en el estado de espera o cargar
Pulsación prolongada: Entra en el estado de emparejamiento, el indicador azul parpadeará cada 10 segundos.
4. Después de emparejado, pasadas 30 Bobbin Durante 2 segundos, el dispositivo se apaga automáticamente.

(1) Bluetooth版本V5.0 (2) 蓝牙版本V5.0 (3) 蓝牙版本V5.0
(4) 蓝牙版本V5.0 (5) 蓝牙版本V5.0 (6) 蓝牙版本V5.0
(7) 蓝牙版本V5.0 (8) 蓝牙版本V5.0 (9) 蓝牙版本V5.0
(10) 蓝牙版本V5.0 (11) 蓝牙版本V5.0 (12) 蓝牙版本V5.0
(13) 蓝牙版本V5.0 (14) 蓝牙版本V5.0 (15) 蓝牙版本V5.0
(16) 蓝牙版本V5.0 (17) 蓝牙版本V5.0 (18) 蓝牙版本V5.0
(19) 蓝牙版本V5.0 (20) 蓝牙版本V5.0 (21) 蓝牙版本V5.0
(22) 蓝牙版本V5.0 (23) 蓝牙版本V5.0 (24) 蓝牙版本V5.0
(25) 蓝牙版本V5.0 (26) 蓝牙版本V5.0 (27) 蓝牙版本V5.0
(28) 蓝牙版本V5.0 (29) 蓝牙版本V5.0 (30) 蓝牙版本V5.0

反面

名称：5816说明书
材质：80克书写纸
Size: 65*65mm
印刷：双折页黑白印刷
注：成品没有黑色边框

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be usedin portable exposurecondition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.