





Interlink KK

Rear View of Bottom Case


Product II: Interlink K.K. IRC-TP SY-IRC7(EIKI)

Product III: Interlink K.K. IRC TP SY-IRC7(CR)









JACK



出荷時のスライドスイッチの位置はON(中央)に合わせる



Certificate Label





LOT LABEL

LOT LABEL 貼付け図

| 品名 | 色調 |
|--------------------------|--|
| ① ケース (A) 20-96581 | 成形材料 (ABS 樹脂) 材料色 : OC-9649 : DARK GRAY シボ加工 : 日本エッチング HN2001G |
| ② ケース (B) 20-89654 | 成形材料 (ABS 樹脂) 材料色 : OC-9649 : DARK GRAY シボ加工 : 日本エッチング NH2001G |
| ③ バッテリーカバー 10-65331 | 成形材料 (ABS 樹脂) 材料色 : OC-9649 : DARK GRAY シボ加工 : 日本エッチング NH2001G |
| ④ トリガーキー 10-54744 | 成形材料 (ABS 樹脂) 材料色 : OC-9649 : DARK GRAY シボ加工 : 日本エッチング NH2001G |
| ⑤ LED カバー 10-98558 | 成形材料 (赤外線透過樹脂) 色 : BROWN T.P(No.603J) : UL94HB シボ加工 : 全面鏡面仕上げ |
| ⑥ ノブスイッチ 10-23315 | 成形材料 (ABS 樹脂) 材料色 : SP-509 : DARK GRAY |
| ⑦ オーバーレイ (A) 20-89951 | <p>BASE COLOR; OC-9649(DARK GRAY) INDICATED AREA COLOR; NN-03(NATURAL GRAY) BACK SIDE PRINTED. ALL CHARACTER COLOR; PANTONE 406C (GRAY) BACK SIDE PRINTED.</p> <p>注意 : 保護シート (薄皮) は必ず剥がす。</p> |
| ⑧ オーバーレイ (B) 20-41521 | <p>BASE COLOR; OC-9649(DARK GRAY) INDICATED AREA COLOR; NN03 (GRAY) BACK SIDE PRINTED. CHARACTER COLOR; INPUT 1~5 : SP-136 (GREEN) OTHER : PANTONE 406C (GRAY) BACK SIDE PRINTED.</p> <p>注意 : 保護シート (薄皮) は必ず剥がす。</p> |

| No. | 記述 / chg. notice | 日付 / date | 担当 / name | 材料 / material | 公差 / tolera | 承認 / approv 6/18/04 井上 | 担当 / check 6/18/04 森 | 図面番号 / dwg.no (50-84561cos) | 部品名 / P.name 意匠図 | 製品名 / model.name SY-IRC7(EI)リモコン送信機 | メーカー / maker インターリンク株式会社 INTERLINK ELECTRONICS |
|-----|------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | 設計 / design | 製図 / drawn 6/18/04 橋本 | | | | |

| 品名 | 色調 | 品名 | 色調 |
|----------------------|--|-----------------------|--|
| ⑨ キーボードA 20-65417 |  <p>INDICATED AREA MATERIAL COLOR MILKY CLEAR</p> <p>INDICATED AREA MATERIAL COLOR C-R-11 (CARMINE)</p> <p>ALL CHARACTER PRINTING COLOR NN-W (WHITE)</p> <p>BASE COLOR SP-509 (GRAY)</p> | ⑪ ラベル (A) 20-63522 | |
| ⑩ キーボードB 20-63501 |  <p>INDICATED AREA MATERIAL COLOR SP-234 (BLUE)</p> <p>INDICATED AREA MATERIAL COLOR SP-421 (GRAY)</p> <p>ALL CHARACTER PRINTING COLOR NN-W (WHITE)</p> <p>BASE COLOR SP-509 (GRAY)</p> | ⑫ ラベル (B) 20-89544 | <p>ベース色 : OC-9649 (GRAY) 文字色 : SILVER (抜き文字)</p> <p>Battery Type : SUM-3/AA/LR6 1.5V ALKALINE × 2</p> <p>MADE IN CHINA</p> |

| | | | | | |
|-----|------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 材料/ material | 図面番号/ dwg.no (50-84561cos) |
| | | | 公差/ tolera | 承認/ approv 6/18/04 井上 | 担当/ check 6/18/04 森 |
| | | | | PROJ | 設計/ design |
| | | | | | 製図/ drawn 6/18/04 橋本 |
| No. | 記述 / chg. notice | 日付 / date | 担当 / name | | 部品名/ P.name 意匠図 |
| | | | | | 製品名/ model.name SY-IRC7(EI)リモコン送信機 |
| | | | | | インターリンク株式会社 INTERLINK ELECTRONICS |